

WARMTEPOMPEN

Panasonic warmtepompen

Pg. A-2

Panasonic
heating & cooling solutions



York warmtepompen


Pg. A-17

Haier
HVAC Solutions



Panasonic

heating & cooling solutions

			
AQUAREA	Domestic ETHEREA	PAC i	ECO i EX
Lucht-water	Huishoudelijke en semi-professionele systemen	Commerciële systemen - Split	Commerciële systemen - VRF

Kies voor een sterk merk en een betrouwbare partner

Frigro is uw betrouwbare partner met degelijk kennisniveau. Panasonic biedt u een heel uitgebreid en kwalitatief aanbod airco- en warmtepomp oplossingen.

De samenwerking tussen Panasonic Heating and Cooling Solutions en Frigro biedt een antwoord op al uw vragen.

Ervaring

Panasonic Heating and Cooling Solutions is een pionier in onderzoek en innovatie, die reeds 60 jaar streeft naar een optimaal comfort voor uw klant. Dankzij de jarenlange samenwerking met Frigro kunt u vertrouwen op een gespecialiseerde technische kennis.

Energiezuinig, performant en heel betrouwbaar

De Panasonic warmtepompen bieden u steeds een uitstekende performantie, ook in extreme condities. De Panasonic oplossingen zijn uiterst betrouwbaar en staan garant voor lage werkingskosten. Panasonic is in Europa als merk vooral gekend voor kwalitatieve elektronica, het warmtepomp gamma draagt dezelfde eigenschappen: kwaliteit met een hoog rendement.

Uitgebreid gamma

Gaande van het klimatiseren van één ruimte, tot een volledig appartementsgebouw, hotel of kantoorpand,... Panasonic Heating and Cooling Systems biedt u de ideale oplossing. Dankzij een uitgebreid gamma aan lucht-lucht en lucht-water oplossingen, kunt u voor ieder project het geschikte toestel selecteren.

Frigro begeleiding en service

Dankzij Frigro kunt u rekenen op een verregaande technische ondersteuning: voor, tijdens en na uw project. Vanuit de Frigro technische en offertedienst geniet u projectbegeleiding. Dit houdt in dat u bij ons terecht kan voor warmteverlies- of koellastberekening en selectie van de meest passende oplossing. Via het Frigro Training Center geniet u opleiding betreffende verschillende oplossingen. U krijgt tips in montage of hulp bij opstart of diagnose. Naast het PanasonicProClub platform kan u gebruik maken van tal van online selectie en service tools.

PANASONIC WARMTEPOMPEN - AQUAREA

LUCHT-WATER

Panasonic
 heating & cooling solutions

A

A-3

De Panasonic Aquarea lucht-water warmtepompen bieden u een topoplossing voor huishoudelijke en commerciële toepassingen. U vindt er oplossingen geschikt voor nieuwbouw of renovatie.

AQUAREA



- **A++/ A++ label:** uitzonderlijk energiezuinige werking dankzij de Inverter+ technologie.
- **Tcap systemen:** hoge COP en volledig behoud van beschikbaar vermogen, zelfs bij heel lage buitentemperaturen.
- **All-in one:** systemen met geïntegreerd inox vat voor sanitair warm water zonder noodzaak aan extra buffervat voor woonhuisverwarming.
- **Verregaande uitrusting:** alle toestellen zijn uitgerust met Vortex waterdebietmeter, afsluitklep, waterfilter, ...
- **Uitgebreide verbindingsopties:** bivalente regeling, smart grid ready, koppeling van zwembad, 2 stookregimes, aansturing mengkranen, en nog zoveel meer.
- **Touch en smartphone bediening:** het systeem heeft een touch bedieningspaneel dat optioneel kan uitgebouwd worden voor gebruik als ruimtethermostaat. De toestellen kunnen bediend en geanalyseerd worden via een internet module.
- **... en nog veel meer:** contacteer ons en ontdek alle voordelen van dit ruime gamma.

A++ ErP 55°C	A++ ErP 35°C	A DHW 55°C	A CLASS WATER PUMP AUTO SPEED	INVERTER +
5,08 COP HIGH PERFORMANCE	-15°C CONSTANT HEATING T-CAP	65°C OUTPUT WATER HIGH TEMP	DHW	-20°C HEATING MODE
BOILER CONNECTION	SOLAR KIT	ADVANCED CONTROL	INTERNET CONTROL	BMS CONNECTIVITY

5 YEARS
COMPRESSOR
WARRANTY

WATER FILTER

STOP VALVE

FLOW SENSOR



Meer informatie:

• www.frigro.be

Panasonic
 heating & cooling solutions

PANASONIC WARMTEPOMPEN - DOMESTIC
HUISHOUDELIJK GAMMA

Panasonic is al jaren het meest toonaangevende merk voor huishoudelijke installaties. Het RAC gamma streeft naar een optimaal comfort en bedieningsgemak. De toestellen zijn uitermate mooi afgewerkt, passen in elk interieur en bieden een aantal unieke mogelijkheden. Dit ruim aanbod toestellen zorgt telkens voor de meest optimale oplossing voor uw klant.



- **ECONAVI energiebesparing:** dankzij de Econavi-functie en Inverter+ technologie, kunt u tot 38% energie besparen.
- **A+++ / A+++ label:** hoog rendement, zelfs in de meest extreme condities bieden deze Panasonic warmtepompen een uitzonderlijk hoog rendement.
- **NANOE gezonde lucht:** de geïntegreerde luchtfilter reinigt de lucht van bacteriën, schimmels en onfrisse geuren. Dit draagt bij voor een gezonde omgeving.
- **Fluisterstille werking:** met een geluidsniveau van 19 dB(A) hoort u nauwelijks de werking van het binnentoestel.
- **Milieuvriendelijk:** Panasonic hecht veel belang aan het milieu, daar wordt tijdens de volledige levensduur van de warmtepomp aan gedacht. Bovendien kan men ook opteren voor het milieuvriendelijke koelmiddel: R32.
- **INTESIS HOME, uitgebreide verbinding mogelijkheden:** het systeem kan gestuurd worden via een internet module of kan worden aangesloten op een centraal beheersysteem.
- ... en nog veel meer: contacteer ons en ontdek alle voordelen van dit ruime gamma.

38% ECONAVI	A+++ 10,50 SEER	A+++ 6,20 SCOP	INVERTER+	R2 ROTARY COMPRESSOR	R32 NEW REFRIGERANT GAS
nanoe 99%	PM2,5 FILTER	19dB(A) SUPER QUIET	HUMIDITY CONTROL MILD DRY	AEROWINGS	-10°C COOLING MODE
-15°C HEATING MODE	SUMMER HOUSE	R410A/R22 RENEWAL	R22 RENEWAL	R410A	R22
INTEGRATION P-LINE	INTERNET CONTROL	BMS CONNECTIVITY	5 YEARS COMPRESSOR WARRANTY	product design award	2013

Meer informatie:

 • www.frigro.be

PANASONIC WARMTEPOMPEN - PACi

COMMERCIEEL GAMMA

Panasonic

heating & cooling solutions

A


A-5

Panasonic PACi professionele systemen bieden oplossingen van 3,5 tot 16kW. De toestellen zijn beschikbaar in zowel in Standard als in Elite uitvoering en worden vaak gebruikt voor winkelruimtes, burelen en zoveel meer.

PACi Standard is budgetvriendelijker wanneer het nodig is. De Elite oplossingen hebben een nagenoeg volledig capaciteitsbehoud bij lage temperaturen in verwarming en dit gaat gepaard met een toprendement.

PACi

- **Energiebesparing:** de PACi Elite reeks biedt u een echt top rendement zelfs bij extreme lage buitentemperaturen.
- **Keuze binnentoestellen:** zoals u verwacht is er een breed gamma binnentoestellen beschikbaar. Hiernaast zijn oplossingen inzetbaar als AHU of voor luchtgordijnen.
- **Lage ruimtetemperatuur:** deze lijn aan toestellen is inzetbaar tot een ruimte set temperatuur van 8°C. zoals bv. gewenst in atelier of wijnkoeling.
- **Uitgebreide verbindingsopties:** het systeem kan gestuurd worden met tal van bedieningen, Intesis Home smartphone bediening, domotica, Panasonic Smart Cloud of een centraal beheersysteem.
- ... en nog veel meer: contacteer ons en ontdek alle voordelen van dit ruime gamma.



Meer informatie:

• www.frigro.be

Panasonic
 heating & cooling solutions

PANASONIC WARMTEPOMPEN - VRF
VRF GAMMA

De Panasonic VRF systemen zijn enerzijds ontworpen voor een energiezuinige werking, top comfort voor de gebruiker, maar anderzijds ook voor een heel eenvoudige montage en indienststelling.

Deze 2-pijps en 3-pijps systemen bieden met hun breed gamma aan binnentoestellen de ideale oplossing voor de meest veeleisende bouwwerken.



- **Hoog rendement en capaciteitsbehoud:** hoog rendement en uitzonderlijk capaciteitsbehoud, zelfs in de meest extreme condities.
- **Betrouwbaarheid:** systemen van een hoogwaardige kwaliteit, gebouwd om betrouwbaar te zijn: specifieke oliehuishouding, dubbele inverter rotatieve compressor, ...
- **Uitgebreide verbindingsopties:** het systeem kan gestuurd worden met tal van bedieningen, Intesis Home smartphone bediening, domotica, Panasonic Smart Cloud of een centraal beheersysteem.
- **... en nog veel meer:** contacteer ons en ontdek alle voordelen van dit ruime gamma.



Meer informatie:

 • www.frigro.be

Haier

HVAC Solutions

Haier warmtepompen



Haier

LUCHT-LUCHT WARMTEPOMP

PEARL PREMIUM



- Coanda Plus luchtstroom
- Zelfreiniging
- Steri-clean 56°C
- UVC-sterilisatie
- Geïntegreerde wifi-module
- Eenvoudige montage
- ON/OFF contact
- Laag geluidsniveau
- Inclusief infraroodbediening

Pearl Premium wandmodellen

Art. Nr.	Type	Koelcapaciteit (nominaal)	Verwarming capaciteit (nominaal)	Geluidsdruk	Afmeting (L x D x H)	Prijs
		kW	kW	dB(A)	mm	EUR
00104070	AS20PBAHRA *	2,00	2,50	29	805 x 200 x 290	289,00
00104071	AS25PBPBPHRA-PRE	2,70	3,10	29	805 x 200 x 292	289,00
00104072	AS35PBPBPHRA-PRE	3,60	3,90	29	805 x 200 x 292	298,00
00104073	AS50PDPBPHRA-PRE	5,30	5,80	37	975 x 220 x 320	405,00
00104074	AS71PEPHRA-PRE	7,10	7,40	38	1105 x 240 x 335	529,00

* Enkel beschikbaar in multi.

Pearl Premium - kit

Art. Nr.	Kit	Geluidsdruk Buitendeel	Aansluiting Buitendeel	Afmeting Buitendeel (L x D x H)	Prijs
		dB(A)	Inch	Inch	EUR
00105560	Kit - Pearl 2,5 kW	49	1/4" - 3/8"	764 x 269 x 543	435
00105561	Kit - Pearl 3,5 kW	61	1/4" - 3/8"	867 x 313 x 553	465
00105562	Kit - Pearl 5,0 kW	60	1/4" - 1/2"	905 x 322 x 643	650
00105563	Kit - Pearl 7,1 kW	65	1/4" - 5/8"	969 x 374 x 703	1 729

Haier

LUCHT-LUCHT WARMTEPOMP


SERENE



- 3D luchtsroom
- Eco-sensor
- I Feel
- Zelfreiniging
- Steri-clean 56°C
- UVC sterilisatie
- Geïntegreerde wifi-module
- Eenvoudige montage
- Laag geluidsniveau
- Inclusief infraroodbediening

Serene, witte wandmodellen

Art. Nr.	Type	Koelcapaciteit (nominaal)	Verwarming capaciteit (nominaal)	Geluidsdruk	Afmeting (L x D x H)	Prijs
		kW	kW	dB(A)	mm	EUR
00128307	AS25SBBHRA-MW	1,50	6,20	49	812 x 203 x 296	1 235
00128308	AS35SBBHRA-MW	1,50	6,20	51	812 x 203 x 296	1 324
00128309	AS50SDBHRA-MW	2,00	12,30	55	983 x 221 x 322	1 774
00128310	AS71SEPHRA-MW	2,00	14,00	57	1119 x 246 x 349	2 180



- 3D luchtsroom
- Eco-sensor
- I Feel
- Zelfreiniging
- Steri-clean 56°C
- UVC sterilisatie
- Geïntegreerde wifi-module
- Eenvoudige montage
- Laag geluidsniveau
- Inclusief infraroodbediening

Serene, matzwarte wandmodellen

Art. Nr.	Type	Koelcapaciteit (nominiaal)	Verwarming capaciteit (nominiaal)	Geluidsdruk	Afmeting (L x D x H)	Prijs
		kW	kW			
00128311	AS25SBBHRA-MB	2,60	2,50	49	812 x 203 x 296	1 264
00128312	AS35SBBHRA-MB	3,20	2,80	51	812 x 203 x 296	1 352
00128313	AS50SDBHRA-MB	5,30	4,70	55	983 x 221 x 322	1 807
00128314	AS71SEPHRA-MB	7,10	5,60	57	1119 x 246 x 349	2 208

LUCHT-LUCHT WARMTEPOMP

VLOERMODELLEN

Haier



- Laag geluidsniveau
- Dubbele uitblaas
- Compact design
- Nachtmodus
- Geïntegreerde wifi bediening
- R32 lekdetectie
- Steri-Clean 56°C functie
- Inclusief infrarood bediening

Vloermodellen

Art. Nr.	Type	Koelcapaciteit (nominiaal)	Verwarming capaciteit (nominiaal)	Geluidsdruk	Afmeting (L x D x H)	Prijs
		kW	kW			
00104034	AF25S2SD1FA(D)	2,50	3,00	29	700 x 210 x 600	866
00104035	AF35S2SD1FA(D)	3,40	3,50	31	700 x 210 x 600	917
00104037	AF50S2SD1FA(D)	5,00	5,40	40	700 x 210 x 600	1 011

Haier

LUCHT-LUCHT WARMTEPOMP

PLAFONDONDERBOUW



- Kan worden ingezet als plafondonderbouw (horizontale montage) of als vloermodel (verticale montage).
- R32 koelmiddel
- Laag geluidsniveau
- Flow+ luchtstroom
- Ventilator met 5 snelheden
- Fresh-air functie
- ON/OFF contact
- Geïntegreerde wifi module
- UVC-sterilisatie
- Bediening is apart bij te bestellen

Plafondonderbouw

Art. Nr.	Type	Koelcapaciteit (nominaal)	Verwarming capaciteit (nominaal)	Geluidsdruk	Afmeting (L x D x H)	Prijs
		kW	kW		mm	EUR
00107920	AC25S2SG2FA(H)	2,50	3,10	30	1000 x 230 x 680	1 011
00107921	AC35S2SG2FA(H)	3,50	4,00	35	1000 x 230 x 680	1 048
00107922	AC50S2SG2FA(H)	5,00	5,80	40	1000 x 230 x 680	1 104
00107923	AC71S2SG2FA(H)	7,10	7,80	39	1325 x 230 x 680	1 254
00107924	AC105S2SH2FA(H)	9,50	10,20	42	1325 x 230 x 680	1 395
00107925	AC125S2SK2FA(H)	12,30	12,70	42	1650 x 230 x 680	1 488
00107926	AC140S2SK2FA(H)	13,40	15,00	44	1650 x 230 x 680	1 591
00107927	AC160S2SK2FA(H)	16,00	17,00	44	1650 x 230 x 680	1 685

Haier

LUCHT-LUCHT WARMTEPOMP

1-WEG CASSETTE



- Compact design (185 mm inbouwhoogte)
- Geïntegreerde wifi-bediening
- UVC-sterilisatie
- Fresh-air functie
- De bediening en het rooster zijn apart bij te bestellen.

1-weg cassette

Art. Nr.	Type	Koelcapaciteit (nominaal)	Verwarming capaciteit (nominaal)	Geluidsdruk	Afmeting (L x D x H)	Prijs
		kW	kW		mm	EUR
00104801	AB25S2SA1FA(H)	2,60	3,20	39	850 x 540 x 185	819,00
00104802	AB35S2SA1FA(H)	3,50	4,00	41	850 x 540 x 185	870,00
00104804	AB50S2SA1FA(H)	5,00	5,50	43	1170 x 540 x 185	917,00
00104805	AB71S2SA1FA(H)	6,90	7,60	45	1170 x 540 x 185	964,00



Rooster voor 1-weg cassette

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00104803	P1B-1028IB	Rooster 1-weg cassette 2,5 en 3,5 kW	173,00
00104806	P1B-1348IB	Rooster 1-weg cassette 5 en 7,1 kW	262,00

LUCHT-LUCHT WARMTEPOMP

CASSETTE 60X60

Haier

A

A-11



- Laag geluidsniveau
- Geïntegreerde wifi-bediening
- UVC-sterilisatie
- 4-zijdige onafhankelijke luchtwerp
- ON/OFF contact
- Fresh-air functie.
- De bediening en het rooster zijn apart bij te bestellen.

4-weg cassette 60x60

Art. Nr.	Type	Koelcapaciteit (nominaal)	Verwarming capaciteit (nominaal)	Geluidsdruk	Afmeting (L x D x H)	Prijs
		kW	kW		mm	EUR
00104026	AB25S2SC2FA(H)	2,50	3,23	30	570 x 570 x 260	693,00
00104027	AB35S2SC2FA(H)	3,50	4,00	32	570 x 570 x 260	791,00
00104028	AB50S2SC2FA(H)	5,00	5,50	37	570 x 570 x 260	847,00



Rooster voor 4-weg cassette 60x60

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
		kW	
00104090	PB-620KB(H)	Wit rooster voor cassette 60x60	161,50
00104807	PB-620KB(B)	Zwart rooster voor cassette 60x60	285,00

LUCHT-LUCHT WARMTEPOMP

CASSETTE 90X90

Haier



- Laag geluidsniveau
- Geïntegreerde wifi-bediening
- UVC-sterilisatie
- 8-zijdige onafhankelijke luchtwerp
- Fresh-air functie.
- De bediening en het rooster zijn apart bij te bestellen.

8-weg cassette 90x90

Art. Nr.	Type	Koelcapaciteit (nominaal)	Verwarming capaciteit (nominaal)	Geluidsdruk	Afmeting (L x D x H)	Prijs
		kW	kW		mm	EUR
00107807	AB71S2SR1FA(H)	7,10	7,90	39	840 x 840 x 288	889
00107704	AB105S2SR1FA(H)	9,20	10,10	40	840 x 840 x 288	908
00107808	AB125S2SR1FA(H)	12,30	12,70	41	840 x 840 x 288	1 002
00107809	AB140S2SR1FA(H)	13,40	15,00	41	840 x 840 x 288	1 053
00107810	AB160S2SR1FA(H)	15,00	16,00	41	840 x 840 x 288	1 104



Rooster voor 8-weg cassette 90x90

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
		kW	
00107768	PB-950QB(H)	Wit rooster voor Roundflow 360° cassette 90x90 - model R1FA	281,00
00107811	PB-950QB(B)	Zwart rooster voor Roundflow 360° cassette 90x90 - model R1FA	468,00

Haier

LUCHT-LUCHT WARMTEPOMP

DUCT LAGE DRUK



- Laag geluidsniveau
- Compact design (185 mm hoogte)
- 3D worp
- Inclusief condenspomp
- Flexibele installatiemogelijkheid
- Geïntegreerde wifi module
- UVC-sterilisatie
- De panelen voor aan- en uitblaas (optioneel) en de bediening zijn apart bij te bestellen.

Duct lage druk, met beperkte inbouwhoogte

Art. Nr.	Type	Koelcapaciteit (nominaal)	Verwarming capaciteit (nominaal)	Geluidsdruk	Afmeting (L x D x H)	Prijs
		kW	kW		mm	EUR
00104055	AD25S2SS1FA(H)	2,50	3,20	29	850 x 420 x 185	768,00
00104056	AD35S2SS1FA(H)	3,50	4,00	29	850 x 420 x 185	819,00
00104057	AD50S2SS1FA(H)	5,00	5,50	34	1170 x 420 x 185	917,00
00104058	AD71S2SS1FA(H)	7,10	7,50	44	1170 x 420 x 185	964,00



Rooster voor duct lage druk

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00104060	P1B-890IA/D	Set panelen voor duct lage druk 2,5-3,5 kW	173,00
00104059	P1B-1210IA/D	Set panelen voor duct lage druk 5-7,1 kW	201,00

Haier

LUCHT-LUCHT WARMTEPOMP

DUCT MEDIUM DRUK



- Laag geluidsniveau
- Compact design (248 mm hoogte)
- 3D worp
- Inclusief condenspomp
- Flexibele installatiemogelijkheid
- Geïntegreerde wifi module
- UVC-sterilisatie
- De bediening is apart bij te bestellen.

Duct medium druk

Art. Nr.	Type	Koelcapaciteit (nominaal)	Verwarming capaciteit (nominaal)	Geluidsdruk	Afmeting (L x D x H)	Prijs
		kW	kW		mm	EUR
00107928	AD35S2SM9FA(H)	3,50	4,00	33	700 x 700 x 248	945
00107929	AD50S2SM9FA(H)	5,00	6,00	35	1100 x 700 x 248	1 053
00107930	AD71S2SM9FA(H)	7,10	7,60	40	1100 x 700 x 248	1 109
00107931	AD105S2SM9FA(H)	9,50	10,20	42	1500 x 700 x 248	1 399
00107932	AD125S2SM9FA(H)	12,30	12,70	44	1500 x 700 x 248	1 493
00107933	AD140S2SM9FA(H)	13,40	15,00	44	1500 x 700 x 248	1 638
00107934	AD160S2SM9FA(H)	16,00	17,00	43	1500 x 700 x 248	1 736

LUCHT-LUCHT WARMTEPOMP

DUCT HOGE DRUK

Haier

A

A-13



- Laag geluidsniveau
- Compact design (425 mm hoogte)
- Fresh-air functie
- ON/OFF contact
- De bediening is apart bij te bestellen.

Duct hoge druk

Art. Nr.	Type	Koelcapaciteit (nominaal)	Verwarming capaciteit (nominaal)	Geluidsdruk	Afmeting (L x D x H)	Prijs
		kW	kW		mm	EUR
00104045	ADH125H1ERG	12,30	12,70	43	1350 x 490 x 425	2 902
00104046	ADH140H1ERG	13,40	15,00	45	1350 x 490 x 425	3 042
00104047	ADH160H1ERG	15,00	16,00	46	1350 x 490 x 425	3 182

LUCHT-LUCHT WARMTEPOMP

BUITENTOESTELLEN - SUPERMATCH

Haier



- R32 koelmiddel
- 230V
- De Supermatch buitendelen zijn, in single-split, compatibel met: Pearl, Flexis, vloermodellen, plafond onderbouw, 1-weg cassettes, cassettes 60x60, cassettes 90x90 en ducts.

Supermatch buitentoestellen R32


Art. Nr.	Type	Capaciteit (nominaal)	Aantal ventilatoren	Geluidsdruk	Afmeting (L x D x H)	Prijs
		kW			mm	EUR
00104101	1U25S2SM1FA-2	2,50	1	47	800 x 275 x 553	927
00104102	1U35S2SM1FA-2	3,50	1	48	800 x 275 x 553	1 006
00104103	1U42S2SM1FA	4,20	1	50	800 x 275 x 553	1 147
00104104	1U50S2SJ2FA-2	5,00	1	51	820 x 305 x 643	1 404
00104105	1U71S2ST1FA	7,10	1	57	890 x 340 x 705	1 535
00104093	1U105S2SS2FA	10,50	1	53	920 x 372 x 760	2 312
00104092	1U105S2SS1FB	10,50	1	54	920 x 372 x 760	2 312
00104094	1U125S2SN2FA	12,50	1	58	950 x 370 x 965	2 892
00104095	1U125S2SN2FB	12,50	1	58	950 x 370 x 965	2 892
00104096	1U140S2SN1FA	14,00	1	58	950 x 450 x 966	3 084
00104097	1U140S2SN1FB	14,00	1	58	950 x 450 x 966	3 084
00104098	1U140S2SP2FA	14,00	2	53	950 x 370 x 1350	3 758
00104099	1U140S2SP2FB	14,00	2	58	950 x 370 x 1350	3 758
00104100	1U160S2SP1FB	16,00	2	58	950 x 370 x 1350	3 856

Haier**LUCHT-LUCHT WARMTEPOMP****BUITENDELEN - MULTI**


- R32 koelmiddel
- 230V
- De multi buitendelen zijn, in multi-split, compatibel met: Pearl, Flexis, vloermodellen, plafond onderbouw, 1-weg cassettes, cassettes 60x60, cassettes 90x90 en ducts.
- **Opgepast:** de duo-split binnenunits 2U40 en 2U50 zijn enkel compatibel met wandtoestellen.

Multi buitentoestellen R32

Art. Nr.	Type	Capaciteit (nominale)	Aantal binnendelen	Geluidsdruk	Afmeting (L x D x H)	Prijs
		kW	#	dB(A)	mm	EUR
00104061	2U40S2SM1FA	4,00	2	52	860 x 313 x 553	1 348
00104062	2U50S2SM1FA-3	5,00	2	53	860 x 313 x 553	1 451
00104063	3U55S2SR5FA	5,50	3	51	890 x 368 x 700	2 200
00104064	3U70S2SR5FA	7,00	3	53	890 x 368 x 700	2 480
00104065	4U75S2SR5FA	7,50	4	55	890 x 368 x 700	3 136
00104066	4U85S2SR5FA	8,50	4	55	890 x 368 x 700	3 323
00104067	5U105S2SS5FA	10,00	5	55	945 x 402 x 760	3 604
00104068	5U125S2SN1FA	12,00	5	58	950 x 414 x 965	4 212

Haier**LUCHT-LUCHT WARMTEPOMP****BEDIENINGEN**

00127396




00104043

Draadloze bedieningen

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00127396	HQ-HJ	Geschikt voor FLEXIS	136,47
00104043	YR-HQS01	Geschikt voor vloermodellen, plafondonderbouw, cassettes en ducts.	61,00



00104038



00127228




00128415



00104040

Bedrade bedieningen

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00104038	HW-BA101ABT	Zwarte bedrade basisbediening, Geschikt voor alle binnentoestellen	178,00
00127228	HW-SA301AFK	Witte bedrade basisbediening, Geschikt voor alle binnentoestellen	131,00
00128415	HW-PB101AFK	Uitgebreide bedrade bediening met timer modaliteiten. Geschikt voor alle binnentoestellen	211,00
00104040	WK-B	Interface voor Serene of Pearl Premium voor aansluiting op een bedrade bediening	164,00



00104600



00104601


Bedrade bedieningen

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00104600	HC-SA164DBT	Centrale bediening voor maximum 64 ID's	505
00104601	YCZ-A004	Centrale bediening voor maximum 256 ID's	1 446
00104599	0010452854	Connectiekabel voor groepscontrole met bedrade bediening	23
00104598	HIW164DBI	Wifi module voor centrale regelaar	103
00104603	YCJ-A002	Tussenprint voor groepscontrole voor single split en multi 1:2. Installatie in iedere binnenunit	84
00104602	2503320A2	Connectiekabel voor multi met groepscontrole (1:3 / 1:4 / 1:5). Installatie in de buitenunit	19


LUCHT-LUCHT WARMTEPOMP

BRANCHPIPES VOOR SUPERMATCH


Haier




00104021




00104022



00104023



00104024



00104025

Branchpipes voor Supermatch

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00104021	FQG-2Y100A	Kit branchpipes voor vloeistof (9,52 mm - 2x 6,35 mm) en gas (15,88 mm - 2x 12,70 mm)	234,00
00104022	FQG-2Y200A	Kit branchpipes voor vloeistof (9,52 mm - 2x 9,52 mm) en gas (19,05 mm - 2x 15,88 mm)	248,00
00104023	FQG-3Y100A	Kit branchpipes voor vloeistof (9,52 mm - 3x 6,35 mm) en gas (15,88 mm - 3x 9,52 mm)	267,00
00104024	FQG-3Y200A	Kit branchpipes voor vloeistof (9,52 mm - 3x 6,35 mm) en gas (19,05 mm - 3x 12,70 mm)	290,00
00104025	FQG-4Y200A	Kit branchpipes voor vloeistof (9,52 mm - 4x 6,35 mm) en gas (19,05 mm - 4x 9,52 mm)	309,00



Uw persoonlijke online toegang tot al onze diensten

Via myFrigro heeft u altijd toegang tot het online gedeelte van Frigo. Een beperkt gedeelte is publiek toegankelijk. Indien u myFrigro ten volle wilt benutten, raden we u aan om een persoonlijke myFrigro login aan te vragen.

Uw voordelen

1. Steeds bereikbaar.
2. Gebruik onze handige tools voor het maken van berekeningen en offertes.
3. Beheer uw Frigo-administratie.
4. Wordt beloond met e-Points en spaar voor mooie geschenken.

Online hulpmiddelen



Webshop met nettoprijzen en voorraadweergave



Online toolbox voor berekeningen en selecties



Ontwerp gepersonaliseerde offertes voor uw klanten



Raadpleeg technische fiches, handleidingen en foutcodes

Uw online Frigo administratie



Beheer uw account



Raadpleeg uw Frigo facturen en creditnota's



Ruil uw e-Points om voor geschenken



Raadpleeg uw online bestelhistoriek

Vraag vandaag nog uw persoonlijke login aan via: www.frigro.be