
INSTALLATIEMATERIAAL












Castel®



RLS®
RAPID LOCKING SYSTEM
Original. Patented. Proven.



kaimann
SAINT-GOBAIN




REFCO




AIRZONE











Drieslaan 10 • 8560 Moorsele • Tel. +32 (0)56 41 95 93
info@frigro.be • www.frigro.be


Pg. B-6


Pg. C-14


Pg. G-25


Pg. G-28



Pg. G-41

FRIGRO HOT IN COOLING

INSTALLATIEMATERIAAL

VOORGEÏSOLEERD KOPER





Koper
- LWC Cu DHP (Cu: 99,90% min. P: 0,015÷0,040%) conform UNI 5649/71.
- Afmetingen, toleranties, interne reiniging conform UNI EN 12735-1.
- Lengte 1 rol = 25 of 50 meter in enkelvoudige uitvoering.
- Lengte 1 rol = 20 meter in dubbele uitvoering.
- Wanddikte 0.8/1 mm, volgens diameter.

Bekleding
- Extern: LD-PE bekleding – gladde uitvoering – voor verhoogde mechanische weerstand.
- Intern: cross linked polyethyleen isolatie (vrij van CFC).
- Densiteit Isolatie 45 kg/m^3.
- Brandweerstand: Klasse 1 – UNI 9177-87 – BL-S1,d0.
- Warmte geleiding λ: 0,0397 W/m °C.
- Waterdampdiffusie weerstandswaarde: μ=5482.
- Temperatuurbereik:-80° +98° C.
- Markering per meter.
- Niet-giftig, geurloos en vrij van CFC's.
- Individueel verpakt met binding en beschermfolie.

Voorgeïsoleerd koper - Witte mantel

Art. Nr.	Diameter	Wanddikte	Nominale isolatiedikte	Meter per rol	Prijs/rol
	Inches	mm	mm	m	EUR
00082379	1/4	0,80 /1,00	9	25	Op aanvraag
00089012	1/4	0,80 /1,00	9	50	Op aanvraag
00082380	3/8	0,80 /1,00	9	25	Op aanvraag
00089013	3/8	0,80 /1,00	9	50	Op aanvraag
00082381	1/2	0,80 /1,00	9	25	Op aanvraag
00089014	1/2	0,80 /1,00	9	50	Op aanvraag
00082382	5/8	1,00	11	25	Op aanvraag
00089015	5/8	1,00	11	50	Op aanvraag
00082383	3/4	1,00	11	25	Op aanvraag
00082384	7/8	1,00	11	25	Op aanvraag

Voorgeïsoleerd koper - Zwarte mantel

Art. Nr.	Diameter	Wanddikte	Nominale isolatiedikte	Meter per rol	Prijs/rol
	Inches	mm	mm	m	EUR
00129131	1/4	0,80 /1,00	9	25	Op aanvraag
00129132	3/8	0,80 /1,00	9	25	Op aanvraag
00129133	1/2	0,80 /1,00	9	25	Op aanvraag
00129134	5/8	0,80 /1,00	9	25	Op aanvraag

Voorgeïsoleerd koper - DUO

Art. Nr.	Diameter	Wanddikte	Nominale isolatiedikte	Meter per rol	Prijs/rol
	Inches	mm	mm	m	EUR
00082385	1/4 -- 3/8	0,8 -- 0,8	9 -- 9	20	Op aanvraag
00082386	1/4 -- 1/2	0,8 -- 0,8	9 -- 9	20	Op aanvraag
00102981	1/4 -- 5/8	0,8 -- 1,0	9 -- 11	20	Op aanvraag
00098275	3/8 -- 5/8	0,8 -- 1,0	9 -- 11	20	Op aanvraag

V-8/7/2026

INSTALLATIEMATERIAAL

KOPER OP ROL (15 M)




Zachte koperen buis op rol
- 15 meter per rol.
- Zachte kwaliteit R200.
- Individueel verpakt.
- Volgens EN 12735-1.
- Prijs volgens dagprijs.


Pg. B-6


Pg. C-14


Koperrollen (15 m)

Art. Nr.	Diameter	Lengte per rol	Prijs
	Inch	m	EUR
00005490	1/4	15,24	Volgens dagprijs
00005493	3/8	15,24	Volgens dagprijs
00005495	1/2	15,24	Volgens dagprijs
00005496	5/8	15,24	Volgens dagprijs
00005497	3/4	15,24	Volgens dagprijs


Pg. C-19

INSTALLATIEMATERIAAL

KOPERLENGTE (5 M)



Koperen buis op lengte
- Lengtes van 5 meter.
- Halfharde kwaliteit R250: 3/8" - 7/8".
- Harde kwaliteit R290: 1.1/8" - 2.5/8".
- Volgens EN 12735-1.
- Ontvet en afgestopt.
- Prijs volgens dagprijs.


Pg. C-23


Pg. G-25


Pg. G-27


Pg. G-41

Koperlengte (5 m)

Art. Nr.	Diameter	Lengte per stuk	Prijs
	Inch	m	EUR
00015471	3/8	5	Volgens dagprijs
00012007	1/2	5	Volgens dagprijs
00100759	5/8	5	Volgens dagprijs
00015340	3/4	5	Volgens dagprijs
00081210	7/8	5	Volgens dagprijs
00081211	1.1/8	5	Volgens dagprijs
00089933	1.3/8	5	Volgens dagprijs
00010285	1.5/8	5	Volgens dagprijs
00012640	2.1/8	5	Volgens dagprijs
00010286	2.5/8	5	Volgens dagprijs

Uw persoonlijke online toegang tot al onze diensten

V-8/7/2026

Via myFrigro heeft u altijd toegang tot het online gedeelte van Frigro. Een beperkt gedeelte is publiek toegankelijk. Indien u myFrigro ten volle wilt benutten, raden we u aan om een persoonlijke myFrigro login aan te vragen.

Uw voordelen

1. Steeds bereikbaar.
2. Gebruik onze handige tools voor het maken van berekeningen en offertes.
3. Beheer uw Frigro-administratie.
4. Wordt beloond met e-Points en spaar voor mooie geschenken.

Online hulpmiddelen

- Webshop met nettoprijzen en voorraadweergave
- Online toolbox voor berekeningen en selecties
- Ontwerp gepersonaliseerde offertes voor uw klanten
- Raadpleeg technische fiches, handleidingen en foutcodes

Uw online Frigro administratie


- Beheer uw account
- Raadpleeg uw Frigro facturen en creditnota's
- Ruil uw e-Points om voor geschenken
- Raadpleeg uw online bestelhistoriek

Vraag vandaag nog uw persoonlijke login aan via: www.frigro.be

RLS®
RAPID LOCKING SYSTEM
Original. Patented. Proven.

Conex | Bänninger
>B< MaxiPro

KOELTECHNISCHE VERBINDINGEN ZONDER KOPERLASSEN



- Tijdswinst
- Eenvoudig in gebruik
- Vrij van lekken
- Meer productiviteit
- Geschikt voor alle courante types koelgas
- Geen lasmateriaal nodig
- Verlaagde installatiekosten
- Geen veiligheidsvoorschriften
- Verzekerde en betrouwbare verbindingen
- Werken zonder stikstof
- Zonder risico's voor de installateur
- Milieuvriendelijk





Drieslaan 10 • 8560 Moorsele • Tel. +32 (0)56 41 95 93
info@frigro.be • www.frigro.be



Pg. C-3

RLS® RAPID LOCKING SYSTEM
Original. Patented. Proven.

RLS

PERSTANG



Verbinding zonder koperlassen
- Geschikt voor HVAC, glycol en niet-drinkbaar water.
- Maximale werkdruk: 48 bar.
- Vacuüm tot 20 microns.
- Lekniveau van < 2,8 gr helium per jaar.
- Trilbestendig (UL109).
- Korte perscyclus van 5-7 seconden.
- Compact design voor gebruik in krappe ruimtes.
- Werkt met een Makita batterij 2.0Ah LI-ION 18V (apart bij te bestellen).
- Goedgekeurde oliën: minerale olie, POE, PVE en PAG.
- Goedgekeurde koelmiddelen: R1234yf, R1234ze, R32, R134a, R143A, R404A, R407A, R407C, R407F, R410a, R417A, R422D, R438A, R447a, R448A, R449A, R450A, R452A, R507, R513A en R718.
- Beschikbare perskoppen: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1.1/8" - **1.3/8"**.
- Iedere kit bevat: RLS perstang, buissnijder, ontbramer, metaalborstel, krimpmeter, dieptemeter, schuurspons en een alcoholstift. **Opgepast: de batterij en oplader dienen apart aangekocht te worden, indien nodig!**

Perstang RLS - 19 kN

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00094607	399011190001	Perstang kit: incl. buissnijder, ontbramer, metaalborstel, meetgereedschap, schuurspons en stift.	1 449
00088550	BL1820	Makita batterij 2.0Ah LI-ION 18V - **Apart bij te bestellen indien nodig**	87
00078201	DC18RC	Oplader voor Makita batterij - **Apart bij te bestellen indien nodig**	77



KlauKe®

Klauke perskoppen voor RLS perstang 19 kN

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00094608	399021191040	Kop Klauke 1/4" voor RLS perstang 19 kN	181,70
00094609	399021191050	Kop Klauke 5/16" voor RLS perstang 19 kN	181,70
00094610	399021191060	Kop Klauke 3/8" voor RLS perstang 19 kN	181,70
00094611	399021191080	Kop Klauke 1/2" voor RLS perstang 19 kN	181,70
00094612	399021191100	Kop Klauke 5/8" voor RLS perstang 19 kN	181,70
00094613	399021191120	Kop Klauke 3/4" voor RLS perstang 19 kN	189,96
00094614	399021191140	Kop Klauke 7/8" voor RLS perstang 19 kN	202,15
00094615	399021191180	Kop Klauke 1.1/8" voor RLS perstang 19 kN	202,15
00094616	399021191220	Kop Klauke 1.3/8" voor RLS perstang 19 kN	307,77



KlauKe®

Klauke perskoppen voor RLS perstang 15 kN

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00094598	399021151040	Kop Klauke 1/4" voor RLS perstang 15 kN	162,51
00094599	399021151050	Kop Klauke 5/16" voor RLS perstang 15 kN	162,51
00094600	399021151060	Kop Klauke 3/8" voor RLS perstang 15 kN	162,51
00094601	399021151080	Kop Klauke 1/2" voor RLS perstang 15 kN	162,51
00094602	399021151100	Kop Klauke 5/8" voor RLS perstang 15 kN	162,51
00094603	399021151120	Kop Klauke 3/4" voor RLS perstang 15 kN	162,51
00094604	399021151140	Kop Klauke 7/8" voor RLS perstang 15 kN	172,04
00094605	399021151180	Kop Klauke 1.1/8" voor RLS perstang 15 kN	172,04

FRIGRO HOT IN COOLING
Drieslaan 10 • 8560 Moorsele
Tel. +32 (0)56 41 95 93
info@frigro.be • www.frigro.be
aircomponents



RIDGID

Perskoppen voor Ridgid perstang

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00094588	399022001040	Kop 1/4" voor Ridgid perstang	241,50
00094589	399022001050	Kop 5/16" voor Ridgid perstang	241,50
00094590	399022001060	Kop 3/8" voor Ridgid perstang	241,50
00094591	399022001080	Kop 1/2" voor Ridgid perstang	241,50
00094592	399022001100	Kop 5/8" voor Ridgid perstang	241,50
00094593	399022001120	Kop 3/4" voor Ridgid perstang	265,65
00094594	399022001140	Kop 7/8" voor Ridgid perstang	265,65
00094595	399022001180	Kop 1.1/8" voor Ridgid perstang	265,65
00094596	399022001220	Kop 1.3/8" voor Ridgid perstang	370,30




Pg. C-3


RLS

ACCESSOIRES

RLS RAPID LOCKING SYSTEM
Original. Patented. Proven.



00094620



00094621



00088550



00078201




00094618



00094617

Accessoires

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00094620	399040306	RLS Krimpmeter	13,19
00094621	399040308	Dieptemeter in metaal	18,45
00088550	BL1820	Makita batterij 2.0Ah LI-ION 18V	87,01
00078201	DC18RC	Oplader voor Makita batterij	77,00
00094618	399031000100	Koffer voor 8 RLS koppen	237,20
00094617	399011000100	Koffer voor RLS perstang	237,20







Pg. C-3

RLS RAPID LOCKING SYSTEM
Original. Patented. Proven.


RLS

PERSFITTINGEN



Sok/mof - persfitting

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / doos
			#	EUR
00094546	3011040400111	1/4"	10	109,86
00094547	3011050500111	5/16"	10	130,33
00094548	3011060600111	3/8"	10	134,05
00094549	3011080800111	1/2"	10	150,86
00094550	3011101000111	5/8"	10	154,23
00094551	3011121200111	3/4"	10	268,20
00094552	3011141400111	7/8"	10	301,75
00094553	3011181800111	1.1/8"	10	335,12
00094554	3011222200111	1.3/8"	12	742,63



Bocht - persfitting

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / doos
			#	EUR
00094528	3031040400111	1/4"	10	228,60
00094529	3031050500111	5/16"	10	233,33
00094530	3031060600111	3/8"	10	258,95
00094531	3031080800111	1/2"	10	266,64
00094532	3031101000111	5/8"	10	307,95
00094533	3031121200111	3/4"	10	330,25
00094534	3031141400111	7/8"	10	413,70
00094535	3031181800111	1.1/8"	10	520,64
00094536	3031222200111	1.3/8"	5	324,51




Bocht 45° - persfitting

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / doos
			#	EUR
00094521	3081060600111	3/8"	10	270,01
00094522	3081080800111	1/2"	10	301,65
00094523	3081101000111	5/8"	10	328,13
00094524	3081121200111	3/4"	10	367,73
00094527	3081222200111	1.3/8"	5	326,08



Reductie - persfitting

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / doos
			#	EUR
00094555	3051060400111	3/8" - 1/4"	10	239,28
00129635	3051060500111	3/8" - 5/16"	10	257,66
00094556	3051080400111	1/2" - 1/4"	10	242,03
00094557	3051080600111	1/2" - 3/8"	10	245,76
00094558	3051100400111	5/8" - 1/4"	10	253,34
00094559	3051100600111	5/8" - 3/8"	10	256,93
00094560	3051100800111	5/8" - 1/2"	10	260,65
00094561	3051120800111	3/4" - 1/2"	10	266,78
00094562	3051121000111	3/4" - 5/8"	10	293,33
00094563	3051140800111	7/8" - 1/2"	10	299,28
00094564	3051141000111	7/8" - 5/8"	10	334,57
00094565	3051141200111	7/8" - 3/4"	10	370,52
00094567	3051181000111	1.1/8" - 5/8"	10	390,98
00094568	3051181200111	1.1/8" - 3/4"	10	409,60
00094569	3051181400111	1.1/8" - 7/8"	10	442,66
00094571	3051221800111	1.3/8" - 1.1/8"	10	558,54



T-stuk - persfitting



Pg. C-3

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / doos
			#	EUR
00094580	3091060606111	3/8"	10	333,14
00094581	3091080808111	1/2"	10	352,04
00094582	3091101010111	5/8"	10	391,05
00094583	3091121212111	3/4"	10	442,24
00094584	3091141414111	7/8"	10	625,70
00094585	3091181818111	1.1/8"	10	760,31
00094586	3091222222111	1.3/8"	5	449,09



Eindstuk - persfitting

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / doos
			#	EUR
00094537	3071040000111	1/4"	10	111,33
00094538	3071040000111	5/16"	10	151,87
00094539	3071060000111	3/8"	10	178,20
00094540	3071080000111	1/2"	10	195,47
00094541	3071100000111	5/8"	10	223,62
00094542	3071120000111	3/4"	10	242,38
00094543	3071140000111	7/8"	10	328,55
00094544	3071180000111	1.1/8"	10	372,36
00094545	3071220000111	1.3/8"	12	513,86




SAE flare koppeling - persfitting

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / doos
			#	EUR
00094572	3291040000111	1/4"	10	305,89
00094573	3291060000111	3/8"	10	309,58
00094574	3291080000111	1/2"	10	374,55
00094575	3291100000111	5/8"	10	417,36
00094576	3291120000111	3/4"	10	573,71

RLS


BRANCHPIPES EN HEADERS

RLS® RAPID LOCKING SYSTEM
Original. Patented. Proven.



Branchpipes voor VRF systemen - persfitting

Art. Nr.	Code	Diameter	Prijs / stuk
			EUR
00078005	LOKMS38MI	3/8"	46,67
00078006	LOKMS12MI	1/2"	51,87
00078007	LOKMS58MI	5/8"	90,90
00078008	LOKMS34MI	3/4"	92,36
00078009	LOKMS78MI	7/8"	125,81
00078010	LOKMS118MI	1.1/8"	185,76



Headers voor VRF systemen - persfitting

Art. Nr.	Code	Diameter	Diameter	Prijs / stuk
		Ingang	Uitgang	EUR
00078011	Header 1/2" RLS	1/2"	4 x 1/4"	104,47
00078256	Header 5/8" RLS	5/8"	4 x 3/8"	144,50
00078012	Header 3/4" RLS	3/4"	4 x 1/2"	167,43
00078257	Header 1.1/8" RLS	1.1/8"	4 x 5/8"	247,77

Conex | Bänninger
>B< MaxiPro

MAXIPRO

VERBINDING ZONDER KOPERLASSEN



Verbinding zonder koperlassen

- Perstang 19 kN, geschikt voor HVAC, Glycol en niet drinkbaar water.
- Maximale werkdruk: 48 bar.
- Vacuüm tot 200 microns.
- Lekniveau van = 7,5 gr helium per jaar.
- Compact design voor gebruik in krappe ruimtes.
- Goedgekeurde oliën: POE, PAO, PVE, AB en MO.
- Goedgekeurde koelmiddelen: R1234yf, R1234ze, R125, R134a, R290, R32, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R410A, R417A, R421A, R422B, R422D, R427A, R438A, R444A, R447A, R447B, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R452C, R454A, R454B, R454C, R457A, R459A, R507A, R513A, R513B, R600a, R718 en HYCOOL 20.
- Beschikbare perskoppen: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1.1/8".



MaxiPro perskoppen 19 kN voor Romax Compact TT perstang

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00097828	MPA 1000001749	Kop MaxiPro 1/4" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	206
00129273	MPA 1000005035	Kop MaxiPro 5/16" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	215
00097829	MPA 1000001750	Kop MaxiPro 3/8" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	206
00097830	MPA 1000001751	Kop MaxiPro 1/2" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	212
00097831	MPA 1000001752	Kop MaxiPro 5/8" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	212
00097832	MPA 1000001753	Kop MaxiPro 3/4" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	217
00097833	MPA 1000001754	Kop MaxiPro 7/8" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	217
00097834	MPA 1000001755	Kop MaxiPro 1" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	230
00097827	MPA 1000001756	Kop MaxiPro 1.1/8" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	226
00097826	MPA 1000001989	Set met koffer en 8 MaxiPro 19 kN perskoppen (1/4" - 1.1/8")	2 175



MaxiPro perskoppen 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00097837	MPA 1000001889	Kop MaxiPro 1/4" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	242
00129274	MPA 1000005036	Kop MaxiPro 5/16" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	249
00097838	MPA 1000001890	Kop MaxiPro 3/8" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	242
00097839	MPA 1000001891	Kop MaxiPro 1/2" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	260
00097840	MPA 1000001892	Kop MaxiPro 5/8" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	260
00097841	MPA 1000001893	Kop MaxiPro 3/4" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	278
00097842	MPA 1000001894	Kop MaxiPro 7/8" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	278
00097843	MPA 1000001895	Kop MaxiPro 1" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	288
00097835	MPA 1000001896	Kop MaxiPro 1.1/8" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	288
00097836	MPA 1000002943	Kop MaxiPro 1.3/8" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	304
00097844	MPA 1000002207	Set met koffer en 8 MaxiPro 32 kN perskoppen (1/4" - 1.1/8")	2 522



Accessoires voor MaxiPro perstangen en koppen

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00097845	MPA depthgauge	MaxiPro dieptemeter en markeerstift.	36,76
00097824	MPA 1000001786	Stevige draagkoffer, geschik voor 8 MaxiPro 19 kN koppen.	108,88
00097825	MPA 1000001898	Stevige draagkoffer, geschik voor 8 MaxiPro 32 kN koppen.	120,01
00097871	MPA 1000001652	Extra batterij 2.0 Ah voor perstang Romax Compact TT	170,58

MAXIPRO

PERSFITTINGEN

Conex | Bänninger >B< MaxiPro



Sok/mof - persfitting MaxiPro

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / doos
			#	EUR
00097874	MPA5270 0020001	1/4"	5	116,48
00097875	MPA5270 0030001	3/8"	5	127,06
00097876	MPA5270 0040001	1/2"	5	127,06
00097877	MPA5270 0050001	5/8"	5	132,41
00097878	MPA5270 0060001	3/4"	2	57,18
00097879	MPA5270 0070001	7/8"	2	62,47
00097880	MPA5270 0080001	1"	2	67,76
00097872	MPA5270 0090001	1.1/8"	2	76,27
00097873	MPA5270 0110001	1.3/8"	2	105,30



Bocht - persfitting MaxiPro

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / doos
			#	EUR
00097803	MPA5002 0020001	1/4"	5	164,16
00097804	MPA5002 0030001	3/8"	5	169,40
00097805	MPA5002 0040001	1/2"	3	108,02
00097806	MPA5002 0050001	5/8"	3	119,13
00097807	MPA5002 0060001	3/4"	3	131,84
00097808	MPA5002 0070001	7/8"	3	136,57
00097809	MPA5002 0080001	1"	2	97,42
00097801	MPA5002 0090001	1.1/8"	2	110,14
00097802	MPA5002 0110001	1.3/8"	2	81,65



Bocht 45° - persfitting MaxiPro

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / doos
			#	EUR
00097812	MPA5041 0020001	1/4"	3	79,44
00097813	MPA5041 0030001	3/8"	3	79,44
00097814	MPA5041 0040001	1/2"	3	92,15
00097815	MPA5041 0050001	5/8"	3	101,64
00097816	MPA5041 0060001	3/4"	3	123,90
00097817	MPA5041 0070001	7/8"	3	130,28
00097818	MPA5041 0080001	1"	2	95,32
00097810	MPA5041 0090001	1.1/8"	2	101,65
00097811	MPA5041 0110001	1.3/8"	2	226,74



T-stuk - persfitting MaxiPro

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / doos
			#	EUR
00097892	MPA5T002020201	1/4"	3	146,12
00097893	MPA5T003030301	3/8"	3	155,65
00097894	MPA5T004040401	1/2"	3	165,21
00097895	MPA5T005050501	5/8"	2	118,63
00097896	MPA5T006060601	3/4"	2	127,07
00097897	MPA5T007070701	7/8"	2	133,44
00097898	MPA5T008080801	1"	2	139,77
00097890	MPA5T009090901	1.1/8"	2	76,25
00097891	MPA5T 011111101	1.3/8"	1	123,79



Reductie - persfitting MaxiPro

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / doos
			#	EUR
00097856	MPA5240 0030201	3/8" - 1/4"	2	70,22
00129275	MPA5240 0035161	3/8" - 5/16	2	225,91
00097857	MPA5240 0040201	1/2" - 1/4"	2	74,09
00097858	MPA5240 0040301	1/2" - 3/8"	2	91,04
00097859	MPA5240 0050301	5/8" - 3/8"	2	93,20
00097860	MPA5240 0050401	5/8" - 1/2"	2	97,42
00097861	MPA5240 0060301	3/4" - 3/8"	2	104,87
00097862	MPA5240 0060401	3/4" - 1/2"	2	94,20
00097863	MPA5240 0060501	3/4" - 5/8"	2	98,50
00097864	MPA5240 0070401	7/8" - 1/2"	2	110,10
00097865	MPA5240 0070501	7/8" - 5/8"	2	112,28
00097866	MPA5240 0070601	7/8" - 3/4"	2	118,63
00097869	MPA5240 0080601	1" - 3/4"	1	60,38
00097852	MPA5240 0090501	1.1/8" - 5/8"	1	63,54
00097853	MPA5240 0090601	1.1/8" - 3/4"	1	65,65
00097854	MPA5240 0090701	1.1/8" - 7/8"	1	72,01
00097868	MPA5240 0090801	1.1/8 - 1"	1	75,01
00097855	MPA5240 0110701	1.3/8" - 7/8"	1	85,00
00097867	MPA5240 0110801	1.3/8" - 1"	1	88,89
00097870	MPA5240 0110901	1.3/8" - 1.1/8"	1	91,15




Eindstuk - persfitting MaxiPro

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / doos
			#	EUR
00097884	MPA5301 0020001	1/4"	3	79,44
00097885	MPA5301 0030001	3/8"	3	82,62
00097886	MPA5301 0040001	1/2"	3	92,15
00097887	MPA5301 0050001	5/8"	2	74,13
00097888	MPA5301 0060001	3/4"	2	84,69
00097889	MPA5301 0070001	7/8"	2	30,00
00097881	MPA5301 0080001	1"	2	105,90
00097882	MPA5301 0090001	1.1/8"	2	58,23
00097883	MPA5301 0110001	1.3/8"	1	66,18



SAE flare koppeling - persfitting MaxiPro

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / doos
			#	EUR
00097819	MPA5285G0020201	1/4"	4	137,55
00097820	MPA5285G0030301	3/8"	4	182,78
00097821	MPA5285G0040401	1/2"	2	113,90
00097822	MPA5285G0050501	5/8"	2	134,40
00097823	MPA5285G0060601	3/4"	2	175,63



Olietrap - persfitting MaxiPro

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / doos
			#	EUR
00097849	MPA5698 0050001	5/8"	1	55,16
00097850	MPA5698 0060001	3/4"	1	70,60
00097851	MPA5698 0070001	7/8"	1	85,76
00097848	MPA5698 0090001	1.1/8"	1	116,35

Compatibiliteits matrix

			Fittingen				
			RLS RAPID LOCKING SYSTEM Original. Patented. Proven.			Conex Bänninger >B< MaxiPro	
Tang	Model	Bereik	15 kN	19 kN	Compact	19 kN	32 kN
Klauke	MAP2L (15 kN)	1/4” - 1.1/8”					
Klauke	MAP2L19 (19 kN)	1/4” - 1.3/8”					
RIDGID	RP 210 RP 240 RP 241	1/4” - 1.3/8”					
Milwaukee	M12 Force Logic (2473-20)	1/4” - 1.3/8”					
ROTHENBERGER	ROMAX Compact (19 kN)	1/4” - 1.3/8”					
ROTHENBERGER	ROMAX 3000/4000	1/4” - 1.3/8”					



Pg. C-3



Pg. G-41

FRIGRO HOT IN COOLING

INSTALLATIEMATERIAAL

SOLDEERFITTINGEN



Sok/mof - soldeerfitting

Art. Nr.	Type	Code	Aantal per verpakking	Prijs / stuk	Prijs / verpakking
				EUR	EUR
00000157	1/4" FF	W10141	10	1,14	7,73
00000158	3/8" FF	W10143	10	0,95	6,44
00000160	1/2" FF	W10144	10	1,23	8,37
00000161	5/8" FF	W10145	50	1,04	35,42
00000162	3/4" FF	W10157	10	3,03	20,61
00000164	7/8" FF	W10146	25	2,09	35,42
00000166	1 1/8" FF	W10147	25	4,10	69,63
00000167	1 3/8" FF	W10148	20	7,06	95,96
00000168	1 5/8" FF	W10149	10	9,50	64,56



Bocht 90° - FF - soldeerfitting

Art. Nr.	Type	Code	Aantal per verpakking	Prijs/stuk	Prijs / verpakking
				EUR	EUR
00010061	1/4" FF	W2715	20	7,06	95,96
00012284	5/16" FF	W2710	50	9,03	306,54
00000232	3/8" FF	W2716	25	5,43	92,17
00000233	1/2" FF	W2717	25	6,85	116,32
00000245	5/8" FF	W2722	25	6,14	104,25
00000234	3/4" FF	W2728	10	6,21	42,18
00000235	7/8" FF	W2734	10	7,94	54,00
00000237	1 1/8" FF	W2747	5	12,77	43,39
00000238	1 3/8" FF	W2055	10	20,69	140,55
00000239	1 5/8" FF	W2063	10	27,23	184,99



Bocht 90° - MF - soldeerfitting

Art. Nr.	Type	Code	Aantal per verpakking	Prijs/stuk	Prijs / verpakking
				EUR	EUR
00000247	3/8" MF	W2809	50	6,42	87,26
00000248	1/2" MF	W2817	25	12,54	212,92
00000249	5/8" MF	W2822	25	9,24	156,98
00000250	3/4" MF	W2828	10	10,93	74,22
00000251	7/8" MF	W2834	5	11,02	37,43
00000252	1 1/8" MF	W2847	5	18,77	63,76
00000253	1 3/8" MF	W2350	10	26,88	182,57
00009994	1 5/8" MF	W2355	10	38,39	260,82



Knie-90° FF - soldeerfitting

Art. Nr.	Type	Code	Aantal per verpakking	Prijs stuk	Prijs/ verpakking
				EUR	EUR
00000284	3/8" FF	W2009	10	3,98	54,10
00000285	1/2" FF	W2017	25	3,84	65,21
00000286	5/8" FF	W2022	50	1,40	47,50
00000287	3/4" FF	W2028	10	8,03	54,58
00000288	7/8" FF	W2034	25	3,06	51,92
00000289	1 1/8" FF	W2047	10	7,49	50,88
00000290	1 3/8" FF	W2084	25	11,12	188,77
00000291	1 5/8" FF	W2085	20	17,32	235,38




Knie-90° MF - soldeerfitting

Art. Nr.	Type	Code	Aantal per verpakking	Prijs stuk	Prijs/ verpakking
				EUR	EUR
00010065	1/4" MF	W2305	50	7,32	248,75
00000298	3/8" MF	W2312	50	6,97	236,67
00000299	1/2" MF	W2321	25	4,79	81,31
00000300	5/8" MF	W2326	50	2,09	70,84
00000301	3/4" MF	W2330	25	8,37	56,83
00000302	7/8" MF	W2334	25	4,41	74,87
00000303	1 1/8" MF	W2344	10	11,30	76,80
00000304	1 3/8" MF	W2384	25	16,61	282,15
00009990	1 5/8" MF	W2385	20	22,18	301,39



Reductie-MF - soldeerfitting

Art. Nr.	Type	Code	Aantal per verpakking	Prijs stuk	Prijs/ verpakking
				EUR	EUR
00000174	3/8 - 1/4" MF	W1306	50	2,70	91,77
00000201	1/2 - 1/4" MF	W1314	50	3,41	115,92
00000200	1/2 - 3/8" MF	W1312	25	2,80	47,50
00000203	5/8 - 3/8" MF	W1317	25	2,63	44,68
00000202	5/8 - 1/2" MF	W1315	25	2,37	40,25
00000206	3/4 - 3/8" MF	W1322	25	6,04	102,64
00000205	3/4 - 1/2" MF	W1321	25	5,74	97,41
00000204	3/4 - 5/8" MF	W1320	25	5,69	96,60
00000209	7/8 - 1/2" MF	W1327	50	4,69	159,39
00000208	7/8 - 5/8" MF	W1326	25	3,58	60,78
00000207	7/8 - 3/4" MF	W1325	50	3,63	123,17
00000213	1.1/8 - 1/2" MF	W1340	25	6,78	115,12
00000212	1.1/8 - 5/8" MF	W1339	10	7,16	48,62
00000211	1.1/8 - 3/4" MF	W1338	25	6,66	113,10
00000210	1.1/8 - 7/8" MF	W1337	10	5,62	38,16
00000214	1.3/8 - 5/8" MF	W1347	10	10,03	68,10
00000216	1.3/8 - 7/8" MF	W1345	10	10,03	68,10
00000217	1.3/8 - 1.1/8" MF	W1343	10	10,21	69,39
00010077	1.5/8 - 5/8" MF	W01355	10	13,32	58,71
00010076	1.5/8 - 7/8" MF	W01353	10	13,32	90,48
00000219	1.5/8 - 1.1/8" MF	W1351	10	13,06	88,71
00000218	1.5/8 - 1.3/8" MF	W1350	10	13,06	88,71



T-stuk - soldeerfitting

Art. Nr.	Type	Code	Aantal per verpakking	Prijs/stuk	Prijs / verpakking
				EUR	EUR
00000319	1/4" FFF	W40306	10	7,49	50,88
00000320	5/16" FFF	W40313	50	8,91	302,68
00000321	3/8" FFF	W4000	10	7,92	53,77
00000323	1/2" FFF	W4001	25	6,35	107,87
00000324	5/8" FFF	W4006	25	2,32	39,45
00000325	3/4" FFF	W4017	10	14,50	98,53
00000326	7/8" FFF	W4031	25	5,62	95,39
00000327	1 1/8" FFF	W4048	10	16,83	114,31
00000328	1 3/8" FFF	W4068	5	23,20	78,81
00000329	1 5/8" FFF	W4084	5	35,05	119,06


Pg. C-3


Pg. G-41

C

C-15

Voor extra afmetingen: bezoek www.frigro.be



Pg. C-3



Pg. G-28

INSTALLATIEMATERIAAL

EURO/STEK-KOPPELING



Ideaal voor het maken van perfecte flare-verbindingen.


Enkel afname per zak.

EURO/STEK-koppeling

Art. Nr.	Type	Aansluiting	Aantal stuks per zak	Prijs / zak
		Inch	#	EUR
00076829	EURO-04/5	1/4" Flare / ODS	5	81,11
00076830	EURO-06/5	3/8" Flare / ODS	5	87,93
00076831	EURO-08/5	1/2" Flare / ODS	5	106,50
00076832	EURO-10/5	5/8" Flare / ODS	5	113,13
00013896	EURO-12	3/4" Flare / ODS	1	36,76


INSTALLATIEMATERIAAL

WARTELMOEREN



Wartelmoer

Art. Nr	Type	Code	Aansluiting	Aantal stuks per verpakking	Prijs / stuk
			inch	#	EUR
00000281	NS4-4	7010/22	1/4" SAE	100	2,06
00000336	NS4-6	7010/33	3/8" SAE	50	3,39
00000338	NS4-8	7010/44	1/2" SAE	50	4,76
00000339	NS4-10	7010/55	5/8" SAE	25	6,07
00000340	NS4-12	7010/66	3/4" SAE	25	11,38
00000341	NS4-14	7010/77	7/8" SAE	1	27,55



Blinde wartelmoer

Art. Nr	Type	Code	Aansluiting	Aantal stuks per verpakking	Prijs
			inch	#	EUR
00000294	N5-4	7020/20	1/4" SAE	-	2,06
00000345	N5-6	7020/30	3/8" SAE	-	3,84
00000346	N5-8	9880671	1/2" SAE	-	4,43



Verloopwartel

Art. Nr	Type	Code	Aansluiting toestel - buis	Aantal stuks per verpakking	Prijs / stuk
			inch	#	EUR
00000312	NRS4-64	7020/32	3/8" - 1/4" SAE	25	3,59
00000342	NRS4-86	7020/43	1/2" - 3/8" SAE	50	5,23
00000343	NRS4-108	7020/54	5/8" - 1/2" SAE	25	7,18
00000344	NRS4-1210	7020/65	3/4" - 5/8" SAE	25	11,80



Dubbele wartel US4

Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting	#/verpakking	Prijs/stuk
			inch		EUR
00000322	US4-4	7050/2	1/4" SAE	100	9,66
00041537	US4-6	7050/3	3/8" SAE	-	12,72
00000350	US4-8	7050/4	1/2" SAE	-	15,44
00000351	US4-10	7050/5	5/8" SAE	-	19,54



Connecties U2

Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting	#/verpakking	Prijs/stuk
			inch		EUR
00000335	U2-4	7110/2	1/4" SAE	100	3,97
00000354	U2-6	7110/3	3/8" SAE	100	6,33
00000356	U2-8	7110/4	1/2" SAE	50	9,66
00000357	U2-10	7110/5	5/8" SAE	25	15,66
00000358	U2-12	7110/6	3/4" SAE	10	25,97



Pg. C-3



Pg. G-28



Verloopconnectie U3

Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting extern	Aansluiting intern	#/verpakking	Prijs/stuk
			inch	inch		EUR
00012247	U3-4A	7150/21	1/4" SAE	1/8" NPT	50	9,72
00006125	U3-4B	9880692	1/4" SAE	1/4" NPT	-	13,61
00006126	U3-6C	9880688	3/8" SAE	3/8" NPT	-	28,05
00006127	U3-8D	9880685	1/2" SAE	1/2" NPT	-	28,50




Verloopconnectie UR3

Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting extern	Aansluiting intern	#/verpakking	Prijs/stuk
			inch	inch		EUR
00006009	UR3-46	7150/32	3/8" SAE	1/4" SAE	25	11,80
00006097	UR3-64	7150/23	1/4" SAE	3/8" SAE	25	13,50
00006098	UR3-68	7150/43	1/2" SAE	3/8" SAE	25	13,25
00006099	UR3-84	7150/24	1/4" SAE	1/2" SAE	25	18,86
00006100	UR3-86	7150/34	3/8" SAE	1/2" SAE	25	19,39
00006102	UR3-108	7150/45	1/2" SAE	5/8" SAE	20	28,99
00006109	UR3-128	7150/46	1/2" SAE	3/4" SAE	10	41,87
00006101	UR3-810	7150/54	5/8" SAE	1/2" SAE	10	22,48
00006110	UR3-812	7150/64	3/4" SAE	1/2" SAE	10	30,20
00006103	UR3-1012	7150/65	3/4" SAE	5/8" SAE	10	39,50



Verloopconnectie UR2

Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting	#/verpakking	Prijs/stuk
			inch		EUR
00000348	UR2-64	7120/23	3/8" - 1/4" SAE	-	10,99
00006071	UR2-84	7120/24	1/2" - 1/4" SAE	-	15,86
00006072	UR2-86	7120/34	1/2" -3/8" SAE	-	17,35
00006073	UR2-106	7120/35	5/8" - 3/8" SAE	-	27,08
00006074	UR2-108	7120/45	5/8" - 1/2" SAE	-	30,50
00006075	UR2-128	7120/46	3/4" - 1/2" SAE	-	33,20



Connecties U4

Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting	#/verpakking	Prijs/stuk
			inch		EUR
00006002	U4-4	4687158	1/4" SAE	-	11,79
00006057	U4-6	9880683	3/8" SAE	-	17,24
00006058	U4-8	9880682	1/2" SAE	-	17,81
00006059	U4-10	9880681	5/8" SAE	-	24,64



Flare-ring

Art. Nr	Type	Code	Aansluiting	Aantal stuks per zak	Prijs / zak
			inch	#	EUR
00076800	B2-4	7580/2	1/4" SAE	100	29,00
00076801	B2-6	7580/3	3/8" SAE	100	38,09
00076802	B2-8	7580/4	1/2" SAE	100	46,07
00076803	B2-10	7580/5	5/8" SAE	100	105,07
00076804	B2-12	7580/6	3/4" SAE	100	109,20


Pg. C-3


Pg. G-25


Pg. G-16

INSTALLATIEMATERIAAL

DICHTINGSPASTA



Garandeert een perfecte dichting van uw draadverbindingen. Blijft soepel, makkelijk te heropenen.


Leak Lock EZ-131 is verrijkt met Teflon voor extreme omstandigheden

Dichtingspasta

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Inhoud	Prijs / stuk
			Gram	EUR
00007109	EZ-125	Leak-lock	38	17,10
00127358	EZ-131	Leak-lock Gold	38	18,30

INSTALLATIEMATERIAAL

SCHRÄDERAANSLUITING



Schräderaansluiting - las verloopstuk 1/4 ODS om makkelijk een service aansluiting te maken naar 1/4 SAE.

Schräderaansluiting

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Aantal stuks per verpakking	Prijs / zak
			#	EUR
00076811	A-31004	Schräder 1/4" SAE	10	78,83



10 reserve ventielkernen voor schräderaansluitingen.

Enkel verkocht per zak.

Ventielkernen

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Aantal stuks per verpakking	Prijs/zak
			#	EUR
00049492	A-31999	Ventielkernen	10	23,50

V-8/7/2026

INSTALLATIEMATERIAAL

ISOLATIESPIRAAL IN DOOS


kaimann SAINT-GOBAIN





Zeer flexibel, gesloten cellig thermisch isolatiemateriaal met uitzonderlijk hoge μ en lage λ.
Verpakt in een handige en compacte doos.


Pg. C-3


Pg. C-23

- Warmtegeleidingscoëfficiënt: λ ≤ 0,034 W/mK (NF x 10 - 021)
- Temperatuursbereik: -50° tot +105°C.
- Brandgedrag DIN EN 13501: B-s3,d0 (zelfdovend, niet vlamgeleidend en geen brandend afdruipen)
- Waterdampdiffusieweerstandsfactor: μ≥ 10.000 EN (DIN13469 / 12086)
- Kleur: zwart
- Afmetingen verpakking: 0,4 x 0,4 x 0,3 = 0,048 m^3
- Enkel afname per doos mogelijk


Pg. D-6

Isolatiespiraal - 9 mm

Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Dikte	Buis diameter	Kopermaat	Meter / doos	Aantal voor hoev. prijs	Prijs / doos
			mm	mm	inch	m	#	EUR
00047523	SP9X06	17809006	9	6	1/4"	40	20	65,58
00047524	SP9X08	17809008	9	8	5/16"	37	20	64,27
00047526	SP9X10	17809010	9	10	3/8"	34	20	59,64
00047527	SP9X12	17809012	9	12	1/2"	31	20	57,40
00047528	SP9X15	17809015	9	15	5/8"	27	20	54,51
00047529	SP9X18	17809018	9	18	3/4"	23	20	50,68
00047530	SP9X22	17809022	9	22	7/8"	19	20	44,56
00128867	SP9X28	4015122	9	28	1 1/8"	15	20	40,54

Isolatiespiraal - 13 mm

Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Dikte	Buis diameter	Kopermaat	Meter / doos	Aantal voor hoev. prijs	Prijs / doos
			mm	mm	inch	m	#	EUR
00047532	SP13X06	17813006	13	6	1/4"	26	20	52,94
00047533	SP13X08	17813008	13	8	5/16"	26	20	58,01
00047534	SP13X10	17813010	13	10	3/8"	23	20	53,94
00128868	SP13X12	4015121	13	12	1/2"	21	20	50,23
00128869	SP13X15	4015118	13	15	5/8"	21	20	56,74
00128870	SP13X18	4015120	13	18	3/4"	20	20	58,29
00128871	SP13X22	4015116	13	22	7/8"	14	20	59,63
00128872	SP13X28	4015115	13	28	1 1/8"	10	20	54,48

Voor extra afmetingen: bezoek www.frigro.be


Pg. C-3


Pg. C-23


Pg. D-6

kaimann SAINT-GOBAIN

INSTALLATIEMATERIAAL

ISOLATIELENGTES

V-8/7/2026



Zeer flexibel, gesloten cellig thermisch isolatiemateriaal met uitzonderlijk hoge μ en lage λ.
Verpakt in handige dozen, met snijsjabloon.

- Warmtegeleidingscoëfficiënt : λ ≤ 0,034 W/mK (NF x 10 - 021).
- Temperatuursbereik : -50° tot +105°C.
- Brandgedrag DIN EN 13501: B-s3,d0 (zelfdovend, niet vlamgeleidend en geen brandend afdruipen).
- Waterdampdiffusieweerstandsfactor: μ≥ 10.000 EN (DIN13469 / 12086)
- Kleur: zwart
- Elastomeer buisisolatie in lengtes van 1,2 m, enkel verkocht per doos

Buisisolatie, lengtes van 1,2 meter - 9 mm - Enkel verkocht per volle doos

Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Dikte	Buis diameter	Kopermaat	Meter/ doos	Prijs/ doos
			mm	mm	inch	m	EUR
00127100	ST9X6	4002889	9	6	1/4"	270,00	412,52
00127101	ST9X10	4002890	9	10	3/8"	228,00	370,35
00127102	ST9X12	4014096	9	12	1/2"	182,40	310,95
00127103	ST9X15	4014097	9	15	5/8"	144,00	269,41
00127104	ST9X18	4014098	9	18	3/4"	134,40	273,70
00127105	ST9X22	4002894	9	22	7/8"	112,80	243,17
00127106	ST9X28	4002895	9	28	1.1/8"	90,00	227,26
00127107	ST9X35	4002896	9	35	1.3/8"	69,60	190,50

Buisisolatie, lengtes van 1,2 meter - 13 mm - Enkel verkocht per volle doos

Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Dikte	Buis diameter	Kopermaat	Meter/ doos	Prijs/ doos
			mm	mm	inch	m	EUR
00127119	ST13X6	4002910	13	6	1/4"	163,20	307,60
00127120	ST13X10	4002911	13	10	3/8"	134,40	291,80
00127121	ST13X12	4002912	13	12	1/2"	120,00	268,26
00127122	ST13X15	4014099	13	15	5/8"	98,40	248,45
00127123	ST13X18	4014216	13	18	3/4"	86,40	234,68
00127124	ST13X22	4014100	13	22	7/8"	76,80	221,64
00127125	ST13X28	4014101	13	28	1.1/8"	57,60	195,77
00127126	ST13X35	4014102	13	35	1.3/8"	48,00	196,86

Voor extra afmetingen: bezoek www.frigro.be

INSTALLATIEMATERIAAL

KAIFLEX EASY CONNECT



Tweezijdig zelfklevende verbindingsschijfjes.

- Warmtegeleidingscoëfficiënt : λ ≤ 0,034 W/mK (NF x 10 - 021).
- Temperatuursbereik : -50° tot +105°C.
- Brandgedrag DIN EN 13501: B-s3,d0 (zelfdovend, niet vlamgeleidend en geen brandend afdruipen).
- Waterdampdiffusieweerstandsfactor: μ≥ 10.000 EN (DIN13469 / 12086)
- Kleur: zwart



Pg. C-3



Pg. C-23



Pg. D-6

Kaiflex Easy Connect - 9 mm

Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Dikte	Buis diameter	Kopermaat	Stuks/ doos	Prijs/ doos
			mm	mm	inch	#	EUR
00081007	Kaifix EC9x06	4005015	9	6	1/4"	225	585,37
00081008	Kaifix EC9x10	4005016	9	10	3/8"	190	488,87
00081009	Kaifix EC9x12	4005017	9	12	1/2"	160	455,80
00081010	Kaifix EC9x15	4005018	9	15	5/8"	132	400,30
00081011	Kaifix EC9x18	4005019	9	18	3/4"	120	441,09
00081012	Kaifix EC9x22	4005020	9	22	7/8"	94	362,80
00081013	Kaifix EC9x28	4005021	9	28	1.1/8"	75	323,93
00081014	Kaifix EC9x35	4005022	9	35	1.3/8"	58	303,80

Kaiflex Easy Connect - 13 mm

Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Dikte	Buis diameter	Kopermaat	Stuks/ doos	Prijs/ doos
			mm	mm	inch	#	EUR
00081020	Kaifix EC13x06	4005036	13	6	1/4"	136	399,92
00081021	Kaifix EC13x10	4005037	13	10	3/8"	112	370,52
00081022	Kaifix EC13x12	4005038	13	12	1/2"	100	376,76
00081023	Kaifix EC13x15	4005039	13	15	5/8"	90	355,63
00081024	Kaifix EC13x18	4005040	13	18	3/4"	74	312,80
00081025	Kaifix EC13x22	4005041	13	22	7/8"	72	301,68
00081026	Kaifix EC13x28	4005042	13	28	1.1/8"	52	272,37
00081027	Kaifix EC13x35	4005043	13	35	1.3/8"	42	258,60



Pg. C-23

kaimann SAINT-GOBAIN

INSTALLATIEMATERIAAL

ISOLATIEMAT



- Warmtegeleidingscoëfficiënt : λ ≤ 0,034 W/mK(NF x 10 - 021)
- Temperatuursbereik : -40° tot +105°C
- Brandgedrag DIN EN 13501: B-s3,d0 (zelfdovend, niet geleidend en geen afdruipen bij brand)
- Waterdampdiffusieweerstandsfactor: μ≥ 10.000 EN (DIN13469 / 12086)
- Kleur: zwart
- Afmetingen verpakking : 0,56 x 0,56 x 1,08 = 0,34m³
- Aan te kopen per rol

V-8/7/2026

Isolatiemat 1 meter breedte op rol - enkel afname per rol

Art. Nr.	Type	Dikte	Oppervlakte per rol	Prijs/ rol
		mm	m²	EUR
00091654	PL06-R	6	18	256,62
00091655	PL10-R	10	10	206,74
00091656	PL13-R	13	8	176,33
00091657	PL19-R	19	6	200,54
00091658	PL32-R	32	3	179,20


Isolatiemat zelfklevend 1 meter breedte op rol - enkel afname per rol

Art. Nr.	Type	Dikte	Oppervlakte per rol	Prijs/ rol
		mm	m²	EUR
00091659	PL06-R/SK	6	18	480,15
00081846	PL10-R/SK	10	10	289,99
00091661	PL13-R/SK	13	8	243,71
00091662	PL19-R/SK	19	6	254,95
00091663	PL32-R/SK	32	3	204,11

kaimann SAINT-GOBAIN

INSTALLATIEMATERIAAL

ISOLATIEMAT ALU-TEC



- Isolatierol, met ALU-bekleding
- UV-bestendig
- Warmtegeleidingscoëfficiënt : λ ≤ 0,034 W/mK(NF x 10 - 021)
- Temperatuursbereik : -40° tot +105°C
- Brandgedrag DIN EN 13501: B-s3,d0 (zelfdovend, niet geleidend en geen afdruipen bij brand)
- Waterdampdiffusieweerstandsfactor: μ≥ 10.000 EN (DIN13469 / 12086)
- Kleur: zwart
- Afmetingen verpakking : 0,56 x 0,56 x 1,08 = 0,34m³
- Aan te kopen per rol

Isolatie ALU-TEC op rol (breedte 1 m) - enkel verkocht per rol

Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Dikte	Oppervlakte per rol	Prijs / rol
			mm	m²	EUR
00060609	ST Protect ALU-TEC Sheets	06813000	13	14	1 206
00062937	ST Protect ALU-TEC Sheets	06819000	19	10	1 038
00062938	ST Protect ALU-TEC Sheets	06825000	25	8	1 052
00062939	ST Protect ALU-TEC Sheets	06832000	32	6	833

Zelfklevende isolatieplaten ALU-TEC op rol (breedte 1 m) - enkel verkocht per rol

Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Dikte	Oppervlakte per rol	Prijs/rol
			mm	m²	EUR
00061736	ST Protect ALU-TEC Sheets SK	41513000	13	14	1 404
00061774	ST Protect ALU-TEC Sheets SK	41519000	19	10	1 198
00062944	ST Protect ALU-TEC Sheets SK	41525000	25	8	1 180
00062945	ST Protect ALU-TEC Sheets SK	41532000	32	6	929

INSTALLATIEMATERIAAL

TOEBEHOREN VOOR ISOLATIE

kaimann SAINT-GOBAIN



Pg. C-19

V-8/7/2026



Lijm Kaimann

Art. Nr.	Type	Inhoud	# voor hoev. prijs	Prijs / stuk	Hoev. prijs /stuk
		Liter	#	EUR	EUR
00015975	220 gr	0,26	24	24,36	21,92
00011976	660 gr	0,79	10	29,96	26,96
00060864	2200 gr	2,26	6	82,22	74,00



Lijmkan met pomp en borstel

Art. Nr.	Type	Omschrijving	# voor hoev. prijs	Prijs / stuk	Hoev. prijs / stuk
			#	EUR	EUR
00049050	299KABI1	Lijmkan met pomp en borstel	10	157,41	116,12
00049051	299KABI2	Reserveborstel 11 mm	-	48,16	-
00060608	299KABI3	Reserveborstel 17 mm	-	53,28	-




Reiniger

Art. Nr.	Type	Inhoud	# voor hoev. prijs	Prijs / stuk	Hoev. prijs / stuk
		Liter	#	EUR	EUR
00060882	Cleaner	1	12	25,65	23,09



Kaifinish beschermlaag

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs / stuk
			EUR
00054123	299KAFI5	Beschermlaag, grijs RAL 7035 - 0,75L	100,86



Isolatieplakband

Art. Nr.	Type	Kleur	Lengte	Breedte	Dikte	Aantal / doos	Prijs / stuk	Hoev. prijs / stuk
			m	mm	mm		EUR	EUR
00006537	RIM15	Zwart	15	50	3	12	33,44	27,96
00129416	RIM10	Wit	10	50	3	-	10,30	-



Alu Tape

Art. Nr.	Type	Lengte	Breedte	Aantal/doos	Prijs / stuk
		m	mm		EUR
00063043	Alu Tape	50	100	12	253,65
00060828	Alu Tape	25	19	36	73,20
00061982	Alu Tape	50	50	24	129,33
00063040	Protect Alu Butyl	25	100	6	393,20
00063038	Protect Alu Butyl	25	20	30	119,50
00063039	Protect Alu Butyl	25	50	12	196,59




Messen voor isolatie

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00074775	299SMES6	Mes met keramisch lemmet van 15 cm	83,55
00062758	299SMES5	Set messen + slijpblok	160,37

PLENUMS

PULSIEPLENUMS VOOR PANASONIC DUCT



Pulsieplenums voor Panasonic ducts.
- Plaatmateriaal: gegalvaniseerd staal Z275 met dubbele zinklaag van 275 g/m².
- Plaatdikte: 0,8 mm.
- Isolatie standaard 6 mm.
- Standaarddiepte: 200 mm.

Pulsieplenums S-..MF3 & S-..PF3


Art. Nr.	Geschikt voor duct	Aansluiting	Prijs
		# x Ø mm	EUR
00098701	S15-56MF3/S3650PF3	2 x 160	176,62
00098702	S15-56MF3/S3650PF3	3 x 160	224,00
00098703	S15-56MF3/S3650PF3	4 x 160	233,00
00098704	S15-56MF3/S3650PF3	2 x 200	225,00
00098705	S15-56MF3/S3650PF3	3 x 200	229,00
00098767	S15-56MF3/S3650PF3	4 x 200	231,89
00098706	S15-56MF3/S3650PF3	1 x 250	228,00
00098707	S15-56MF3/S3650PF3	2 x 250	234,00
00098708	S15-56MF3/S3650PF3	1 x 315	248,00
00098725	S60-90MF3/S6071PF3	4 x 160	242,00
00098564	S60-90MF3/S6071PF3	5 x 160	269,00
00098726	S60-90MF3/S6071PF3	3 x 200	241,00
00098727	S60-90MF3/S6071PF3	4 x 200	266,00
00098728	S60-90MF3/S6071PF3	2 x 250	246,00
00098729	S60-90MF3/S6071PF3	3 x 250	251,00
00098730	S60-90MF3/S6071PF3	2 x 315	265,00
00098743	S106-160MF3/S100140PF3	4 x 200	301,00
00098744	S106-160MF3/S100140PF3	5 x 200	305,00
00098612	S106-160MF3/S100140PF3	6 x 200	410,00
00098745	S106-160MF3/S100140PF3	3 x 250	311,00
00098746	S106-160MF3/S100140PF3	4 x 250	317,00
00098747	S106-160MF3/S100140PF3	5 x 250	253,34
00098748	S106-160MF3/S100140PF3	3 x 315	255,49
00098749	S106-160MF3/S100140PF3	2 x 355	345,00

Pulsieplenums CS-Z..UD & S-..MM

Art. Nr.	Geschikt voor duct	Aansluiting	Prijs
		# x Ø mm	EUR
00090170	CS25-35UD/S15-45MM	4 x 125	164,95
00090171	CS25-35UD/S15-45MM	5 x 125	167,70
00090172	CS25-35UD/S15-45MM	3 x 160	220,00
00090173	CS25-35UD/S15-45MM	4 x 160	230,00
00090174	CS25-35UD/S15-45MM	2 x 200	223,00
00090175	CS25-35UD/S15-45MM	1 x 250	231,00
00090188	CS50-60UD/S56MM	4 x 160	230,00
00090189	CS50-60UD/S56MM	5 x 160	193,88
00090190	CS50-60UD/S56MM	3 x 200	230,00
00090191	CS50-60UD/S56MM	4 x 200	267,00
00090192	CS50-60UD/S56MM	2 x 250	236,00
00090193	CS50-60UD/S56MM	3 x 250	212,00
00090194	CS50-60UD/S56MM	1 x 315	250,00

PLENUMS

PULSIEPLENUMS MET JETS VOOR PANASONIC DUCT



Pulsieplenums met jets voor Panasonic ducts.
• Plaatmateriaal: gegalvaniseerd staal Z275 met dubbele zinklaag van 275 g/m².
• Plaatdikte: 0,8 mm.
• Isolatie standaard 6 mm.
• Standaarddiepte: 200 mm.

Jets: JD150-F-250 met korte pijp. RAL9010.

Pulsieplenums S-..MF3 & S-..PF3 - met jets

Art. Nr.	Geschikt voor duct	Jets	Prijs
		# x Ø mm	EUR
00128428	S15-56MF3/S3650PF3	4 x 250	1 698

PLENUMS

PULSIEPLENUMS VOOR PANASONIC DUCT



Pulsieplenums voor Panasonic ducts.
• Plaatmateriaal: gegalvaniseerd staal Z275 met dubbele zinklaag van 275 g/m².
• Plaatdikte: 0,8 mm.
• Isolatie standaard 6 mm.
• Standaarddiepte: 200 mm.

Aanzuigplenums CS-Z..UD & S-..MM - Extractieluik aan de zijkant

Art. Nr.	Geschikt voor duct	Aansluiting	Prijs
		# x Ø mm	EUR
00103749	S200/250PE3E5B	4 x 315	2 046

PLENUMS

AANZUIGPLENUMS PANASONIC DUCT



Aanzuigplenums voor Panasonic ducts.
- Plaatmateriaal: gegalvaniseerd staal Z275 met dubbele zinklaag van 275 g/m².
- Plaatdikte: 0,8 mm.
- Isolatie standaard 6 mm.
- Standaarddiepte: 250 mm.

Aanzuigplenums S-..MF3 & S-..PF3 - Extractieluik aan de zijkant

Art. Nr.	Geschikt voor duct	Aansluiting	Prijs
		# x Ø mm	EUR
00098709	S15-56MF3/S3650PF3	2 x 160	225,84
00098710	S15-56MF3/S3650PF3	3 x 160	278,00
00098711	S15-56MF3/S3650PF3	4 x 160	282,00
00098712	S15-56MF3/S3650PF3	2 x 200	276,00
00098713	S15-56MF3/S3650PF3	3 x 200	281,00
00098765	S15-56MF3/S3650PF3	4 x 200	316,36
00098714	S15-56MF3/S3650PF3	1 x 250	278,00
00098715	S15-56MF3/S3650PF3	2 x 250	284,00
00098768	S15-56MF3/S3650PF3	3 x 250	315,83
00098716	S15-56MF3/S3650PF3	1 x 315	278,55
00098731	S60-90MF3/S6071PF3	4 x 160	301,00
00098732	S60-90MF3/S6071PF3	5 x 160	304,00
00098563	S60-90MF3/S6071PF3	3 x 200	300,00
00098562	S60-90MF3/S6071PF3	4 x 200	304,00
00098956	S60-90MF3/S6071PF3	5 x 200	276,45
00098733	S60-90MF3/S6071PF3	2 x 250	303,00
00098734	S60-90MF3/S6071PF3	3 x 250	309,00
00098735	S60-90MF3/S6071PF3	2 x 315	318,00
00098750	S106-160MF3/S100140PF3	4 x 200	398,00
00098751	S106-160MF3/S100140PF3	5 x 200	403,00
00098752	S106-160MF3/S100140PF3	6 x 200	407,00
00098753	S106-160MF3/S100140PF3	3 x 250	405,00
00098754	S106-160MF3/S100140PF3	4 x 250	411,00
00098755	S106-160MF3/S100140PF3	5 x 250	350,30
00098756	S106-160MF3/S100140PF3	3 x 315	326,50
00098757	S106-160MF3/S100140PF3	2 x 355	415,14

Aanzuigplenums CS-Z..UD & S-..MM - Extractieluik aan de zijkant

Art. Nr.	Geschikt voor duct	Aansluiting	Prijs
		# x Ø mm	EUR
00090176	CS25-35UD/S15-45MM	4 x 125	190,64
00090177	CS25-35UD/S15-45MM	5 x 125	193,39
00090178	CS25-35UD/S15-45MM	3 x 160	273,00
00090179	CS25-35UD/S15-45MM	4 x 160	276,00
00090180	CS25-35UD/S15-45MM	2 x 200	274,00
00090181	CS25-35UD/S15-45MM	1 x 125	330,00
00090195	CS50-60UD/S56MM	4 x 160	276,00
00090196	CS50-60UD/S56MM	5 x 160	205,54
00090197	CS50-60UD/S56MM	3 x 200	279,00
00090198	CS50-60UD/S56MM	4 x 200	332,00
00090199	CS50-60UD/S56MM	2 x 250	335,00
00090200	CS50-60UD/S56MM	3 x 250	223,30
00090201	CS50-60UD/S56MM	1 x 315	348,00

Aanzuigplenums S-..MF3 & S-..PF3 - Extractieluik aan de onderkant

Art. Nr.	Geschikt voor duct	Aansluiting	Prijs
		# x Ø mm	EUR
00098717	S15-56MF3/S3650PF3	2 x 160	227,79
00098718	S15-56MF3/S3650PF3	3 x 160	279,00
00098719	S15-56MF3/S3650PF3	4 x 160	269,17
00098720	S15-56MF3/S3650PF3	2 x 200	277,00
00098721	S15-56MF3/S3650PF3	3 x 200	282,00
00098766	S15-56MF3/S3650PF3	4 x 200	281,17
00098722	S15-56MF3/S3650PF3	1 x 250	279,00
00098723	S15-56MF3/S3650PF3	2 x 250	284,00
00098724	S15-56MF3/S3650PF3	1 x 315	292,00
00098736	S60-90MF3/S6071PF3	4 x 160	303,00
00098737	S60-90MF3/S6071PF3	5 x 160	307,00
00098738	S60-90MF3/S6071PF3	3 x 200	303,00
00098739	S60-90MF3/S6071PF3	4 x 200	307,00
00098740	S60-90MF3/S6071PF3	2 x 250	306,00
00098741	S60-90MF3/S6071PF3	3 x 250	311,00
00098742	S60-90MF3/S6071PF3	2 x 315	319,00
00098758	S106-160MF3/S10040PF3	4 x 200	407,00
00098759	S106-160MF3/S10040PF3	5 x 200	411,00
00098613	S106-160MF3/S10040PF3	6 x 200	416,00
00098760	S106-160MF3/S10040PF3	3 x 250	413,00
00098761	S106-160MF3/S10040PF3	4 x 250	418,00
00098762	S106-160MF3/S10040PF3	5 x 250	358,58
00098763	S106-160MF3/S10040PF3	3 x 315	332,53
00098764	S106-160MF3/S10040PF3	2 x 355	440,00

Aanzuigplenums CS-Z..UD & S-..MM - Extractieluik aan de onderkant

Art. Nr.	Geschikt voor duct	Aansluiting	Prijs
		# x Ø mm	EUR
00090182	CS25-35UD/S15-45MM	4 x 125	207,58
00090183	CS25-35UD/S15-45MM	5 x 125	210,33
00090184	CS25-35UD/S15-45MM	3 x 160	274,00
00090185	CS25-35UD/S15-45MM	4 x 160	278,00
00090186	CS25-35UD/S15-45MM	2 x 200	275,00
00090187	CS25-35UD/S15-45MM	1 x 250	334,00
00090202	CS50-60UD/S56MM	4 x 160	278,00
00090203	CS50-60UD/S56MM	5 x 160	236,05
00090204	CS50-60UD/S56MM	3 x 200	280,00
00090205	CS50-60UD/S56MM	4 x 200	337,00
00090206	CS50-60UD/S56MM	2 x 250	339,00
00090207	CS50-60UD/S56MM	3 x 250	242,96
00090208	CS50-60UD/S56MM	1 x 315	333,74

Aanzuigplenums S-..PE3 - Extractieluik aan de onderkant


Art. Nr.	Geschikt voor duct	Aansluiting	Prijs
		# x Ø mm	EUR
00092107	S200-250PE3	-	276,01

Reservefilter voor aanzuigplenum

Art. Nr.	Geschikt voor extractieplenum	Aansluiting	Prijs
		# x Ø mm	EUR
00100685	S200-250PE3 / S200-250PE4	-	64,70

PLENUMS

PULSIEPLENUMS VOOR HAIER DUCT



Pulsieplenums voor Haier ducts.
- Plaatmateriaal: gegalvaniseerd staal Z275 met dubbele zinklaag van 275 g/m².
- Plaatdikte: 0,8 mm.
- Isolatie standaard 6 mm.
- Standaarddiepte: 200 mm.

Pulsieplenums voor AD25-35SS1FA

Art. Nr.	Geschikt voor duct	Aansluiting	Prijs
		# x Ø mm	EUR
00128550	AD25-35SS1FA	1 x 250	0,00
00128549	AD25-35SS1FA	2 x 200	0,00
00128548	AD25-35SS1FA	3 x 160	217,00

Pulsieplenums voor AD50-71SS1FA

Art. Nr.	Geschikt voor duct	Aansluiting	Prijs
		# x Ø mm	EUR
00128554	AD50-71SS1FA	1 x 315	0,00
00128553	AD50-71SS1FA	2 x 250	0,00
00128552	AD50-71SS1FA	3 x 200	243,09
00128551	AD50-71SS1FA	4 x 160	0,00

Pulsieplenums voor AD35SS2SM9FA

Art. Nr.	Geschikt voor duct	Aansluiting	Prijs
		# x Ø mm	EUR
00128559	AD35SS2SM9FA	1 x 315	0,00
00128557	AD35SS2SM9FA	2 x 200	0,00
00128558	AD35SS2SM9FA	2 x 250	0,00
00128555	AD35SS2SM9FA	3 x 160	0,00
00128547	AD35SS2SM9FA	3 x 200	230,00
00128556	AD35SS2SM9FA	4 x 160	0,00

Pulsieplenums voor AD50-71-105S2SM9FA

Art. Nr.	Geschikt voor duct	Aansluiting	Prijs
		# x Ø mm	EUR
00128564	AD50-71-105S2SM9FA	2 x 200	0,00
00128563	AD50-71-105S2SM9FA	2 x 250	0,00
00128567	AD50-71-105S2SM9FA	2 x 315	0,00
00128562	AD50-71-105S2SM9FA	3 x 200	266,68
00128566	AD50-71-105S2SM9FA	3 x 250	0,00
00128561	AD50-71-105S2SM9FA	4 x 160	257,00

Pulsieplenums voor AD125-140-160S2SM9FA

Art. Nr.	Geschikt voor duct	Aansluiting	Prijs
		# x Ø mm	EUR
00128570	AD125-140-160S2SM9FA	2 x 250	0,00
00128572	AD125-140-160S2SM9FA	2 x 355	0,00
00128571	AD125-140-160S2SM9FA	3 x 315	0,00
00128569	AD125-140-160S2SM9FA	4 x 250	0,00
00128568	AD125-140-160S2SM9FA	6 x 200	0,00

PLENUMS

AANZUIGPLENUMS VOOR HAIER DUCT



Aanzuigplenums voor Haier ducts.
- Plaatmateriaal: gegalvaniseerd staal Z275 met dubbele zinklaag van 275 g/m².
- Plaatdikte: 0,8 mm.
- Isolatie standaard 6 mm.
- Standaarddiepte: 250 mm.

Aanzuigplenums AD25-35SS1FA - Filters bereikbaar via de zijkant

Art. Nr.	Geschikt voor duct	Aansluiting	Prijs
		# x Ø mm	EUR
00128575	AD25-35SS1FA	1 x 250	0,00
00128574	AD25-35SS1FA	2 x 200	0,00
00128573	AD25-35SS1FA	3 x 160	0,00

Aanzuigplenums AD25-35SS1FA - Filters bereikbaar via de onderkant

Art. Nr.	Geschikt voor duct	Aansluiting	Prijs
		# x Ø mm	EUR
00128600	AD25-35SS1FA	1 x 250	0,00
00128599	AD25-35SS1FA	2 x 200	0,00
00128598	AD25-35SS1FA	3 x 160	0,00

Aanzuigplenums AD50-71SS1FA - Filters bereikbaar via de zijkant

Art. Nr.	Geschikt voor duct	Aansluiting	Prijs
		# x Ø mm	EUR
00128579	AD50-71SS1FA	1 x 315	0,00
00128578	AD50-71SS1FA	2 x 250	0,00
00128577	AD50-71SS1FA	3 x 200	0,00
00128576	AD50-71SS1FA	4 x 160	241,10

Aanzuigplenums AD50-71SS1FA - Filters bereikbaar via de onderkant

Art. Nr.	Geschikt voor duct	Aansluiting	Prijs
		# x Ø mm	EUR
00128604	AD50-71SS1FA	1 x 315	0,00
00128603	AD50-71SS1FA	2 x 250	0,00
00128602	AD50-71SS1FA	3 x 200	0,00
00128601	AD50-71SS1FA	4 x 160	0,00

Aanzuigplenums AD35S2SM9FA - Filters bereikbaar via de zijkant

Art. Nr.	Geschikt voor duct	Aansluiting	Prijs
		# x Ø mm	EUR
00128584	AD35S2SM9FA	1 x 315	0,00
00128582	AD35S2SM9FA	2 x 200	0,00
00128583	AD35S2SM9FA	2 x 250	0,00
00128580	AD35S2SM9FA	3 x 160	0,00
00128546	AD35S2SM9FA	3 x 200	281,00
00128581	AD35S2SM9FA	4 x 160	0,00

Aanzuigplenums AD35S2SM9FA - Filters bereikbaar via de onderkant

Art. Nr.	Geschikt voor duct	Aansluiting	Prijs
		# x Ø mm	EUR
00128610	AD35S2SM9FA	1 x 315	0,00
00128607	AD35S2SM9FA	2 x 200	0,00
00128609	AD35S2SM9FA	2 x 250	0,00
00128605	AD35S2SM9FA	3 x 160	0,00
00128608	AD35S2SM9FA	3 x 200	0,00
00128606	AD35S2SM9FA	4 x 160	0,00

Aanzuigplenums AD50-71-105-S2SM9FA - Filters bereikbaar via de zijkant

Art. Nr.	Geschikt voor duct	Aansluiting	Prijs
		# x Ø mm	EUR
00128588	AD50-71-105S2SM9FA	2 x 250	0,00
00128592	AD50-71-105S2SM9FA	2 x 315	0,00
00128587	AD50-71-105S2SM9FA	3 x 200	297,62
00128591	AD50-71-105S2SM9FA	3 x 250	0,00
00128586	AD50-71-105S2SM9FA	4 x 160	322,45
00128589	AD50-71-105S2SM9FA	4 x 200	0,00

Aanzuigplenums AD50-71-105-S2SM9FA - Filters bereikbaar via de onderkant

Art. Nr.	Geschikt voor duct	Aansluiting	Prijs
		# x Ø mm	EUR
00128614	AD50-71-105S2SM9FA	2 x 250	0,00
00128618	AD50-71-105S2SM9FA	2 x 315	0,00
00128613	AD50-71-105S2SM9FA	3 x 200	0,00
00128617	AD50-71-105S2SM9FA	3 x 250	0,00
00128612	AD50-71-105S2SM9FA	4 x 160	0,00
00128615	AD50-71-105S2SM9FA	4 x 200	0,00

Aanzuigplenums AD125-140-160S2SM9FA - Filters bereikbaar via de zijkant

Art. Nr.	Geschikt voor duct	Aansluiting	Prijs
		# x Ø mm	EUR
00128597	AD125-140-160S2SM9FA	2 x 355	0,00
00128596	AD125-140-160S2SM9FA	3 x 315	0,00
00128594	AD125-140-160S2SM9FA	4 x 250	0,00
00128595	AD125-140-160S2SM9FA	5 x 250	0,00
00128593	AD125-140-160S2SM9FA	6 x 200	0,00

Aanzuigplenums AD125-140-160S2SM9FA - Filters bereikbaar via de zijkant

Art. Nr.	Geschikt voor duct	Aansluiting	Prijs
		# x Ø mm	EUR
00128623	AD125-140-160S2SM9FA	2 x 355	0,00
00128622	AD125-140-160S2SM9FA	3 x 315	0,00
00128620	AD125-140-160S2SM9FA	4 x 250	0,00
00128621	AD125-140-160S2SM9FA	5 x 250	0,00
00128619	AD125-140-160S2SM9FA	6 x 200	0,00

GEMOTORISEERDE PULSIEPLENUMS

AIRZONE



Airzone pulsieplenum met gemotoriseerde registers voor Panasonic en Haier ducts:
- Uitgerust met de Airzone QAI detector en luchtreiniger.
- Geïntegreerde wifi-module.
- AirQ-module zorgt voor een continue monitoring van de luchtkwaliteit.
- Voorzien van centraal regelbord met directe communicatie met kanaalunit en bedieningen.
- Terugkoppeling van instellingen maar ook benodigd debiet en druk.
- Ronde aansluitingen.

Easyzone gemotoriseerde pulsieplenums voor Panasonic ducts

Art. Nr.	Geschikt voor duct	Aantal aansluitingen	Diameter aansluiting	Prijs
		#	mm	EUR
00107716	CS-Z25/35UD3EAW	3	150	2 412
00107717	CS-Z25/35UD3EAW	4	150	2 707
00107718	CS-Z50/60UD3EAW	4	150	2 707
00107719	CS-Z50/60UD3EAW	5	150	2 877
00107705	S15-56MF3/S3650PF3	2	200	2 085
00107706	S15-56MF3/S3650PF3	3	200	2 412
00107707	S15-56MF3/S3650PF3	4	200	2 707
00107708	S15-56MF3/S3650PF3	5	200	2 877
00107709	S60-90MF3/S6071PF3	3	200	2 412
00107710	S60-90MF3/S6071PF3	4	200	2 707
00107711	S60-90MF3/S6071PF3	5	200	2 877
00107712	S60-90MF3/S6071PF3	6	200	3 048
00107713	S106-160MF3/S1014PF3	4	200	2 707
00107714	S106-160MF3/S1014PF3	5	200	2 877
00107715	S106-160MF3/S1014PF3	6	200	3 048

Easyzone gemotoriseerde pulsieplenums voor Haier ducts

Art. Nr.	Geschikt voor duct	Aantal aansluitingen	Diameter aansluiting	Prijs
		#	mm	EUR
00107720	AD35S2SM3FA(H)	2	200	2 085
00107721	AD35S2SM3FA(H)	3	200	2 412
00107722	AD35S2SM3FA(H)	4	200	2 707
00107723	AD50S2SM3FA(H)-AD71S2SM3FA(H)	3	200	2 412
00107724	AD50S2SM3FA(H)-AD71S2SM3FA(H)	4	200	2 707
00107725	AD50S2SM3FA(H)-AD71S2SM3FA(H)	5	200	2 877
00107726	AD50S2SM3FA(H)-AD71S2SM3FA(H)	6	200	3 048
00107727	AD105S2SM3FA(H)-AD160S2SM8FA(H)	5	200	2 877
00107728	AD105S2SM3FA(H)-AD160S2SM8FA(H)	6	200	3 048



Airzone thermostaat Blueface ZERO met grafisch touch scherm gevoed vanuit het plenum:
- Aan/uit.
- Instelling van mode en temperatuur.
- Meting en temperatuur en relatieve vochtigheid.
- Eco-Adapt energiebesparing en slaapstand.
- Temperatuur en mode tijd schema's.
- Toegang tot andere zones van het systeem.
- Beschikbare talen: Spaans, Engels, Frans, Italiaans, Duits en Portugees.
- Thermostaat uitgevoerd in het zwart of wit, afgewerkt met glas en metaal.

Thermostaat Blueface ZERO

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00099692	Airzone thermostaat Blueface ZERO, in witte uitvoering	454,00
00099874	Airzone thermostaat Blueface ZERO, in zwarte uitvoering	454,00



Airzone thermostaat Think monochrome laag verbruik bediening met touch knoppen:
- Aan/uit.
- Draadloos.
- Instelling van mode en temperatuur.
- Meting en temperatuur en relatieve vochtigheid.
- Slaapstand.
- Toegang tot andere zones van het systeem.
- Beschikbare talen: Spaans, Engels, Frans, Italiaans, Duits en Portugees.
- Thermostaat uitgevoerd in het zwart of wit, afgewerkt met glas en metaal.

Thermostaat Think

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00091312	Airzone thermostaat Think Radio, in witte uitvoering - draadloos	464,00
00091313	Airzone thermostaat Think Radio, in zwarte uitvoering - draadloos	464,00



Airzone thermostaat Lite met touch bediening:
- Draadloos of bedraad.
- Aan/uit.
- Instelling van temperatuur.
- Thermostaat uitgevoerd in het zwart of wit, afgewerkt met glas en metaal.

Thermostaat Lite

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00091314	Airzone thermostaat Lite, in witte uitvoering - bedraad	315,00
00091315	Airzone thermostaat Lite, in zwarte uitvoering - bedraad	315,00
00091316	Airzone thermostaat Lite Radio, in witte uitvoering - draadloos	392,00
00091317	Airzone thermostaat Lite Radio, in zwarte uitvoering - draadloos	392,00



00099327



00100128

Airzone accessoires

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00099327	Buskabel, rol van 100 meter	283,00
00100128	Airzone Wifi Cloud interface voor tot 32 systemen	483,00

FRIGRO HOT IN COOLING
Drieslaan 10 • 8560 Moorsele
Tel. +32 (0)56 41 95 93
info@frigro.be • www.frigro.be
aircomponents