

# Installatiemateriaal

## Installatie toebehoren • G-3




## Capillair materiaal • G-29




## Isolatiemateriaal • G-35



## Koper • G-46



## Montagesystemen • G-47



## Condensafvoer • F-56



## Diversen • G-76



G

G-1







## Uw persoonlijke online toegang tot al onze diensten

Via myFrigro heeft u altijd toegang tot het online gedeelte van Frigro. Een beperkt gedeelte is publiek toegankelijk. Indien u myFrigro ten volle wilt benutten, raden we u aan om een persoonlijke myFrigro login aan te vragen.



### Uw voordelen

1. Steeds bereikbaar.
2. Gebruik onze handige tools voor het maken van berekeningen en offertes.
3. Beheer uw Frigro-administratie.
4. Wordt beloond met e-Points en spaar voor mooie geschenken.


### Online hulpmiddelen

	Webshop met nettoprijzen en voorraadweergave		Online toolbox voor berekeningen en selecties
	Ontwerp gepersonaliseerde offertes voor uw klanten		Raadpleeg technische fiches, handleidingen en foutcodes

### Uw online Frigro administratie

	Beheer uw account		Raadpleeg uw Frigro facturen en creditnota's
	Ruil uw e-Points om voor geschenken		Raadpleeg uw online bestelhistoriek

Vraag vandaag nog uw persoonlijke login aan via: [www.frigro.be](http://www.frigro.be)




# Installatie toebehoren



Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.



Pg. G-36




Pg. G-46



Pg. H-56


**FRIGRO**  
HOT IN COOLING

## LASFITTINGEN



### Reductie-FF

Art. Nr.	Type	Code	Aantal per verpakking	Prijs/ stuk	Prijs/ verpakking
				EUR	EUR
00000163	3/8-1/4" FF	W1011	50	6,23	211,72
00000175	1/2-3/8" FF	W1019	50	2,04	69,23
00000176	1/2-1/4" FF	W1021	50	2,75	93,38
00000179	5/8-1/2" FF	W1023	25	2,11	35,82
00000180	5/8-3/8" FF	W1025	25	2,54	43,07
00000181	3/4-5/8" FF	W1029	25	5,12	86,94
00000182	3/4-1/2" FF	W1030	25	6,33	107,47
00000187	3/4-3/8" FF	W1031	25	5,59	94,99
00000184	7/8-3/4" FF	W1035	50	3,63	123,17
00000185	7/8-5/8" FF	W1036	25	3,65	61,99
00000186	7/8-1/2" FF	W1037	50	4,50	152,95
00000183	7/8-3/8" FF	W1038	50	4,43	150,54
00000188	1 1/8-7/8" FF	W1049	10	6,61	44,92
00000189	1 1/8-3/4" FF	W1050	25	7,06	119,95
00000190	1 1/8-5/8" FF	W1051	10	7,96	54,10
00000191	1 1/8-1/2" FF	W1052	25	8,08	137,25
00000194	1 3/8-1 1/8" FF	W1056	10	9,17	62,31
00000193	1 3/8-7/8" FF	W1058	10	9,17	62,31
00000196	1 5/8-1 3/8" FF	W1064	10	15,22	103,36
00000195	1 5/8-1 1/8" FF	W1065	10	15,50	105,29
00010007	1 5/8-7/8" FF	W1067	10	15,50	105,29
00000197	2 1/8-1 1/8" FF	W1075	10	25,29	171,79



### Knie-90° FF

Art. Nr.	Type	Code	Aantal per verpakking	Prijs/ stuk	Prijs/ verpakking
				EUR	EUR
00000284	3/8" FF	W2009	10	3,08	20,88
00000285	1/2" FF	W2017	25	2,91	49,73
00000286	5/8" FF	W2022	50	0,97	33,15
00000287	3/4" FF	W2028	10	5,90	40,33
00000288	7/8" FF	W2034	25	2,19	37,29
00000289	1 1/8" FF	W2047	10	5,36	36,58
00000290	1 3/8" FF	W2084	25	8,09	137,97
00000291	1 5/8" FF	W2085	20	12,62	172,15
00000292	2 1/8" FF	W2086	10	23,02	156,93
00000293	2 5/8" FF	W2087	5	46,06	157,00
00000295	3 1/8" FF	W2088	3	61,55	125,89


G

G-4

V-26/1/2026

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

V-26/1/2026




### Reductie-MF

Art. Nr.	Type	Code	Aantal per verpakking	Prijs/ stuk	Prijs/ verpakking
				EUR	EUR
00000174	3/8 - 1/4" MF	W1306	50	2,70	91,77
00000201	1/2 - 1/4" MF	W1314	50	3,41	115,92
00000200	1/2 - 3/8" MF	W1312	25	2,80	47,50
00000203	5/8 - 3/8" MF	W1317	25	2,63	44,68
00000202	5/8 - 1/2" MF	W1315	25	2,37	40,25
00000206	3/4 - 3/8" MF	W1322	25	6,04	102,64
00000205	3/4 - 1/2" MF	W1321	25	5,74	97,41
00000204	3/4 - 5/8" MF	W1320	25	5,69	96,60
00000209	7/8 - 1/2" MF	W1327	50	4,69	159,39
00000208	7/8 - 5/8" MF	W1326	25	3,58	60,78
00000207	7/8 - 3/4" MF	W1325	50	3,63	123,17
00000213	1.1/8 - 1/2" MF	W1340	25	6,78	115,12
00000212	1.1/8 - 5/8" MF	W1339	10	7,16	48,62
00000211	1.1/8 - 3/4" MF	W1338	25	6,66	113,10
00000210	1.1/8 - 7/8" MF	W1337	10	5,62	38,16
00000214	1.3/8 - 5/8" MF	W1347	10	10,03	68,10
00000216	1.3/8 - 7/8" MF	W1345	10	10,03	68,10
00000217	1.3/8 - 1.1/8" MF	W1343	10	10,21	69,39
00010077	1.5/8 - 5/8" MF	W01355	10	13,32	58,71
00010076	1.5/8 - 7/8" MF	W01353	10	13,32	90,48
00000219	1.5/8 - 1.1/8" MF	W1351	10	13,06	88,71
00000218	1.5/8 - 1.3/8" MF	W1350	10	13,06	88,71
00010079	2.1/8 - 5/8" MF	W1364	10	36,26	123,72
00010078	2.1/8 - 7/8" MF	W1362	10	26,40	116,55
00000222	2.1/8 - 1.1/8" MF	W1360	10	26,40	179,35
00000221	2.1/8 - 1.3/8" MF	W1359	10	24,58	166,96
00000220	2.1/8 - 1.5/8" MF	W1358	10	24,58	166,96
00010080	2.5/8 - 1.1/8" MF	W1370	5	52,90	128,09
00010047	2.5/8 - 1.3/8" MF	W1369	5	47,26	160,52
00010049	2.5/8 - 1.5/8" MF	W1368	5	46,48	157,86
00000223	2.5/8 - 2.1/8" MF	W1367	5	45,48	154,48
00000224	3.1/8 - 2.1/8" MF	W1377	2	53,73	73,00
00010045	3.1/8 - 2.5/8" MF	W1376	2	54,91	74,61
00000227	3.5/8 - 2.1/8" MF	W1383	1	79,47	-
00000226	3.5/8 - 2.5/8" MF	W1382	1	79,47	-
00000231	4.1/8 - 2.1/8" MF	W1389	2	122,34	166,22
00000230	4.1/8 - 2.5/8" MF	W1388	2	116,32	158,04
00000229	4.1/8 - 3.1/8" MF	W1387	2	111,86	151,98
00000228	4.1/8 - 3.5/8" MF	W1386	2	110,47	150,08



Pg. G-36



Pg. G-46



Pg. H-56



### Knie-90° MF

Art. Nr.	Type	Code	Aantal per verpakking	Prijs/ stuk	Prijs/ doos
				EUR	EUR
00010065	1/4" MF	W2305	50	4,96	169,00
00000298	3/8" MF	W2312	50	5,38	183,11
00000299	1/2" MF	W2321	25	3,71	63,26
00000300	5/8" MF	W2326	50	1,49	50,83
00000301	3/4" MF	W2330	25	6,11	104,15
00000302	7/8" MF	W2334	25	3,16	53,59
00000303	1 1/8" MF	W2344	10	8,14	55,58
00000304	1 3/8" MF	W2384	25	12,35	210,50
00009990	1 5/8" MF	W2385	20	16,18	220,57
00000305	2 1/8" MF	W2386	10	35,24	240,24
00000307	2 5/8" MF	W2387	5	60,15	205,04
00000306	3 1/8" MF	W2388	3	89,69	183,46




G

G-5

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.




Pg. G-36



Pg. G-46



Pg. H-56



### Sok-FF

Art. Nr.	Type	Code	Aantal per verpakking	Prijs/ stuk	Prijs/ verpakking
				EUR	EUR
00000157	1/4" FF	W10141	10	0,71	4,80
00000158	3/8" FF	W10143	10	0,71	4,86
00000160	1/2" FF	W10144	10	1,07	7,25
00000161	5/8" FF	W10145	50	0,73	24,86
00000162	3/4" FF	W10157	10	2,22	15,14
00000164	7/8" FF	W10146	25	1,48	25,14
00000166	1 1/8" FF	W10147	25	2,95	50,28
00000167	1 3/8" FF	W10148	20	5,24	71,46
00000168	1 5/8" FF	W10149	10	6,92	47,22
00000169	2 1/8" FF	W10150	5	11,58	39,45
00000170	2 5/8" FF	W10151	5	24,56	83,75
00000171	3 1/8" FF	W10152	5	36,94	125,90
00000172	3 5/8" FF	W10153	1	70,91	-
00000173	4 1/8" FF	W10154	2	77,78	105,68



### Bocht-90° FF

Art. Nr.	Type	Code	Aantal per verpakking	Prijs/ stuk	Prijs/ verpakking
				EUR	EUR
00010061	1/4" FF	W2715	20	5,75	78,46
00012284	5/16" FF	W2710	50	6,45	218,96
00000232	3/8" FF	W2716	25	4,57	77,90
00000233	1/2" FF	W2717	25	5,49	93,37
00000245	5/8" FF	W2722	25	4,93	83,98
00000234	3/4" FF	W2728	10	4,98	33,92
00000235	7/8" FF	W2734	10	6,34	43,21
00000237	1 1/8" FF	W2747	5	9,69	33,04
00000238	1 3/8" FF	W2055	10	15,47	105,54
00000239	1 5/8" FF	W2063	10	20,79	141,68
00000240	2 1/8" FF	W2072	5	54,69	186,41
00000241	2 5/8" FF	W2082	1	59,04	-
00000242	3 1/8" FF	W2092	1	83,14	-
00000243	3 5/8" FF	W2093	1	308,99	-
00000244	4 1/8" FF	W2095	1	217,17	-



### Bocht-90° MF

Art. Nr.	Type	Code	Aantal per verpakking	Prijs/ stuk	Prijs/ verpakking
				EUR	EUR
00000247	3/8" MF	W2809	20	5,24	71,40
00000248	1/2" MF	W2817	25	10,03	171,00
00000249	5/8" MF	W2822	25	7,16	122,10
00000250	3/4" MF	W2828	10	8,46	57,68
00000251	7/8" MF	W2834	5	8,55	29,17
00000252	1 1/8" MF	W2847	5	13,90	47,35
00000253	1 3/8" MF	W2350	10	20,51	139,86
00009994	1 5/8" MF	W2355	5	28,53	194,51
00000254	2 1/8" MF	W2359	5	46,52	158,58
00000255	2 5/8" MF	W2363	1	61,02	-
00000256	3 1/8" MF	W2368	1	97,89	-
00009996	3 5/8" MF	W2393	1	351,56	-
00009997	4 1/8" MF	W2395	1	327,07	-



G

G-6

V-26/1/2026

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

V-26/1/2026




### Bocht-45° FF

Art. Nr.	Type	Code	Aantal per verpakking	Prijs/stuk	Prijs/verpakking
				EUR	EUR
00010063	1/4" FF	W3005	50	8,18	277,73
00000258	3/8" FF	W3012	25	5,75	98,07
00000257	1/2" FF	W3021	25	4,69	79,84
00000260	5/8" FF	W3026	50	1,78	60,78
00000262	3/4" FF	W3030	10	8,91	60,78
00000263	7/8" FF	W3034	25	3,13	53,32
00000264	1 1/8" FF	W3044	25	7,85	133,71
00000265	1 3/8" FF	W3050	25	10,62	181,02
00000266	1 5/8" FF	W3055	20	12,80	174,37
00000267	2 1/8" FF	W3059	10	21,36	145,59
00000268	2 5/8" FF	W3063	5	45,50	155,13
00000269	3 1/8" FF	W3067	3	93,33	190,20
00000270	3 5/8" FF	W3070	1	80,97	-
00000271	4 1/8" FF	W3073	1	118,46	-



Pg. G-36



Pg. G-46




Pg. H-56




### Bocht-45° MF

Art. Nr.	Type	Code	Aantal per verpakking	Prijs/stuk	Prijs/verpakking
				EUR	EUR
00010033	3/8" MF	W3312	50	8,13	277,44
00010034	1/2" MF	W3321	25	6,39	108,84
00000272	5/8" MF	W3326	25	2,14	36,50
00010035	3/4" MF	W3330	25	13,47	229,56
00000275	7/8" MF	W3334	25	3,16	53,59
00000276	1 1/8" MF	W3344	10	10,36	70,72
00000277	1 3/8" MF	W3350	25	13,07	222,81
00010036	1 5/8" MF	W3355	20	15,98	217,95
00000278	2 1/8" MF	W3359	10	25,40	173,23
00000279	2 5/8" MF	W3363	5	60,40	205,92
00000280	3 1/8" MF	W3368	3	81,85	167,41
00010038	4 1/8" MF	W3373	1	288,24	-



### T-FFF

Art. Nr.	Type	Code	Aantal per verpakking	Prijs/stuk	Prijs/verpakking
				EUR	EUR
00000319	1/4" FFF	W40306	10	6,11	41,66
00000320	5/16" FFF	W40313	50	6,91	235,50
00000321	3/8" FFF	W4000	10	6,44	43,98
00000323	1/2" FFF	W4001	25	4,93	83,98
00000324	5/8" FFF	W4006	25	1,67	28,45
00000325	3/4" FFF	W4017	10	10,71	73,04
00000326	7/8" FFF	W4031	25	4,00	68,23
00000327	1 1/8" FFF	W4048	10	12,39	84,42
00000328	1 3/8" FFF	W4068	5	16,95	59,01
00000329	1 5/8" FFF	W4084	5	26,09	88,96
00000330	2 1/8" FFF	W40102	5	40,68	138,69
00000331	2 5/8" FFF	W40123	1	55,85	-
00000332	3 1/8" FFF	W40152	1	85,23	-
00000333	3 5/8" FFF	W40190	1	246,81	-
00000334	4 1/8" FFF	W40200	1	206,27	-



### Olietrap - Oliezak

Art. Nr.	Type	Code	Aantal per verpakking	Prijs/stuk	Prijs/verpakking
				EUR	EUR
00000310	5/8" FF	W60999	5	29,66	101,09
00000313	3/4" FF	W61008	10	43,72	298,08
00000314	7/8" FF	W61000	10	32,63	222,49
00000315	1 1/8" FF	W61001	10	49,58	338,09
00000316	1 3/8" FF	W61002	5	90,16	307,37
00000318	2 1/8" FF	W61009	3	280,19	573,14



Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.



### Buisstop

Art. Nr.	Type	Code	Aantal per verpakking	Prijs/ stuk	Prijs/ verpakking
				EUR	EUR
00012555	1/2" F	W07006	50	1,42	48,30
00012556	5/8" F	W07007	20	0,71	9,60
00012557	3/4" F	W07008	10	1,71	11,59
00012558	7/8" F	W07009	25	1,32	22,54
00012559	1 1/8" F	W07011	25	3,13	53,13
00012560	1 3/8" F	W07012	10	4,22	28,70
00012552	1 5/8" F	W07013	10	6,14	41,70
00012561	2 1/8" F	W07014	5	11,30	38,40
00012562	2 5/8" F	W07015	2	36,10	49,04
00012563	3 1/8" F	W07016	5	49,49	168,08
00012564	3 5/8" F	W07017	1	102,72	-
00012565	4 1/8" F	W07018	1	63,40	-

**FRIGRO**  
HOT IN COOLING

### CO<sub>2</sub> LASFITTINGEN



#### Sok - FF - CuFe

Art. Nr.	Code	Diameter	PS	Aantal per verpakking	Prijs/stuk	Prijs/ verpakking
		Inch	bar	#	EUR	EUR
00000157	W10141	1/4	120	10	0,71	4,80
00081344	12927038	3/8	120	10	4,36	37,34
00081345	12927012	1/2	120	10	6,23	53,48
00081346	12927058	5/8	120	10	6,59	56,53
00081347	12927034	3/4	120	10	8,58	73,55
00081348	12927078	7/8	120	10	11,21	96,04
00081349	129270118	1.1/8	120	5	17,31	74,12
00081350	129270138	1.3/8	120	2	29,39	50,36
00081351	129270158	1.5/8	120	2	48,59	83,25
00081352	129270218	2.1/8	120	2	114,45	196,12



#### Bocht 90° - FF - CuFe

Art. Nr.	Code	Diameter	PS	Aantal per verpakking	Prijs/stuk	Prijs/ verpakking
		Inch	bar	#	EUR	EUR
00010061	W2715	1/4	120	20	5,75	78,46
00081310	129002A38	3/8	120	10	5,65	48,28
00081311	129002A12	1/2	120	10	7,97	68,21
00081312	129002A58	5/8	120	10	10,33	88,66
00081313	129002A34	3/4	120	10	16,04	137,45
00081213	129002A78	7/8	120	10	21,42	183,54
00081212	129002A118	1.1/8	120	5	35,82	153,45
00081314	129002A138	1.3/8	120	2	60,23	103,22
00081315	129002A158	1.5/8	120	2	92,15	157,90
00081316	129002A218	2.1/8	120	2	228,20	390,99



#### Bocht 90° - MF - CuFe

Art. Nr.	Code	Diameter	PS	Aantal per verpakking	Prijs/stuk	Prijs/ verpakking
		Inch	bar	#	EUR	EUR
00081301	129001A38	3/8	120	10	7,79	66,82
00081302	129001A12	1/2	120	10	8,86	75,96
00081303	129001A58	5/8	120	10	11,67	100,11
00081304	129001A34	3/4	120	10	16,04	137,45
00081305	129001A78	7/8	120	10	20,98	179,74
00081306	129001A118	1.1/8	120	5	34,76	148,87
00081307	129001A138	1.3/8	120	2	60,46	103,60
00081308	129001A158	1.5/8	120	2	92,40	158,32
00081309	129001A218	2.1/8	120	2	229,61	393,41

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

V-26/1/2026



### Bocht 45° - FF - CuFe




Art. Nr.	Code	Diameter	PS	Aantal per verpakking	Prijs/stuk	Prijs/verpakking
		Inch	bar	#	EUR	EUR
00010063	W3005	1/4	120	50	8,18	277,73
00081326	12904038	3/8	120	10	9,64	82,44
00081327	12904012	1/2	120	10	14,79	126,65
00081328	12904158	5/8	120	10	17,22	147,61
00081329	12904134	3/4	120	10	26,97	231,07
00081330	12904178	7/8	120	10	30,76	263,46
00081331	129041118	1.1/8	120	5	35,23	150,91
00081332	129041138	1.3/8	120	2	50,62	86,73
00081333	129041158	1.5/8	120	2	78,15	133,92
00081334	129041218	2.1/8	120	2	155,70	266,79



### Bocht 45° - MF - CuFe



Art. Nr.	Code	Diameter	PS	Aantal per verpakking	Prijs/stuk	Prijs/verpakking
		Inch	bar	#	EUR	EUR
00081317	12904038	3/8	120	10	13,64	116,75
00081318	12904012	1/2	120	10	14,79	126,65
00081319	12904058	5/8	120	10	17,64	151,04
00081320	12904034	3/4	120	10	26,97	231,07
00081321	12904078	7/8	120	10	30,20	258,76
00081322	129040118	1.1/8	120	5	34,50	147,79
00081323	129040138	1.3/8	120	2	49,25	84,37
00081324	129040158	1.5/8	120	2	76,18	130,54
00081325	129040218	2.1/8	120	2	155,70	266,79



### Reductie - FF - CuFe



Art. Nr.	Code	Diameter	PS	Aantal per verpakking	Prijs/stuk	Prijs/verpakking
		Inch	bar	#	EUR	EUR
00000163	W1011	3/8 - 1/4	120	50	4,83	164,46
00081241	1292405812	5/8 - 1/2	120	1	14,19	-
00081242	1292403458	3/4 - 5/8	120	1	14,43	-



### Reductie - MF - CuFe




Art. Nr.	Code	Diameter	PS	Aantal per verpakking	Prijs/stuk	Prijs/verpakking
		Inch	bar	#	EUR	EUR
00000174	W1306	3/8 - 1/4	120	50	2,08	70,75
00081353	1292431238	1/2 - 3/8	120	10	5,12	43,83
00081354	1292435838	5/8 - 3/8	120	10	6,13	52,47
00081355	1292435812	5/8 - 1/2	120	10	9,55	81,80
00081356	1292433438	3/4 - 3/8	120	10	8,69	74,44
00081357	1292433412	3/4 - 1/2	120	10	17,34	148,49
00081358	1292433458	3/4 - 5/8	120	10	7,50	64,28
00081359	1292437838	7/8 - 3/8	120	10	10,66	91,46
00081360	1292437858	7/8 - 5/8	120	10	16,69	143,03
00081361	1292437834	7/8 - 3/4	120	10	11,36	97,30
00081362	12924311858	1.1/8 - 5/8	120	5	20,26	86,82
00081363	12924311834	1.1/8 - 3/4	120	5	19,90	85,24
00081364	12924311878	1.1/8 - 7/8	120	5	16,14	69,17
00081365	129243138118	1.3/8 - 1.1/8	120	2	26,03	44,61
00081366	129243158138	1.5/8 - 1.3/8	120	2	34,93	59,86
00081367	129243218118	2.1/8 - 1.1/8	120	2	88,54	151,73
00081368	129243218158	2.1/8 - 1.5/8	120	2	99,35	170,25

G

G-9

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.



### T stuk - FFF - CuFe

Art. Nr.	Code	Diameter		PS	Aantal per verpakking	Prijs/stuk	Prijs/verpakking
		Inch	bar				
00000319	10020363	1/4	120	10	6,11	41,66	
00081335	12913038	3/8	120	10	7,66	65,67	
00081336	12913012	1/2	120	10	10,10	86,50	
00081337	12913058	5/8	120	10	13,92	119,29	
00081338	12913034	3/4	120	10	21,31	182,54	
00081339	12913078	7/8	120	10	27,75	237,79	
00081340	129130118	1.1/8	120	5	44,81	191,95	
00081341	129130138	1.3/8	120	2	71,81	123,04	
00081342	129130158	1.5/8	120	2	104,01	178,23	
00081343	129130218	2.1/8	120	2	277,20	474,97	



### Eindstuk - CuFe

Art. Nr.	Code	Diameter		PS	Aantal per verpakking	Prijs/stuk	Prijs/verpakking
		Inch	bar				
00081369	12930138	3/8	120	10	8,44	72,28	
00081370	12930112	1/2	120	10	7,50	64,28	
00081371	12930158	5/8	120	10	9,23	79,13	
00081372	12930134	3/4	120	10	13,34	114,33	
00081373	12930178	7/8	120	10	17,01	145,83	
00081374	129301118	1.1/8	120	5	22,99	98,50	
00081375	129301138	1.3/8	120	2	43,92	75,22	
00081376	129301158	1.5/8	120	2	49,75	85,24	

G

G-10

V-26/1/2026




Original. Patented. Proven.

Conex | Bänninger

>B< MaxiPro

## KOELTECHNISCHE VERBINDINGEN ZONDER KOPERLASSEN



- Tijds winst
- Eenvoudig in gebruik
- Vrij van lekken
- Meer productiviteit
- Geschikt voor alle courante types koelgas
- Geen lasmateriaal nodig

- Verlaagde installatiekosten
- Geen veiligheidsvoorschriften
- Verzekerde en betrouwbare verbindingen
- Werken zonder stikstof
- Zonder risico's voor de installateur
- Milieuvriendelijk





Original. Patented. Proven.

## RLS

### PERSTANG

**NEW!!**



#### Verbinding zonder koperlassen

- Geschikt voor HVAC, glycol en niet-drinkbaar water.
- Maximale werkdruk: 48 bar.
- Vacuüm tot 20 microns.
- Lekniveau van < 2,8 gr helium per jaar.
- Trilbestendig (UL109).
- Korte perscyclus van 5-7 seconden.
- Compact design voor gebruik in krappe ruimtes.
- Werkt met een Makita batterij 2.0Ah LI-ION 18V (apart bij te bestellen).

- Goedgekeurde oliën: minerale olie, POE, PVE en PAG.
- Goedgekeurde koelmiddelen: R1234yf, R1234ze, R32, R134a, R143A, R404A, R407A, R407C, R407F, R410a, R417A, R422D, R438A, R447a, R448A, R449A, R450A, R452A, R507, R513A en R718.
- Beschikbare perskoppen: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1.1/8" - **1.3/8"**.
- Iedere kit bevat: RLS perstang, buissnijder, ontbramer, metaalborstel, krimpmeter, dieptemeter, schuurpons en een alcoholstift. **Opgepast: de batterij en oplader dienen apart aangekocht te worden, indien nodig!**

#### Perstang RLS - 19 kN

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			<b>EUR</b>
00094607	399011190001	Perstang kit: incl. buissnijder, ontbramer, metaalborstel, meetgereedschap, schuurpons en stift.	1 757
00088550	BL1820	Makita batterij 2.0Ah LI-ION 18V - <b>Apart bij te bestellen indien nodig</b>	87
00078201	DC18RC	Oplader voor Makita batterij - <b>Apart bij te bestellen indien nodig</b>	77



**Klauke**

#### Klauke perskoppen voor RLS perstang 19 kN

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			<b>EUR</b>
00094608	399021191040	Kop Klauke 1/4" voor RLS perstang 19 kN	280,75
00094610	399021191060	Kop Klauke 3/8" voor RLS perstang 19 kN	280,75
00094611	399021191080	Kop Klauke 1/2" voor RLS perstang 19 kN	280,75
00094612	399021191100	Kop Klauke 5/8" voor RLS perstang 19 kN	280,75
00094613	399021191120	Kop Klauke 3/4" voor RLS perstang 19 kN	280,75
00094614	399021191140	Kop Klauke 7/8" voor RLS perstang 19 kN	280,75
00094615	399021191180	Kop Klauke 1.1/8" voor RLS perstang 19 kN	401,07
00094616	399021191220	Kop Klauke 1.3/8" voor RLS perstang 19 kN	401,07



**Klauke**

#### Klauke perskoppen voor RLS perstang 15 kN

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			<b>EUR</b>
00094598	399021151040	Kop Klauke 1/4" voor RLS perstang 15 kN	229,18
00094599	399021151050	Kop Klauke 5/16" voor RLS perstang 15 kN	229,18
00094600	399021151060	Kop Klauke 3/8" voor RLS perstang 15 kN	229,18
00094601	399021151080	Kop Klauke 1/2" voor RLS perstang 15 kN	229,18
00094602	399021151100	Kop Klauke 5/8" voor RLS perstang 15 kN	229,18
00094603	399021151120	Kop Klauke 3/4" voor RLS perstang 15 kN	229,18
00094604	399021151140	Kop Klauke 7/8" voor RLS perstang 15 kN	229,18
00094605	399021151180	Kop Klauke 1.1/8" voor RLS perstang 15 kN	229,18



**RIDGID**

#### Perskoppen voor Ridgid perstang

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			<b>EUR</b>
00094588	399022001040	Kop 1/4" voor Ridgid perstang	304,05
00094590	399022001060	Kop 3/8" voor Ridgid perstang	304,05
00094591	399022001080	Kop 1/2" voor Ridgid perstang	304,05
00094592	399022001100	Kop 5/8" voor Ridgid perstang	304,05
00094593	399022001120	Kop 3/4" voor Ridgid perstang	304,05
00094594	399022001140	Kop 7/8" voor Ridgid perstang	304,05
00094595	399022001180	Kop 1.1/8" voor Ridgid perstang	304,05
00094596	399022001220	Kop 1.3/8" voor Ridgid perstang	304,05


Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

RLS


ACCESSOIRES

**RLS**  
RAPID LOCKING SYSTEM

Original. Patented. Proven.



00094620



00094621



00088550



00078201





00094618



00094617

**Accessoires**

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00094620	399040306	RLS Krimpmeter	11,46
00094621	399040308	Dieptemeter in metaal	16,04
00088550	BL1820	Makita batterij 2.0Ah LI-ION 18V	87,01
00078201	DC18RC	Oplader voor Makita batterij	77,00
00094618	399031000100	Koffer voor 8 RLS koppen	206,27
00094617	399011000100	Koffer voor RLS perstang	206,27



Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.



RLS

PERSFITTINGEN



### Sok/mof - persfitting

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / doos
			#	EUR
00094546	3011040400111	1/4"	10	156,60
00094548	3011060600111	3/8"	10	112,79
00094549	3011080800111	1/2"	10	141,01
00094550	3011101000111	5/8"	10	144,14
00094551	3011121200111	3/4"	10	250,66
00094552	3011141400111	7/8"	10	281,98
00094553	3011181800111	1.1/8"	10	322,25
00094554	3011222200111	1.3/8"	12	694,05



### Bocht - persfitting

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / doos
			#	EUR
00094528	3031040400111	1/4"	10	213,64
00094530	3031060600111	3/8"	10	242,00
00094531	3031080800111	1/2"	10	249,17
00094532	3031101000111	5/8"	10	287,80
00094533	3031121200111	3/4"	10	308,64
00094534	3031141400111	7/8"	10	386,63
00094535	3031181800111	1.1/8"	10	486,61
00094536	3031222200111	1.3/8"	5	303,28



### Bocht 45° - persfitting

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / doos
			#	EUR
00094521	3081060600111	3/8"	10	270,01
00094522	3081080800111	1/2"	10	301,65
00094523	3081101000111	5/8"	10	328,13
00094524	3081121200111	3/4"	10	367,73
00094527	3081222200111	1.3/8"	5	326,08



### Reductie - persfitting

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / doos
			#	EUR
00094555	3051060400111	3/8" - 1/4"	10	223,66
00094556	3051080400111	1/2" - 1/4"	10	232,99
00094557	3051080600111	1/2" - 3/8"	10	230,65
00094558	3051100400111	5/8" - 1/4"	10	236,78
00094559	3051100600111	5/8" - 3/8"	10	246,42
00094560	3051100800111	5/8" - 1/2"	10	239,70
00094561	3051120800111	3/4" - 1/2"	10	249,34
00094562	3051121000111	3/4" - 5/8"	10	274,15
00094563	3051140800111	7/8" - 1/2"	10	279,69
00094564	3051141000111	7/8" - 5/8"	10	312,68
00094565	3051141200111	7/8" - 3/4"	10	431,52
00094567	3051181000111	1.1/8" - 5/8"	10	309,82
00094568	3051181200111	1.1/8" - 3/4"	10	324,96
00094569	3051181400111	1.1/8" - 7/8"	10	413,70
00094571	3051221800111	1.3/8" - 1.1/8"	10	558,54


V-26/1/2026

G

G-14

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

V-26/1/2026



### T-stuk - persfitting

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / doos
			#	EUR
00094580	3091060606111	3/8"	10	311,32
00094581	3091080808111	1/2"	10	329,00
00094582	3091101010111	5/8"	10	365,47
00094583	3091121212111	3/4"	10	413,32
00094584	3091141414111	7/8"	10	584,78
00094585	3091181818111	1.1/8"	10	710,58
00094586	3091222222111	1.3/8"	5	449,09



### Eindstuk - persfitting

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / doos
			#	EUR
00094537	3071040000111	1/4"	10	104,96
00094539	3071060000111	3/8"	10	166,38
00094540	3071080000111	1/2"	10	182,67
00094541	3071100000111	5/8"	10	208,97
00094542	3071120000111	3/4"	10	226,55
00094543	3071140000111	7/8"	10	307,08
00094544	3071180000111	1.1/8"	10	348,00
00094545	3071220000111	1.3/8"	12	480,24




### SAE flare koppeling - persfitting

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / doos
			#	EUR
00094572	3291040000111	1/4"	10	285,88
00094573	3291060000111	3/8"	10	289,33
00094574	3291080000111	1/2"	10	350,05
00094575	3291100000111	5/8"	10	390,04
00094576	3291120000111	3/4"	10	536,20

## RLS

### BRANCHPIPES EN HEADERS



### Branchpipes voor VRF systemen - persfitting

Art. Nr.	Code	Diameter	Prijs / stuk
			EUR
00078005	LOKMS38MI	3/8"	46,67
00078006	LOKMS12MI	1/2"	64,92
00078007	LOKMS58MI	5/8"	90,90
00078008	LOKMS34MI	3/4"	105,26
00078009	LOKMS78MI	7/8"	132,68
00078010	LOKMS118MI	1.1/8"	228,63



### Headers voor VRF systemen - persfitting

Art. Nr.	Code	Diameter	Diameter	Prijs / stuk
		Ingang	Uitgang	EUR
00078011	Header 1/2" RLS	1/2"	4 x 1/4"	124,31
00078256	Header 5/8" RLS	5/8"	4 x 3/8"	161,15
00078012	Header 3/4" RLS	3/4"	4 x 1/2"	188,04
00078257	Header 1.1/8" RLS	1.1/8"	4 x 5/8"	238,36

G

G-15

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.



RLS

LIJNCOMPONENTEN




#### Filterdrogers - persfitting

Art. Nr.	Code	Diameter	Volume	Prijs / stuk
			cm <sup>3</sup>	EUR
00094501	3821060600111	3/8"	147	34,28
00094502	3831060600111	3/8"	262	39,83
00094503	3831080800111	1/2"	262	39,83


#### Bidirectionele filterdrogers - persfitting

Art. Nr.	Code	Diameter	Volume	Prijs / stuk
			cm <sup>3</sup>	EUR
00094504	3921060600111	3/8"	164	42,25
00094505	3931060600111	3/8"	229	52,66



#### Kijzglazen - persfitting

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / stuk
			#	EUR
00094514	3781060600111	3/8"	25	35,98
00094515	3781080800111	1/2"	25	38,52
00094516	3781101000111	5/8"	25	47,06
00094517	3781141400111	7/8"	25	53,69



#### Bolkranen - persfitting

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / stuk
			#	EUR
00094518	3791060600111	3/8"	14	65,45
00094519	3791080800111	1/2"	14	74,21
00094520	3791101000111	5/8"	10	79,06

V-26/1/2026

G

G-16

## MAXIPRO

### VERBINDING ZONDER KOPERLASSEN

Conex | Bänninger

>B< MaxiPro

NEW!!



#### Verbinding zonder koperlassen

- Perstang 19 kN, geschikt voor HVAC, Glycol en niet drinkbaar water.
- Maximale werkdruk: 48 bar.
- Vacuüm tot 200 microns.
- Lekniveau van = 7,5 gr helium per jaar.
- Compact design voor gebruik in krappe ruimtes.
- Goedgekeurde oliën: POE, PAO, PVE, AB en MO.
- Goedgekeurde koelmiddelen: R1234yf, R1234ze, R125, R134a, R290, R32, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R410A, R417A, R421A, R422B, R422D, R427A, R438A, R444A, R447A, R447B, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R452C, R454A, R454B, R454C, R457A, R459A, R507A, R513A, R513B, R600a, R718 en HYCOOL 20.
- Beschikbare perskoppen: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1.1/8".

#### Perstang Romax Compact TT - 19 kN

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
00127552	MPA 100004286	Romax Compact TT NEW c/w Charger+1 batt+Complete set of Jaws (met 7 koppen 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1.1/8")	0



#### MaxiPro perskoppen 19 kN voor Romax Compact TT perstang

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
00097828	MPA 1000001749	Kop MaxiPro 1/4" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	202
00097829	MPA 1000001750	Kop MaxiPro 3/8" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	202
00097830	MPA 1000001751	Kop MaxiPro 1/2" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	208
00097831	MPA 1000001752	Kop MaxiPro 5/8" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	208
00097832	MPA 1000001753	Kop MaxiPro 3/4" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	213
00097833	MPA 1000001754	Kop MaxiPro 7/8" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	213
00097834	MPA 1000001755	Kop MaxiPro 1" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	226
00097827	MPA 1000001756	Kop MaxiPro 1.1/8" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	226
00097826	MPA 1000001989	Set met koffer en 8 MaxiPro 19 kN perskoppen (1/4" - 1.1/8")	2 133



#### MaxiPro perskoppen 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
00097837	MPA 1000001889	Kop MaxiPro 1/4" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	237
00097838	MPA 1000001890	Kop MaxiPro 3/8" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	237
00097839	MPA 1000001891	Kop MaxiPro 1/2" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	255
00097840	MPA 1000001892	Kop MaxiPro 5/8" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	255
00097841	MPA 1000001893	Kop MaxiPro 3/4" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	273
00097842	MPA 1000001894	Kop MaxiPro 7/8" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	273
00097843	MPA 1000001895	Kop MaxiPro 1" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	282
00097835	MPA 1000001896	Kop MaxiPro 1.1/8" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	282
00097836	MPA 1000002943	Kop MaxiPro 1.3/8" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	298
00097844	MPA 1000002207	Set met koffer en 8 MaxiPro 32 kN perskoppen (1/4" - 1.1/8")	2 473



#### Accessoires voor MaxiPro perstangen en koppen

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
00097845	MPA depthgauge	MaxiPro dieptemeter en markeerstift.	36,76
00097824	MPA 1000001786	Stevige draagkoffer, geschikt voor 8 MaxiPro 19 kN koppen.	108,88
00097825	MPA 1000001898	Stevige draagkoffer, geschikt voor 8 MaxiPro 32 kN koppen.	120,01
00097871	MPA 1000001652	Extra batterij 2.0 Ah voor perstang Romax Compact TT	167,24

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

Conex | Bänninger  
>B< MaxiPro

## MAXIPRO

### PERSFITTINGEN



#### Sok/mof - persfitting MaxiPro

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	
			#	Prijs / doos
00097874	MPA5270 0020001	1/4"	5	107,84
00097875	MPA5270 0030001	3/8"	5	117,67
00097876	MPA5270 0040001	1/2"	5	117,67
00097877	MPA5270 0050001	5/8"	5	122,58
00097878	MPA5270 0060001	3/4"	2	52,95
00097879	MPA5270 0070001	7/8"	2	57,85
00097880	MPA5270 0080001	1"	2	62,75
00097872	MPA5270 0090001	1.1/8"	2	70,62
00097873	MPA5270 0110001	1.3/8"	2	97,51



#### Bocht - persfitting MaxiPro

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	
			#	Prijs / doos
00097803	MPA5002 0020001	1/4"	5	152,01
00097804	MPA5002 0030001	3/8"	5	156,87
00097805	MPA5002 0040001	1/2"	3	100,02
00097806	MPA5002 0050001	5/8"	3	110,33
00097807	MPA5002 0060001	3/4"	3	122,09
00097808	MPA5002 0070001	7/8"	3	126,46
00097809	MPA5002 0080001	1"	2	90,21
00097801	MPA5002 0090001	1.1/8"	2	101,98
00097802	MPA5002 0110001	1.3/8"	2	75,60



#### Bocht 45° - persfitting MaxiPro

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	
			#	Prijs / doos
00097812	MPA5041 0020001	1/4"	3	73,55
00097813	MPA5041 0030001	3/8"	3	73,55
00097814	MPA5041 0040001	1/2"	3	85,31
00097815	MPA5041 0050001	5/8"	3	94,13
00097816	MPA5041 0060001	3/4"	3	114,73
00097817	MPA5041 0070001	7/8"	3	120,63
00097818	MPA5041 0080001	1"	2	88,26
00097810	MPA5041 0090001	1.1/8"	2	94,12
00097811	MPA5041 0110001	1.3/8"	2	209,94



#### T-stuk - persfitting MaxiPro

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	
			#	Prijs / doos
00097892	MPA5T 002020201	1/4"	3	135,31
00097893	MPA5T 003030301	3/8"	3	144,12
00097894	MPA5T 004040401	1/2"	3	152,97
00097895	MPA5T 005050501	5/8"	2	109,84
00097896	MPA5T 006060601	3/4"	2	117,66
00097897	MPA5T 007070701	7/8"	2	123,56
00097898	MPA5T 008080801	1"	2	129,43
00097890	MPA5T 009090901	1.1/8"	2	70,60
00097891	MPA5T 011111101	1.3/8"	1	114,63

V-26/1/2026

G

G-18

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

V-26/1/2026




### Reductie - persfitting MaxiPro

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / doos
			#	EUR
00097856	MPA5240 0030201	3/8" - 1/4"	2	65,02
00097857	MPA5240 0040201	1/2" - 1/4"	2	68,61
00097858	MPA5240 0040301	1/2" - 3/8"	2	84,31
00097859	MPA5240 0050301	5/8" - 3/8"	2	86,30
00097860	MPA5240 0050401	5/8" - 1/2"	2	90,21
00097861	MPA5240 0060301	3/4" - 3/8"	2	97,10
00097862	MPA5240 0060401	3/4" - 1/2"	2	87,23
00097863	MPA5240 0060501	3/4" - 5/8"	2	91,20
00097864	MPA5240 0070401	7/8" - 1/2"	2	101,94
00097865	MPA5240 0070501	7/8" - 5/8"	2	103,97
00097866	MPA5240 0070601	7/8" - 3/4"	2	109,84
00097869	MPA5240 0080601	1" - 3/4"	1	55,92
00097852	MPA5240 0090501	1.1/8" - 5/8"	1	58,83
00097853	MPA5240 0090601	1.1/8" - 3/4"	1	60,80
00097854	MPA5240 0090701	1.1/8" - 7/8"	1	66,68
00097868	MPA5240 0090801	1.1/8" - 1"	1	69,46
00097855	MPA5240 0110701	1.3/8" - 7/8"	1	78,70
00097867	MPA5240 0110801	1.3/8" - 1"	1	82,31
00097870	MPA5240 0110901	1.3/8" - 1.1/8"	1	84,41




### Eindstuk - persfitting MaxiPro

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / doos
			#	EUR
00097884	MPA5301 0020001	1/4"	3	73,55
00097885	MPA5301 0030001	3/8"	3	76,50
00097886	MPA5301 0040001	1/2"	3	85,31
00097887	MPA5301 0050001	5/8"	2	68,65
00097888	MPA5301 0060001	3/4"	2	78,43
00097889	MPA5301 0070001	7/8"	2	88,26
00097881	MPA5301 0080001	1"	2	98,07
00097882	MPA5301 0090001	1.1/8"	2	53,93
00097883	MPA5301 0110001	1.3/8"	1	61,28



### SAE flare koppeling - persfitting MaxiPro

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / doos
			#	EUR
00097819	MPA5285G0020201	1/4"	4	127,36
00097820	MPA5285G0030301	3/8"	4	169,26
00097821	MPA5285G0040401	1/2"	2	105,46
00097822	MPA5285G0050501	5/8"	2	124,44
00097823	MPA5285G0060601	3/4"	2	162,63











### Olietrap - persfitting MaxiPro

Art. Nr.	Code	Diameter	Stuks per doos	Prijs / doos
			#	EUR
00097849	MPA5698 0050001	5/8"	1	51,08
00097850	MPA5698 0060001	3/4"	1	65,38
00097851	MPA5698 0070001	7/8"	1	79,42
00097848	MPA5698 0090001	1.1/8"	1	107,73

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

# Compatibiliteitsmatrix

Tang	Model	Bereik	Fittingen				
			15 kN	19 kN	Compact	19 kN	32 kN
<b>Klauke</b>	MAP2L (15 kN)	1/4" - 1.1/8"					
<b>Klauke</b>	MAP2L19 (19 kN)	1/4" - 1.3/8"					
<b>RIDGID</b>	RP 210 RP 240 RP 241	1/4" - 1.3/8"					
<b>Milwaukee</b>	M12 Force Logic (2473-20)	1/4" - 1.3/8"					
<b>ROTHENBERGER</b>	ROMAX Compact (19 kN)	1/4" - 1.3/8"					
<b>ROTHENBERGER</b>	ROMAX 3000/4000	1/4" - 1.3/8"					



Conex | Bänninger  
>B< MaxiPro

V-26/1/2026

G

G-20

## DRAADFITTINGEN - CONNECTIES




Pg. G-28



### Wartel dop B1 - Enkel verkocht per zak van 100 stuks

Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting	#/verpakking	Prijs/zak
			inch		EUR
00076805	B1-4	7560/2	1/4" SAE	100	27,33
00076806	B1-6	7560/3	3/8" SAE	100	33,60
00076807	B1-8	7560/4	1/2" SAE	100	42,00
00076808	B1-10	7560/5	5/8" SAE	100	50,40
00076809	B1-12	7560/6	3/4" SAE	100	73,53



### Flare ringen B2 - Enkel verkocht per zak van 100 stuks

Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting	#/verpakking	Prijs/zak
			inch		EUR
00076800	B2-4	7580/2	1/4" SAE	100	27,33
00076801	B2-6	7580/3	3/8" SAE	100	33,60
00076802	B2-8	7580/4	1/2" SAE	100	42,00
00076803	B2-10	7580/5	5/8" SAE	100	96,60
00076804	B2-12	7580/6	3/4" SAE	100	98,73



### Knieverloopstuk E1

Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting	#/verpakking	Prijs/stuk
			inch		EUR
00000359	E1-4A	7230/21	1/4" SAE-1/8" NPT	100	9,17
00006086	E1-4B	7220/2	1/4" SAE-1/4" NPT	-	9,19
00006088	E1-6C	7220/3	3/8" SAE-3/8" NPT	-	14,84
00006087	E1-6B	7230/32	3/8" SAE-1/4" NPT	-	14,84
00006089	E1-8C	7230/43	1/2" SAE-3/8" NPT	-	30,26
00006090	E1-8D	7220/4	1/2" SAE-1/2" NPT	-	28,11
00006091	E1-10D	7230/54	5/8" SAE-1/2" NPT	-	30,26



### Kniestuk E2

Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting	#/verpakking	Prijs/stuk
			inch		EUR
00006010	E2-4	7210/2	2 x 1/4" SAE	-	9,47
00006115	E2-6	7210/3	2 x 3/8" SAE	-	14,84
00006116	E2-8	7210/4	2 x 1/2" SAE	-	27,42
00006117	E2-10	7210/5	2 x 5/8" SAE	-	33,20



### Kniestuk E4


Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting	#/verpakking	Prijs/stuk
			inch		EUR
00041332	E4-66	7240/3	3/8" SAE	-	27,68




### T-stuk T6

Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting	#/verpakking	Prijs/stuk
			inch		EUR
00006013	T6-4	7340/222	1/4" SAE	50	16,33

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.



Pg. G-46



Pg. G-47



### T-verloop-stuk T1

Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting	#/verpakking	Prijs/stuk
<b>inch</b>					
00006008	T1-4A	7330/221	1/4"SAEx1/8"NPTx1/4"SAE	50	8,44
00006056	T1-4B	7330/222	1/4"SAEx1/4"NPTx1/4"SAE	25	16,33

### T-stuk T2

Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting	#/verpakking	Prijs/stuk
<b>inch</b>					
00006007	T2-4	7310/2	3 x 1/4" SAE	50	9,06
00006111	T2-6	7310/3	3 x 3/8" SAE	-	16,03
00006112	T2-8	7310/4	3 x 1/2" SAE	-	24,87
00006113	T2-10	7310/5	3 x 5/8" SAE	25	36,06
00006114	T2-12	7310/6	3 x 3/4" SAE	-	58,56

### Wartelmoeren NS4

Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting	#/verpakking	Prijs/stuk
<b>inch</b>					
00000281	NS4-4	7010/22	1/4" SAE	100	1,88
00000336	NS4-6	7010/33	3/8" SAE	50	3,08
00000338	NS4-8	7010/44	1/2" SAE	50	4,32
00000339	NS4-10	7010/55	5/8" SAE	25	5,49
00000340	NS4-12	7010/66	3/4" SAE	25	10,33
00000341	NS4-14	7010/77	7/8" SAE	-	25,01

### Verloopwartels NRS4

Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting	#/verpakking	Prijs/stuk
<b>inch</b>					
00000312	NRS4-64	7020/32	3/8"-1/4" SAE	25	3,25
00000342	NRS4-86	7020/43	1/2"-3/8" SAE	50	4,73
00000343	NRS4-108	7020/54	5/8"-1/2" SAE	25	6,51
00000344	NRS4-1210	7020/65	3/4"-5/8" SAE	25	10,70

### Blinde wartels N5

Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting	#/verpakking	Prijs
<b>inch</b>					
00000294	N5-4	7020/20	1/4" SAE	-	1,88
00000345	N5-6	7020/30	3/8" SAE	-	3,49
00000346	N5-8	9880671	1/2" SAE	-	4,24

### Pluggen P2

Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting	#/verpakking	Prijs/stuk
<b>inch</b>					
00006014	P2-4	7510/2	1/4" SAE	-	4,02
00006119	P2-6	7510/3	3/8" SAE	25	7,15
00006120	P2-8	7510/4	1/2" SAE	-	13,82


V-26/1/2026

G

G-22

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

V-26/1/2026




### Aftsluitdop NFT5

Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting	#/verpakking	Prijs/stuk	Prijs/zak
			inch			
00006004	NFT5-4	8392/A	1/4" SAE	100	1,03	-
00076835	NFT5-6	9884843	3/8" SAE	10	-	51,73
00076834	NFT5-16	4664618	1/2" UNF	10	-	116,92



### Verloopconnecties U1

Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting	#/verpakking	Prijs/stuk
			inch		
00006003	U1-4A	7140/21	1/4" SAE x 1/8" NPT	100	3,85
00006061	U1-4B	7130/2	1/4" SAE x 1/4" NPT	100	4,68
00013620	U1-4C	9880779	1/4" SAE x 3/8" NPT	100	11,14
00006062	U1-6B	7140/32	3/8" SAE x 1/4" NPT	100	7,92
00006063	U1-6C	7130/3	3/8" SAE x 3/8" NPT	100	7,51
00013911	U1-6D	9880774	3/8" SAE x 1/2" NPT	100	16,11
00006064	U1-8C	7140/43	1/2" SAE x 3/8" NPT	100	14,88
00006065	U1-8D	7130/4	1/2" SAE x 1/2" NPT	100	11,29
00006066	U1-10D	7140/54	5/8" SAE x 1/2" NPT	100	15,29
00006067	U1-12E	7130/6	3/4" SAE x 3/4" NPT	100	25,85



### Connecties U2

Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting	#/verpakking	Prijs/stuk
			inch		
00000335	U2-4	7110/2	1/4" SAE	100	3,61
00000354	U2-6	7110/3	3/8" SAE	100	5,75
00000356	U2-8	7110/4	1/2" SAE	50	8,77
00000357	U2-10	7110/5	5/8" SAE	25	14,21
00000358	U2-12	7110/6	3/4" SAE	10	23,56



### Verloopconnectie U3

Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting extern	Aansluiting intern	#/verpakking	Prijs/stuk
			inch	inch		
00012247	U3-4A	7150/21	1/4" SAE	1/8" NPT	50	8,82
00006125	U3-4B	9880692	1/4" SAE	1/4" NPT	-	13,34
00006126	U3-6C	9880688	3/8" SAE	3/8" NPT	-	27,48
00006127	U3-8D	9880685	1/2" SAE	1/2" NPT	-	28,50



### Verloopconnectie UR3

Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting extern	Aansluiting intern	#/verpakking	Prijs/stuk
			inch	inch		
00006009	UR3-46	7150/32	3/8" SAE	1/4" SAE	25	10,70
00006097	UR3-64	7150/23	1/4" SAE	3/8" SAE	25	12,25
00006098	UR3-68	7150/43	1/2" SAE	3/8" SAE	25	12,01
00006099	UR3-84	7150/24	1/4" SAE	1/2" SAE	25	17,11
00006100	UR3-86	7150/34	3/8" SAE	1/2" SAE	25	17,58
00006102	UR3-108	7150/45	1/2" SAE	5/8" SAE	20	26,30
00006109	UR3-128	7150/46	1/2" SAE	3/4" SAE	10	37,98
00006101	UR3-810	7150/54	5/8" SAE	1/2" SAE	10	20,40
00006110	UR3-812	7150/64	3/4" SAE	1/2" SAE	10	27,40
00006103	UR3-1012	7150/65	3/4" SAE	5/8" SAE	10	35,83



Pg. G-21



Pg. G-28

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

V-26/1/2026



Pg. G-21



### Dubbele wartel US4

Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting	#/verpakking	Prijs/stuk
			inch		EUR
00000322	US4-4	7050/2	1/4" SAE	100	8,78
00041537	US4-6	7050/3	3/8" SAE	-	11,54
00000350	US4-8	7050/4	1/2" SAE	-	14,01
00000351	US4-10	7050/5	5/8" SAE	-	17,74




Pg. G-28



### Verloopconnecties UR2

Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting	#/verpakking	Prijs/stuk
			inch		EUR
00000348	UR2-64	7120/23	3/8" - 1/4" SAE	-	9,98
00006071	UR2-84	7120/24	1/2" - 1/4" SAE	-	14,39
00006072	UR2-86	7120/34	1/2" - 3/8" SAE	-	15,74
00006073	UR2-106	7120/35	5/8" - 3/8" SAE	-	24,58
00006074	UR2-108	7120/45	5/8" - 1/2" SAE	-	27,68
00006075	UR2-128	7120/46	3/4" - 1/2" SAE	-	30,13




### Connecties U4

Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting	#/verpakking	Prijs/stuk
			inch		EUR
00006002	U4-4	4687158	1/4" SAE	-	11,54
00006057	U4-6	9880683	3/8" SAE	-	16,87
00006058	U4-8	9880682	1/2" SAE	-	17,43
00006059	U4-10	9880681	5/8" SAE	-	24,07




## EURO-KOPPELING - PRIKKRAAN



### Flare-soldeerconnectie - EURO

Art. Nr.	Type	Aansluiting	#/verpakking	Prijs/verpakking
			inch	EUR
00076829	EURO-04/5	1/4" Flare / ODS	5	79,40
00076830	EURO-06/5	3/8" Flare / ODS	5	86,22
00076831	EURO-08/5	1/2" Flare / ODS	5	104,41
00076832	EURO-10/5	5/8" Flare / ODS	5	110,86
00013896	EURO-12/5	3/4" Flare / ODS	1	36,01



00076833

### Prikkraan

Art. Nr.	Type	Omschrijving	#/verpakking	Prijs/stuk
				EUR
00006000	BPV31	1/4"+ 5/16"+ 3/8"	12	15,15
00076833	LT-4G	1/4" (verkocht per 10 stuks)	10	22,19



### Stekkoppelingen

Art. Nr.	Type	Aansluiting	Prijs
		inch	EUR
00052006	FA-2	1/4 x 1/4	12,71
00052007	FA-3	3/8 x 3/8	18,48
00052008	FA-4	1/2 x 1/2	24,29
00052009	FA-5	5/8 x 5/8	28,91
00052010	FA-6	3/4 x 3/4	36,86
00052011	FA-7	7/8 x 7/8	59,54

G

G-24

## SCHRÄEDERS



Pg. G-23



### Schraeder lasverbinding

Art. Nr.	Type	Omschrijving	#/zak	Prijs/zak
				EUR
00076810	A-31003	Ø 3/16" x 1/4" SAE	10	77,32
00076811	A-31004	Ø 1/4" x 1/4" SAE	10	77,32
00076812	A-31006	Ø 3/8" x 1/4" SAE	10	98,73



Pg. G-28



### Schraeder lasverbinding

Art. Nr.	Type	Omschrijving	#/zak	Prijs/zak
				EUR
00076821	A-31720	Ø 3/16" - Ø 1/4" - Ø 3/8" x 1/4" SAE	10	48,70




Pg. H-20



A-31424

### Schraeder verbinding

Art. Nr.	Type	Omschrijving	#/zak	Prijs/zak
				EUR
00076813	A-31424	1/4" SAE x 1/4" SAE	10	65,00



Pg. H-41



A-31484

### Schraeder verbinding

Art. Nr.	Type	Omschrijving	#/zak	Prijs/zak
				EUR
00076816	A-31482	1/8" NPT x 1/4" SAE	10	51,73
00076817	A-31484	1/4" NPT x 1/4" SAE	10	71,63



A-31444

### T-Schraeder

Art. Nr.	Type	Omschrijving	#/zak	Prijs/zak
				EUR
00076814	A-31444	1/4" SAE x 1/4" SAE x 1/4" SAE	10	114,46
00076815	A-31452	1/8" NPT x 1/4" SAE x 1/4" SAE	10	114,46
00076819	A-31512	1/4" SAE x 1/8" NPT x 1/4" SAE	10	119,57
00076824	A-31851	1/4" SAE (F) x 1/4" SAE x 1/4" SAE	10	205,99
00076825	A-31852	1/4" SAE (F) x 1/4" SAE x 1/4" SAE	10	205,99
00076826	A-31854	1/4" SAE (F) x 1/4" SAE x 1/4" SAE	10	119,57
00076827	A-31864	1/4" SAE (F) x 1/4" SAE x 1/4" SAE	10	127,53



A-31452



A-31512



A-31851



A-31852



A-31854



A-31864

G

G-25

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.



QC-E4

### Schraeder verbinding

Art. Nr.	Type	Omschrijving	#/zak	Prijs/zak
00076869	QC-E4	1/4" SAE x 1/4 SAE	5	98,73



A-31492

### Schraeder verbinding

Art. Nr.	Type	Omschrijving	#/zak	Prijs/zak
00076818	A-31492	1/8" NPT x 1/4 SAE	10	98,73



A-31614

### Schraeder verbinding

Art. Nr.	Type	Omschrijving	#/zak	Prijs/zak
00076820	A-31614	1/4" SAE x 1/4" SAE	10	79,97



A-31724

### Schraeder verbinding

Art. Nr.	Type	Omschrijving	#/zak	Prijs/zak
00076822	A-31724	Ø 1/4" x 3/8"	10	54,39



A-31734

### Schraeder verbinding

Art. Nr.	Type	Omschrijving	#/zak	Prijs/zak
00076823	A-31734	Ø 1/4" x 1/4"	10	121,85



RV-10

### Ventiel voor retrofit

Art. Nr.	Type	Omschrijving	#/zak	Prijs/zak
00076837	RV-10	1/4" SAE - laag	10	201,25
00076840	RV-20	1/4" SAE - hoog	10	196,89



RV-10-02

### Beschermkap voor retrofit ventiel

Art. Nr.	Type	Omschrijving	#/zak	Prijs/zak
00076838	RV-10-02	Beschermkap voor RV-10	10	20,28
00076841	RV-20-02	Beschermkap voor RV-20	10	20,28

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

V-26/1/2026



A-31999

### Ventiel kernen

Art. Nr.	Type	Omschrijving	#/zak	Prijs/zak
00049492	A-31999	Ventiel kernen	10	22,93

EUR



V-35012

### Ventiel kernen

Art. Nr.	Type	Omschrijving	#/zak	Prijs/zak
00076864	V-35012	Haakse snelkoppeling	5	171,84
00076866	V-35010	Rechte snelkoppeling	5	147,43


EUR



V-35010

## ADAPTORS CO<sub>2</sub>

CASTEL



### Eurokoppeling - Verkocht per zak van 10 stuks

Art. Nr.	Code	Soldeer aansluiting	Flare aansluiting	PS	Prijs / zak
		Inch	Inch		
00082564	9901/X16	1/4" ODS	1/4" SAE	120	59,78
00082565	9901/X17	3/8" ODS	3/8" SAE	120	88,67
00082566	9901/X18	1/2" ODS	1/2" SAE	120	105,06



### Schraeder lasnippel

Art. Nr.	Code	Soldeer aansluiting	Flare aansluiting	PS	Prijs
		Inch	Inch		
00082593	8351/X02	1/4" - 3/8" IDS	1/4" SAE	120	1,51



### Schraeder

Art. Nr.	Code	Temp. bereik	Max. statische druk	PS	Prijs
		°C	bar		
00081268	8395/A4	-35 .. +120	140	80	4,68



### Servicekraan

Art. Nr.	Code	Soldeer aansluiting	Flare aansluiting	Temp. bereik	PS	Prijs
		Inch	Inch			
00081538	6012E/22	1/4" ODS	1/4" SAE	-35 .. +130	140	26,52

G  
G-27

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.



## CAPILLAIRE BUIS



### Capillaire buis Refco leverbaar per rol

Art. Nr	Type	Binnendiameter	Buitendiameter	Lengte/rol	Prijs
		inch/mm	mm	m	EUR
00006160	TC-26	0,026/0,70	1,90	30	94,56
00006364	TC-31	0,031/0,80	2,00	30	103,66
00006365	TC-36	0,036/0,90	2,80	30	111,24
00006366	TC-42	0,042/1,00	2,20	30	120,14
00006367	TC-44	0,044/1,10	2,30	30	123,74
00006368	TC-49	0,049/1,25	2,45	30	137,20
00023824	TC-55	0,055/1,40	2,60	30	164,87
00006371	TC-59	0,059/1,50	2,70	30	171,88
00006373	TC-70	0,070/1,80	3,00	30	185,52
00006374	TC-75	0,075/1,90	3,10	30	196,89
00006376	TC-90	0,090/2,30	3,50	30	210,53



### Capillaire buis met wartels 1/4" SAE flare

Art. Nr	Type	Omschrijving	Lengte	Prijs
			mm	EUR
00006377	TCK-1000-V	1/4" SAE met depressor	1000	23,31
00006384	TCK-1000	1/4" SAE zonder depressor	1000	22,93
00007174	SNS-AD01	1/4" SAE zonder depressor, specifiek voor Saginomiya pressostaten	1000	20,40



## DICHTINGSPASTA VOOR FITTINGEN



### Dichtingspasta

Art. Nr	Type	Inhoud	Prijs
		gram	EUR
00007109	EZ-125	38	16,77
00127358	EZ-131	38	18,00




## CO<sub>2</sub> CAPILLAIR

### REFRIGERA









### Capillair

Art. Nr.	Code	Aansluiting	Lengte	PS	Prijs
		Inch	mm	bar	EUR
00068162	REF.61.05.00.100	1/4"	1 000	52	13,73



### Gomax Quadra capillaire leidingen

- **Tijdsbesparing dankzij een vlotte montage**  
Dankzij de knelfittingen en de buigzame slangen bespaart u tijd van uw montage.
- **Volledige traceerbaarheid dankzij de unieke ID-tag**  
Het unieke markeringssysteem dat wordt toegepast zorgt voor een unieke en betrouwbare controle en opspoorbaarheid.
- **Nieuwe wartel uitvoering in 100 % messing – 1/4"**  
De nieuwe messing wartel wordt uit massief messing gefabriceerd en garandeert een nog grotere mechanische sterkte, bovendien is de nieuwe warteluitvoering corrosie bestendig. De nieuwe messing legering, met een nog hoger % koper, is perfect geschikt, voor toepassing in airco- en koelinstallaties. Bovendien kan de nieuwe generatie Gomax producten ingezet worden in nog meer extremere toepassingen bijvoorbeeld in uiterst stoffige of offshore-toepassingen, waar klassieke stalen onderdelen veel sneller corrosie vertonen.  
De nieuwe wartel is beschikbaar voor alle 1/4" SAE koppelingen en volledig uitwisselbaar met de voorgaande versies. Fysiek kan de nieuwe wartel worden onderscheiden door zijn typische vorm, zijn messing kleur en het unieke traceersysteem.  
Het optimaal dichtend wordt bekomen door de messing wartel aan te trekken met een momentsleutel tussen de 16 en 18 Nm, opgepast 20 Nm mag niet worden overschreden.  
Het wijzigen van de Carbon staal wartel naar de messing uitvoering gebeurt op basis van beschikbare voorraden. Koppelingen zoals T- of X-koppelingen zullen als laatste worden vervangen.
- **Volledige inzetbaarheid**  
Alle Quadra capillaire leidingen zijn geschikt voor gebruik met alle oliën, koelmiddelen en CO<sub>2</sub> tot 120 bar (-45 / 130°C). Niet geschikt voor ammoniak (NH<sub>3</sub>) toepassingen.
- **Vorbereide leidingen**  
Frigo levert vanaf heden ook voorbereide capillaire leidingen, telkens voorzien van 2 rechte of 1 rechte en 1 haakse koppeling (90°) van 1/4" SAE. (Andere modellen, diameters, lengtes,... kunnen op vraag bekomen worden).



Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

V-26/1/2026



Pg. G-21



Pg. G-28



Pg. G-28



Pg. H-41



## CAPILLAIRE LEIDING - GOMAX QUADRA

### SLANGEN

#### Slangen - Quadra

Art. Nr.	Type	Kleur	Dikte	Lengte	Prijs/rol
			mm	m	
00015526	0780C	Oranje	2	50	380,05
00047801	0780BC	Zwart	2	50	380,05
00026108	0789C	Oranje	4	50	442,75
00063143	0789BC	Zwart	4	50	442,75
00064620	0786BK	Zwart	6	10	120,86
00063626	0786BC	Zwart	6	50	548,73


#### Voorbereide capillaire slangen

Art. Nr.	Type	Aansluitingen	Kleur	Dikte	Lengte	Prijs/rol
				mm	m	
00075523	CAC060	Recht 1/4" F + haaks 1/4" F	Oranje	2	0,60	21,95
00075524	CAC100	Recht 1/4" F + haaks 1/4" F	Oranje	2	1,00	25,17
00075525	CAC150	Recht 1/4" F + haaks 1/4" F	Oranje	2	1,50	29,03
00075526	CCH100	Recht 1/4" F + haaks 1/4" F	Zwart	4	1,00	28,35




## CAPILLAIRE LEIDING - GOMAX QUADRA

### HAAKSE KNELFITTINGEN



#### Haakse aansluiting 1/4" F

Art. Nr.	Type	Dikte	Aansluiting	Incl. koperen afsluitring	Aantal/doos	Prijs/doos
		mm	Inch			
00028782	XCA02C	2	1/4"	x	50	550,05
00081259	WCA02C	2	1/4"	-	50	533,77
00051215	XCA02M	4	1/4"	x	50	610,63
00081258	WCA02M	4	1/4"	-	50	597,81
00089922	XCA02N	6	1/4"	x	50	793,02
00064700	WCA02N	6	1/4"	-	50	0,00



#### Haakse aansluiting 3/8" F

Art. Nr.	Type	Dikte	Aansluiting	Incl. koperen afsluitring	Aantal/doos	Prijs/doos
		mm	Inch			
00053922	XCA04M	4	3/8"	x	50	816
00051094	WCA04M	4	3/8"	-	50	796
00066145	XCA04N	6	3/8"	x	50	1046

G


G-30

## CAPILLAIRE LEIDING - GOMAX QUADRA

### RECHTE KNELFITTINGEN



Pg. G-21




#### Rechte aansluiting 1/4" F

Art. Nr.	Type	Dikte	Aansluiting	Incl. koperen afsluitring	Aantal/doos	Prijs/doos
		mm	Inch		#	EUR
00015527	XBA02C	2	1/4"	x	50	219,90
00049242	XBA02M	4	1/4"	x	50	232,73
00066146	XBA02N	6	1/4"	x	50	435,55



Pg. G-28




#### Rechte aansluiting 1/4" F met schraeder

Art. Nr.	Type	Dikte	Aansluiting	Incl. koperen afsluitring	Aantal/doos	Prijs/doos
		mm	Inch		#	EUR
00028135	XBB02C	2	1/4"	x	50	241,26
00068736	XBB22M	4	1/4"	x	50	456,90
00078291	KBB22M	4	1/4"	-	10	90,53



Pg. G-28




#### Rechte aansluiting 3/8" F

Art. Nr.	Type	Dikte	Aansluiting	Incl. koperen afsluitring	Aantal/doos	Prijs/doos
		mm	Inch		#	EUR
00053921	XBA04M	4	3/8"	x	50	444,08
00049241	WBA04M	4	3/8"	-	50	422,74
00066147	XBA04N	6	3/8"	x	50	610,02
00064699	WBA04N	6	3/8"	-	50	589,75




Pg. H-41




#### Rechte aansluiting 1/4" M

Art. Nr.	Type	Dikte	Aansluiting	Incl. koperen afsluitring	Aantal/doos	Prijs/doos
		mm	Inch		#	EUR
00077088	KDN22C	2	1/4"	-	10	106,37



#### Herbruikbare rechte aansluiting 1/4" F

Art. Nr.	Type	Dikte	Aansluiting	Incl. koperen afsluitring	Aantal/doos	Prijs/doos
		mm	Inch		#	EUR
00041025	XIA02M	4	1/4"	x	25	302,86



#### Koper aansluiting

Art. Nr.	Type	Dikte	Afmeting buis	Aantal/doos	Prijs/stuk
		mm	mm	#	EUR
00063897	WZE2C1	2	6 x 100	50	15,05



Pg. G-21






Pg. G-28



Pg. G-28



Pg. H-41



## CAPILLAIRE LEIDING - GOMAX QUADRA

### T-KNELFITTINGEN

#### T-aansluiting

Art. Nr.	Type	Dikte	Aansluiting	Incl. koperen afsluitring	Aantal/doos	Prijs/doos
		mm	Inch		#	EUR
00028781	WPB0C1	2	-	-	50	751,53
00047800	WPB0M1	4	-	-	50	988,83

#### T-aansluiting met 1/4" F

Art. Nr.	Type	Dikte	Aansluiting	Incl. koperen afsluitring	Aantal/doos	Prijs/doos
		mm	Inch		#	EUR
00028783	XPB0C2	2	1/4"	x	50	779,29

#### T-aansluiting met 1/4" F

Art. Nr.	Type	Dikte	Aansluiting	Incl. koperen afsluitring	Aantal/doos	Prijs/doos
		mm	Inch		#	EUR
00060495	XPB2C4	2	1/4"	x	50	1 264
00073016	XPB2M4	4	1/4"	x	50	1 390



## CAPILLAIRE LEIDING - GOMAX QUADRA

### GEREEDSCHAPPEN EN ACCESSOIRES

**Afknijptang + twee reservemesjes**  
(1x WXA004 - 2x WXB004)

**Koper aansluiting 2 mm**  
(2x WZE2C1)

**Rechte aansluiting 1/4" M**  
(10x WDN22C)

**Rechte aansluiting 1/4" F**  
(20x WBA02C)

**Rechte aansluiting 1/4" F met schraeder**  
(20x WBB02C)

**Verwijderbare schraederopener**  
(50x WTD221)

**Oranje en zwarte Gomax capillaireleiding 2 mm**  
(10 m 0780K - 10 m 0780BK)

**Krimptang voor 2 mm fittingen**  
(1x RXA007)

**T-aansluiting**  
(10x WPB0C1)

**T-aansluiting 2x 1/4" F**  
(4x WPA2C1)

**T-aansluiting 2x 1/4" F**  
(5x XPB2C3)

**T-aansluiting 1/4" F**  
(10x WPB0C2)

**Haakse aansluiting 1/4" F**  
(10x WCA02C)

**Koperen afsluitring 1/4"**  
(50x WRP502)

**Stevige draagkoffer**  
(1x MR293)

#### Gomax Quadra starterset 2 mm

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00077053	W00005	Starterset voor Gomax Quadra 2 mm	1 998

G

G-32

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.



00051280



00031612

- Voor het perfect recht afknippen van de capillairleiding.
- Zorgt voor perfect sluitende dichtingen.
- Eenvoudig in gebruik.

### Afknijptang voor slangen

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00051280	WXA004	Afknijptang voor Quadra slangen	38,43
00031612	WXB004	Twee reservemesjes voor de WXA004 afknijptang	15,37



00015528



00031225

- Zorgt voor perfect sluitende dichtingen.
- Eenvoudig in gebruik.
- Voor het persen van fittingen van 4 en 6 mm is de hydraulische krimptang vereist.

### Krimptang voor fittingen

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00015528	RXA007	Krimptang voor fittingen Quadra 2 mm	384
00031225	RXA005	Hydraulische krimptang voor fittingen Quadra 4 mm en 6 mm	3 074



00078053




00078054

### Set - elektrische krimptang

- Hydraulische krimptang
- Li-Ion batterij 18V 1,5Ah
- Batterij lader
- USB kabel voor PC-verbinding, inclusief diagnose software.
- Krimpvormen voor 2, 4 en 6 mm.
- Stevige draagkoffer.
- Extra Li-Ion batterij 18V 1,5Ah (bij RXA012).
- DC adapter voor aansluiting op elektriciteitsnet (bij RXA012).

### Elektrische krimptang voor fittingen

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00078053	RXA011	Set elektrische krimptang voor Gomax Quadra	5 893
00078054	RXA012	Set elektrische krimptang voor Gomax Quadra, met extra batterij en DC adapter	8 455



00028829

### Toebehoren

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00028829	WTD221	Verwijderbare schraeder opener (zakje van 50 stuks)	64,05



Pg. G-21



Pg. G-28



Pg. G-28



Pg. H-41







## Uw persoonlijke online toegang tot al onze diensten

Via myFrigro heeft u altijd toegang tot het online gedeelte van Frigro. Een beperkt gedeelte is publiek toegankelijk. Indien u myFrigro ten volle wilt benutten, raden we u aan om een persoonlijke myFrigro login aan te vragen.



### Uw voordelen

1. Steeds bereikbaar.
2. Gebruik onze handige tools voor het maken van berekeningen en offertes.
3. Beheer uw Frigro-administratie.
4. Wordt beloond met e-Points en spaar voor mooie geschenken.

### Online hulpmiddelen

	Webshop met nettoprijzen en voorraadweergave		Online toolbox voor berekeningen en selecties
	Ontwerp gepersonaliseerde offertes voor uw klanten		Raadpleeg technische fiches, handleidingen en foutcodes







### Uw online Frigro administratie

	Beheer uw account		Raadpleeg uw Frigro facturen en creditnota's
	Ruil uw e-Points om voor geschenken		Raadpleeg uw online bestelhistoriek

Vraag vandaag nog uw persoonlijke login aan via: [www.frigro.be](http://www.frigro.be)



# KAIMANN




G  
G-35



Pg. G-41




Pg. G-41




Pg. G-44



Pg. G-45



Pg. G-45



Pg. G-46



Pg. G-47




## ISOLATIEMATERIAAL

### KAIFLEX ST



Lengtes



Op rol



Zelfklevend



Op rol

#### Betrouwbare en duurzame oplossing tegen condensvorming en energieverliezen.

Kaiflex ST is een flexibel, elastomeer isolatiemateriaal met gesloten cellen, voorkomt condensvorming en beperkt energieverliezen. De gesloten celstructuur levert een duurzame dampremmede werking waardoor vochtinfiltratie op effectieve wijze verhinderd wordt en het isolatievermogen tijdens de gehele gebruiksduur van het systeem gewaarborgd blijft.

Kaiflex ST is zelfdovend, niet vlamgeleidend en druipt niet.

Dankzij zijn geluidsreducerende eigenschappen, de stof- en vezelvrije structuur en de antimicrobiële samenstelling is Kaiflex ST bijzonder geschikt voor gebruik in openbare-, bedrijfs- en industriële gebouwen.

- Gesloten celstructuur met ingebouwde damprem.
- Corrosiebestendig.
- Hoge thermische efficiëntie.
- Flexibel, stof- en vezelvrij.
- Antimicrobiële samenstelling.

#### Technische gegevens

Materiaaltype		Zeer flexibel isolatieschuim op basis van synthetische rubber, FEF (Flexible Elastomeric Foam)
Celstructuur		Met gesloten cellen
Kleur		Zwart
Max. temperatuur	Leiding Egaal vlak	+110 °C +85°C
Min. temperatuur		-50°C (-200°C)
Warmtegeleidingsvermogen	Bij -30°C	≤ 0,031 W/(m·K) - DIN EN ISO 8497 & DIN EN 12667
	Bij -20°C	≤ 0,032 W/(m·K) - DIN EN ISO 8497 & DIN EN 12667
	Bij 0°C	≤ 0,034 W/(m·K) - DIN EN ISO 8497 & DIN EN 12667
	Bij +10°C	≤ 0,035 W/(m·K) - DIN EN ISO 8497 & DIN EN 12667
	Bij +20°C	≤ 0,036 W/(m·K) - DIN EN ISO 8497 & DIN EN 12667
	Bij +40°C Bij +70°C	≤ 0,038 W/(m·K) - DIN EN ISO 8497 & DIN EN 12667 ≤ 0,041 W/(m·K) - DIN EN ISO 8497 & DIN EN 12667
Waterdampdoorlaatbaarheid	Diffusieweerstandsgetal $\mu$	≥ 10000 - DIN EN 13469 & DIN EN 12086 Geen aparte dampremming nodig
Materiaalklasse	Slangen Platen	B <sub>1</sub> -s3, d0 - DIN EN 13501-1 B-s3, d0 - DIN EN 13501-1
Praktisch brandgedrag		Zelfdovend, niet druipend, niet vlamgeleidend.
Brandgedrag		Klasse 0 - volgens de bouwverordening van het Verenigd Koninkrijk
Oppervlakteuitbreiding van de vlam		Klasse 1 - BS 476-7
Branduitbreiding	Index van de totale uitbreiding	< 12 - BS 476-6
	Sub Index 1	< 6 - BS 476-6
Corrosiebestendigheid		Voldoet aan de eisen - DIN 1988
Gezondheidsaspecten		Vrij van stof en vezels Formaldehydevrij Cadumvrij
Bestand tegen	Schimmels en bacteriën	Geen begroeiing - VDI 6022
Andere eigenschappen		CE-conform
	pH-waarde	Neutraal
Overige certificeringen / vergunningen		UL-keurmerk (UL94) - UL94 V-0,HF-1 FM-toegelaten DNV, Lloyd's Register
Opslag	Zelfklevende producten	1 jaar - Opslag in droge, schone ruimten op normale luchtvochtigheid (50 tot 70%) en kamertemperatuur (0 tot +35°C)
Toepassing buiten		Bijkomende bescherming tegen UV-straling noodzakelijk.

G

G-36

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

## ISOLATIEMATERIAAL

### KAIFLEX ST - BUISISOLATIE, LENGTES 2 METER




Pg. G-41

#### Buisisolatie, lengtes van 1,2 meter - 9 mm - Enkel verkocht per volle doos

Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Dikte	Buis diameter	Kopermaat	Meter/ doos	Prijs/ doos
			mm	mm	inch	m	EUR
00127100	ST9X6	4002889	9	6	1/4"	270,00	438,62
00127101	ST9X10	4002890	9	10	3/8"	228,00	393,78
00127102	ST9X12	4014096	9	12	1/2"	182,40	329,90
00127103	ST9X15	4014097	9	15	5/8"	144,00	286,46
00127104	ST9X18	4014098	9	18	3/4"	134,40	291,01
00127105	ST9X22	4002894	9	22	7/8"	112,80	258,56
00127106	ST9X28	4002895	9	28	1.1/8"	90,00	241,63
00127107	ST9X35	4002896	9	35	1.3/8"	69,60	202,55
00127108	ST9X42	4002897	9	42	1.5/8"	57,60	200,79
00127109	ST9X48	4002898	9	48	1.7/8"	50,40	197,22
00127110	ST9X54	4002899	9	54	2.1/8"	45,60	198,28
00127111	ST9X60	4002900	9	60	2.3/8"	43,20	250,01
00127112	ST9X64	4002901	9	64	2.5/8"	43,20	256,62
00127113	ST9X76	4002902	9	76	3"	36,00	269,02
00127114	ST9X89	4002903	9	89	3.1/2"	28,80	254,25
00127115	ST9X114	4002905	9	114	4.1/2"	19,20	278,77
00127116	ST9X125	4002906	9	125	5"	13,20	220,38
00127117	ST9X140	4002908	9	140	5.1/2"	12,00	222,17
00127118	ST9X160	4002909	9	160	6.1/4"	10,80	232,05




Pg. G-41



Pg. G-44




Pg. G-45



Pg. G-45

#### Buisisolatie, lengtes van 1,2 meter - 13 mm - Enkel verkocht per volle doos

Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Dikte	Buis diameter	Kopermaat	Meter/ doos	Prijs/ doos
			mm	mm	inch	m	EUR
00127119	ST13X6	4002910	13	6	1/4"	163,20	327,05
00127120	ST13X10	4002911	13	10	3/8"	134,40	309,34
00127121	ST13X12	4002912	13	12	1/2"	120,00	285,23
00127122	ST13X15	4014099	13	15	5/8"	98,40	263,11
00127123	ST13X18	4014216	13	18	3/4"	86,40	249,52
00127124	ST13X22	4014100	13	22	7/8"	76,80	235,67
00127125	ST13X28	4014101	13	28	1.1/8"	57,60	205,99
00127126	ST13X35	4014102	13	35	1.3/8"	48,00	209,31
00127127	ST13X42	4014203	13	42	1.5/8"	43,20	202,46
00127128	ST13X48	4002919	13	48	1.7/8"	38,40	207,94
00127129	ST13X54	4002920	13	54	2.1/8"	36,00	227,57
00127130	ST13X60	4002921	13	60	2.3/8"	28,80	201,58
00127131	ST13X64	4002922	13	64	2.5/8"	28,80	218,98
00127132	ST13X76	4002923	13	76	3"	27,60	274,56
00127133	ST13X89	4002924	13	89	3.1/2"	24,00	294,95
00127134	ST13X114	4002926	13	114	4.1/2"	19,20	371,26
00127135	ST13X125	4002927	13	125	5"	13,20	285,51
00127136	ST13X140	4002929	13	140	5.1/2"	12,00	280,24
00127137	ST13X160	4002930	13	160	6.1/4"	10,80	268,30



Pg. G-46



Pg. G-47

G  
G-37

V-26/1/2026

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.


V-26/1/2026

### Buisisolatie, lengtes van 1,2 meter - 19 mm - Enkel verkocht per volle doos


Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Dikte	Buis diameter	Kopermaat	Meter/ doos	Prijs/ doos
			mm	mm	inch	m	EUR
00127138	ST19X10	4002931	19	10	3/8"	86,40	334,32
00127139	ST19X12	4002932	19	12	1/2"	72,00	288,11
00127140	ST19X15	4002933	19	15	5/8"	67,20	302,47
00127141	ST19X18	4002934	19	18	3/4"	50,40	247,67
00127142	ST19X22	4014103	19	22	7/8"	48,00	280,99
00127143	ST19X28	4014104	19	28	1.1/8"	38,40	259,49
00127144	ST19X35	4014105	19	35	1.3/8"	28,80	222,33
00127145	ST19X42	4002938	19	42	1.5/8"	28,80	279,94
00127146	ST19X48	4014106	19	48	1.7/8"	24,00	270,60
00127147	ST19X54	4002940	19	54	2.1/8"	21,60	253,53
00127148	ST19X60	4002941	19	60	2.3/8"	21,60	291,12
00127149	ST19X64	4002942	19	64	2.5/8"	21,60	295,42
00127150	ST19X76	4002943	19	76	3"	16,80	282,18
00127151	ST19X89	4002944	19	89	3.1/2"	16,80	314,28
00127152	ST19X114	4002946	19	114	4.1/2"	13,20	380,43
00127153	ST19X125	4002947	19	125	5"	12,00	392,62
00127154	ST19X133	4002948	19	133	5.1/4"	9,60	308,22
00127155	ST19X140	4002949	19	140	5.1/2"	9,60	324,79
00127156	ST19X160	4002950	19	160	6.1/4"	7,20	284,61



Pg. G-41




Pg. G-41



Pg. G-44




Pg. G-45



Pg. G-45

### Buisisolatie, lengtes van 1,2 meter - 32 mm - Enkel verkocht per volle doos

Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Dikte	Buis diameter	Kopermaat	Meter/ doos	Prijs/ doos
			mm	mm	inch	m	EUR
00127580	ST32X15	4012656	32	15	5/8"	21,60	0,00
00127579	ST32X18	4010700	32	18	3/4"	21,60	0,00
00127578	ST32X22	4010361	32	22	7/8"	21,60	0,00
00127168	ST32X28	4002965	32	28	1.1/8"	19,20	272,61
00127169	ST32X35	4002966	32	35	1.3/8"	18,00	290,47
00127170	ST32X42	4002967	32	42	1.5/8"	14,40	280,63
00127171	ST32X48	4002968	32	48	1.7/8"	13,20	277,49
00127172	ST32X54	4002969	32	54	2.1/8"	12,00	291,25
00127173	ST32X60	4002970	32	60	2.3/8"	10,80	281,64
00127174	ST32X64	4002971	32	64	2.5/8"	10,80	274,52
00127175	ST32X76	4002972	32	76	3"	9,60	281,95
00127176	ST32X89	4002973	32	89	3.1/2"	7,20	241,28
00127177	ST32X114	4002975	32	114	4.1/2"	6,00	312,18
00127178	ST32X140	4002977	32	140	5.1/2"	4,80	255,02
00127179	ST32X160	4002978	32	160	6.1/4"	4,80	305,75



Pg. G-46



Pg. G-47

G

G-38

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

## ISOLATIEMATERIAAL


### KAIFLEX ST - BUISISOLATIE OP ROL



Pg. G-41

#### Buisisolatie op rol - 9 mm

Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Dikte	Buis diameter	Kopermaat	Meter/ doos	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/ doos	Hoev. prijs/ doos
			mm	mm	inch	m		#	EUR
00047523	SP9X06	17809006	9	6	1/4"	40	20	69,73	64,15
00047524	SP9X08	17809008	9	8	5/16"	37	20	68,33	62,86
00047526	SP9X10	17809010	9	10	3/8"	34	20	63,41	58,34
00047527	SP9X12	17809012	9	12	1/2"	31	20	61,03	56,15
00047528	SP9X15	17809015	9	15	5/8"	27	20	57,96	53,32
00047529	SP9X18	17809018	9	18	3/4"	23	20	53,89	49,58
00047530	SP9X22	17809022	9	22	7/8"	19	20	47,38	43,59
00047531	SP9X28	17809028	9	28	1.1/8"	14	20	40,55	37,31



Pg. G-41




Pg. G-44




Pg. G-45

#### Buisisolatie op rol - 13 mm

Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Dikte	Buis diameter	Kopermaat	Meter/ doos	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/ doos	Hoev. prijs/ doos
			mm	mm	inch	m		#	EUR
00047532	SP13X06	17813006	13	6	1/4"	26	20	56,29	51,79
00047533	SP13X08	17813008	13	8	5/16"	26	20	61,68	56,75
00047534	SP13X10	17813010	13	10	3/8"	23	20	57,35	52,76
00047535	SP13X12	17813012	13	12	1/2"	18	20	46,22	42,52
00047536	SP13X15	17813015	13	15	5/8"	17	20	49,23	45,29
00047537	SP13X18	17813018	13	18	3/4"	15	20	46,96	43,20
00047538	SP13X22	17813022	13	22	7/8"	14	20	47,11	43,34
00047539	SP13X28	17813028	13	28	1.1/8"	10	20	38,99	35,87



Pg. G-45



Pg. G-46



Pg. G-47

## ISOLATIEMATERIAAL

### KAIFLEX ST - BUISISOLATIE ZELFKLEVEND



#### Zelfklevende buisisolatie, lengtes van 2 meter - 9 mm - Enkel verkocht per volle doos

Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Dikte	Buis diameter	Kopermaat	Meter/ doos	Prijs/ doos
			mm	mm	inch	m	EUR
00047608	ST9X18SK	19909018	9	18	3/4"	190	812,88
00047609	ST9X22SK	19909022	9	22	7/8"	156	691,71
00047610	ST9X28SK	19909028	9	28	1.1/8"	124	612,77
00063318	ST9X35SK	19909035	9	35	1.3/8"	92	512,31
00047612	ST9X42SK	19909042	9	42	1.5/8"	70	430,99
00047614	ST9X48SK	19909048	9	48		60	406,28
00047615	ST9X54SK	19909054	9	54	2.1/8"	60	443,94
00047616	ST9X60SK	19909060	9	60	2.3/8"	60	558,53

G  
G-39

V-26/1/2026


Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

### Zelfklevende buisisolatie, lengtes van 2 meter - 13 mm - Enkel verkocht per volle doos




Pg. G-41

Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Dikte	Buis diameter	Kopermaat	Meter/ doos	Prijs/ doos
			mm	mm	inch	m	EUR
00063519	ST13X15SK	19913015	13	15	5/8"	144	769,04
00047620	ST13X18SK	19913018	13	18	3/4"	130	706,02
00059867	ST13X28SK	19913028	13	28	1.1/8"	86	564,07
00047589	ST13X35SK	19913035	13	35	1.3/8"	76	575,51
00059868	ST13X42SK	19913042	13	42	1.5/8"	56	453,97
00059869	ST13X48SK	19913048	13	48		48	438,49
00047626	ST13X54SK	19913054	13	54	2.1/8"	46	497,01
00047593	ST13X60SK	19913060	13	60	2.3/8"	40	487,20
00047594	ST13X76SK	19913076	13	76	3"	34	558,98
00059871	ST13X89SK	19913089	13	89	3.1/2"	30	589,37



Pg. G-41




Pg. G-44

### Zelfklevende buisisolatie, lengtes van 2 meter - 19 mm - Enkel verkocht per volle doos




Pg. G-45

Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Dikte	Buis diameter	Kopermaat	Meter/ doos	Prijs/ doos
			mm	mm	inch	m	EUR
00047631	ST19X15SK	19919015	19	15	5/8"	86	673,12
00047632	ST19X18SK	19919018	19	18	3/4"	78	695,55
00047633	ST19X22SK	19919022	19	22	7/8"	74	714,48
00047634	ST19X28SK	19919028	19	28	1.1/8"	58	665,65
00059870	ST19X35SK	19919035	19	35	1.3/8"	48	643,63
00047636	ST19X42SK	19919042	19	42	1.5/8"	40	654,95
00047637	ST19X48SK	19919048	19	48		30	655,33
00047638	ST19X54SK	19919054	19	54	2.1/8"	30	583,37
00047639	ST19X60SK	19919060	19	60	2.3/8"	28	615,53
00047641	ST19X89SK	19919089	19	89	3.1/2"	22	686,97



Pg. G-45



Pg. G-46



Pg. G-47

## ISOLATIEMATERIAAL

### ISOLATIE MATTEN - ISOLATIE OP ROL

### Isolatiemat 1 meter breedte op rol - enkel afname per rol

Art. Nr.	Type	Dikte	Oppervlakte per rol	Prijs/ rol
		mm	m <sup>2</sup>	EUR
00091654	PL06-R	6	18	272,86
00091655	PL10-R	10	10	219,82
00091656	PL13-R	13	8	187,49
00091657	PL19-R	19	6	213,22
00047397	PL25-R	25	8	401,00
00091658	PL32-R	32	3	190,53

### Isolatiemat zelfklevend 1 meter breedte op rol - enkel afname per rol

Art. Nr.	Type	Dikte	Oppervlakte per rol	Prijs/ rol
		mm	m <sup>2</sup>	EUR
00091659	PL06-R/SK	6	18	510,52
00081846	PL10-R/SK	10	10	308,33
00091661	PL13-R/SK	13	8	259,13
00091662	PL19-R/SK	19	6	271,08
47413	PL19-R/SK	19	10	0,00
00091663	PL32-R/SK	32	3	217,02

G

G-40

## LEIDINGSDRAGERS

### KAIFLEX RT-ST




Pg. G-36



#### Betrouwbare oplossing tegen condensvorming en thermische bruggen.


Kaiflex RT-ST is een geïsoleerde leidingdrager met geïntegreerd damp scherm, die condens, corrosie en energieverliezen voorkomt.

Kaiflex RT-ST is een combinatie van bijzonder drukbestendige PIR-schuim segmenten, ingebed in Kaiflex ST isolatiemateriaal en beschermd door een bijzonder robuuste ommanteling. Door de geïntegreerde dampremmende werking en de zelfklevende sluiting wordt een betrouwbare thermische ontkoppeling bereikt.



Net zoals Kaiflex ST producten zijn Kaiflex RT-ST leidingdragers verkrijgbaar in nominale isolatiediktes; zij vormen een betrouwbare oplossing ter voorkoming van thermische bruggen en voorkomen tegelijkertijd leidingcorrosie.

- Betrouwbaar voorkomen van thermische bruggen.
- Geïntegreerde dampremmende werking.
- Beperkt energieverliezen.
- Bedrijfszekere lange termijn prestaties.
- Eenvoudige montage.




Pg. G-41




Pg. G-44



Pg. G-45



Pg. G-45



Pg. G-46



Pg. G-47

#### Technische gegevens

Materiaalsoort	Verschillende PIR elementen (CFK-vrij) met schuimstof op basis van synthetische rubber	
Kleur	Zwart	
Max. temperatuur	+110 °C	
Min. temperatuur	-50°C	
Warmtegeleidingsvermogen	Bij -30°C	≤ 0,031 W/(m·K) - DIN EN ISO 8497 & DIN EN 12667
	Bij -20°C	≤ 0,032 W/(m·K) - DIN EN ISO 8497 & DIN EN 12667
	Bij 0°C	≤ 0,034 W/(m·K) - DIN EN ISO 8497 & DIN EN 12667
	Bij +10°C	≤ 0,035 W/(m·K) - DIN EN ISO 8497 & DIN EN 12667
	Bij +20°C	≤ 0,036 W/(m·K) - DIN EN ISO 8497 & DIN EN 12667
	Bij +40°C	≤ 0,038 W/(m·K) - DIN EN ISO 8497 & DIN EN 12667
Waterdampdoorlaatbaarheid	Diffusieweerstandsgetal μ	≥ 10000 - DIN EN 13469 & DIN EN 12086
		Geen aparte dampremming nodig
Materiaalklasse	Euroklasse	E - DIN EN 13501-1
Dichtheid	PIR-kern	Volumegewicht 80 kg/m <sup>3</sup>
Andere eigenschappen	PIR-kern	CFK-vrij
	Opslagtemperatuur	≥ +10°C
	Verwerkingstemperatuur	≥ +10°C
Opslag	1 jaar - Opslag in droge, schone ruimten op normale luchtvochtigheid (50 tot 70%) en kamertemperatuur (0 tot +35°C)	

#### Leidingsdragers, lengte 50 mm - 13 mm

Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Dikte	Buis diameter	Kopermaat	Stuks per doos	Prijs/ stuk
			mm	mm	inch		EUR
00047325	RT13X10	4002234	13	10	3/8"	52	8,31
00047326	RT13X12	4002235	13	12	1/2"	48	8,33
00047327	RT13X15	4002236	13	15	5/8"	40	8,42
00047328	RT13X18	4002237	13	18	3/4"	32	8,42
00047329	RT13X22	4002238	13	22	7/8"	32	9,54
00047389	RT13X28	4002240	13	28	1.1/8"	40	10,73
00047330	RT13X35	4002242	13	35	1.3/8"	30	11,56
00047331	RT13X42	4002243	13	42	1.5/8"	46	11,76
00047332	RT13X48	4002244	13	48	2"	34	12,33
00047333	RT13X54	4002246	13	54	2.1/8"	32	12,67
00047335	RT13X64	4002249	13	64	2.5/8"	48	15,78
00047336	RT13X70	4002251	13	70	2.3/4"	44	15,83
00047337	RT13X76	4002252	13	76	3"	40	17,29
00052060	RT13X89	4002254	13	89	3.5/8"	30	20,01




Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.


V-26/1/2026



Pg. G-36




Pg. G-41




Pg. G-44




Pg. G-45



Pg. G-45



Pg. G-46



Pg. G-47

### Leidingsdragers, lengte 50 mm - 13 mm - Met beugel, draadaansluiting M8 & M10

Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Dikte	Buis diameter	Kopermaat	Stuks per doos	Prijs/ doos
			mm	mm	inch		EUR
00089301	RT13X10_BEUGEL	4001977	13	10	3/8"	52	411,82
00089302	RT13X12_BEUGEL	4001978	13	12	1/2"	48	380,68
00089303	RT13X15_BEUGEL	4001979	13	15	5/8"	40	320,52
00089304	RT13X18_BEUGEL	4001980	13	18	3/4"	32	264,98
00089305	RT13X22_BEUGEL	4001981	13	22	7/8"	32	293,36
00089306	RT13X28_BEUGEL	4001982	13	28	1.1/8"	40	404,48
00089307	RT13X35_BEUGEL	4001983	13	35	1.3/8"	30	327,52
00089308	RT13X42_BEUGEL	4001984	13	42	1.5/8"	46	509,69
00089309	RT13X48_BEUGEL	4001985	13	48	2"	34	394,57
00089310	RT13X54_BEUGEL	4001986	13	54	2.1/8"	32	379,21
00089311	RT13X60_BEUGEL	4001988	13	60	2.3/8"	56	810,55
00089312	RT13X64_BEUGEL	4001989	13	64	2.5/8"	48	697,56
00089313	RT13X70_BEUGEL	4001990	13	70	2.3/4"	44	653,29
00089314	RT13X76_BEUGEL	4001991	13	76	3"	40	640,54
00089315	RT13X89_BEUGEL	4001992	13	89	3.1/2"	30	551,11

### Leidingsdragers, lengte 50 mm - 19 mm

Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Dikte	Buis diameter	Kopermaat	Stuks per doos	Prijs/ stuk
			mm	mm	inch		EUR
00047481	RT19X10	4002266	19	10	3/8"	32	9,26
00054049	RT19X12	4002267	19	12	1/2"	28	8,86
00053829	RT19X15	4002268	19	15	5/8"	22	9,45
00047482	RT19X18	4002269	19	18	3/4"	20	9,45
00047483	RT19X22	4002271	19	22	7/8"	32	10,42
00047544	RT19X28	4002273	19	28	1.1/8"	24	11,43
00047484	RT19X35	4002276	19	35	1.3/8"	38	13,51
00047493	RT19X42	4002278	19	42	1.5/8"	32	13,77
00047494	RT19X48	4002279	19	48	2"	28	14,25
00054392	RT19X54	4002280	19	54	2.1/8"	48	15,02
00047495	RT19X60	4002282	19	60	2.3/8"	44	18,50
00047133	RT19X64	4002283	19	64	2.5/8"	40	18,50
00047497	RT19X70	4002284	19	70	2.3/4"	30	18,83
00047498	RT19X76	4002285	19	76	3"	30	21,67
00052848	RT19X89	4002287	19	89	3.5/8"	26	25,79

### Leidingsdragers, lengte 50 mm - 19 mm - Met beugel, draadaansluiting M8 & M10

Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Dikte	Buis diameter	Kopermaat	Stuks per doos	Prijs/ doos
			mm	mm	inch		EUR
00089316	RT19X10_BEUGEL	4001998	19	10	3/8"	32	286,26
00089317	RT19X12_BEUGEL	4001999	19	12	1/2"	28	250,50
00089318	RT19X15_BEUGEL	4002000	19	15	5/8"	22	200,13
00089319	RT19X18_BEUGEL	4002001	19	18	3/4"	20	181,96
00089320	RT19X22_BEUGEL	4002002	19	22	7/8"	32	320,22
00089321	RT19X28_BEUGEL	4002003	19	28	1.1/8"	24	259,20
00089322	RT19X35_BEUGEL	4002004	19	35	1.3/8"	38	475,56
00089323	RT19X42_BEUGEL	4002005	19	42	1.5/8"	32	407,58
00089324	RT19X48_BEUGEL	4002006	19	48	2"	28	371,31
00089325	RT19X54_BEUGEL	4002007	19	54	2.1/8"	48	667,88
00089326	RT19X60_BEUGEL	4002009	19	60	2.3/8"	44	746,19
00089327	RT19X64_BEUGEL	4002010	19	64	2.5/8"	40	678,36
00089328	RT19X70_BEUGEL	4002011	19	70	2.3/4"	32	556,12
00089329	RT19X76_BEUGEL	4002012	19	76	3"	30	590,99
00089330	RT19X89_BEUGEL	4002013	19	89	3.1/2"	26	601,35

G

G-42

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

### Leidingsdragers, lengte 50 mm - 32 mm


Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Dikte	Buis diameter	Kopermaat	Stuks per doos	Prijs/ stuk
			mm	mm	inch		EUR
00056830	RT32X18	4002329	32	18	3/4"	28	12,75
00047499	RT32X22	4002330	32	22	7/8"	24	13,85
00047500	RT32X28	4002331	32	28	1.1/8"	24	15,78
00047501	RT32X35	4002332	32	35	1.3/8"	18	18,01
00052029	RT32X42	4002333	32	42	1.5/8"	40	18,95
00056831	RT32X48	4002334	32	48	2"	30	20,57
00052030	RT32X54	4002335	32	54	2.1/8"	30	21,51
00056832	RT32X60	4002336	32	60	2.3/8"	26	26,58
00056833	RT32X64	4002337	32	64	2.5/8"	24	26,58
00056834	RT32X70	4002338	32	70	2.3/4"	22	27,24
00056835	RT32X76	4002339	32	76	3"	22	31,25
00061648	RT32X89	4002341	32	89	3.5/8"	16	37,08



Pg. G-36




Pg. G-41



Pg. G-44




Pg. G-45



Pg. G-45



Pg. G-46



Pg. G-47

G

G-43

V-26/1/2026



Pg. G-36



## ISOLATIEMATERIAAL


### ISOLATIEMATTEN ALU-TEC

#### Isolatieplaten ALU-TEC op rol (breedte 1 m) - enkel verkocht per rol

Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Dikte	Oppervlakte per rol	Prijs/rol
			mm	m <sup>2</sup>	EUR
00060609	ST Protect ALU-TEC Sheets	06813000	13	14	1 282
00062937	ST Protect ALU-TEC Sheets	06819000	19	10	1 104
00062938	ST Protect ALU-TEC Sheets	06825000	25	8	1 119
00062939	ST Protect ALU-TEC Sheets	06832000	32	6	886



Pg. G-41




Pg. G-41

#### Zelfklevende isolatieplaten ALU-TEC op rol (breedte 1 m) - enkel verkocht per rol

Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Dikte	Oppervlakte per rol	Prijs/rol
			mm	m <sup>2</sup>	EUR
00061736	ST Protect ALU-TEC Sheets SK	41513000	13	14	1 493
00061774	ST Protect ALU-TEC Sheets SK	41519000	19	10	1 274
00062944	ST Protect ALU-TEC Sheets SK	41525000	25	8	1 255
00062945	ST Protect ALU-TEC Sheets SK	41532000	32	6	988



Pg. G-45




Pg. G-45




## INSTALLATIEMATERIAAL

### KAIFLEX EASY CONNECT



Pg. G-46



Pg. G-47



#### Tweezijdig zelfklevende verbindingsschijfjes.

- Warmtegeleidingscoëfficiënt :  $\lambda \leq 0,034 \text{ W/mK}$  ( NF x 10 - 021).
- Temperatuurbereik : -50° tot +105°C.
- Brandgedrag DIN EN 13501: B-s3,d0 (zelfdovend, niet vlamgeleidend en geen brandend afdruipten).
- Waterdampdiffusieweerstandsfactor:  $\mu \geq 10.000 \text{ EN}$  ( DIN13469 / 12086)
- Kleur: zwart

#### Kaiflex Easy Connect - 9 mm

Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Dikte	Buis diameter	Kopermaat	Stuks/ doos	Prijs/ doos
			mm	mm	inch	#	EUR
00081007	Kaifix EC9x06	4005015	9	6	1/4"	225	622,40
00081008	Kaifix EC9x10	4005016	9	10	3/8"	190	519,80
00081009	Kaifix EC9x12	4005017	9	12	1/2"	160	484,63
00081010	Kaifix EC9x15	4005018	9	15	5/8"	132	425,62
00081011	Kaifix EC9x18	4005019	9	18	3/4"	120	469,00
00081012	Kaifix EC9x22	4005020	9	22	7/8"	94	385,75
00081013	Kaifix EC9x28	4005021	9	28	1.1/8"	75	344,42
00081014	Kaifix EC9x35	4005022	9	35	1.3/8"	58	323,02

#### Kaiflex Easy Connect - 13 mm

Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Dikte	Buis diameter	Kopermaat	Stuks/ doos	Prijs/ doos
			mm	mm	inch	#	EUR
00081020	Kaifix EC13x06	4005036	13	6	1/4"	136	425,22
00081021	Kaifix EC13x10	4005037	13	10	3/8"	112	393,95
00081022	Kaifix EC13x12	4005038	13	12	1/2"	100	400,60
00081023	Kaifix EC13x15	4005039	13	15	5/8"	90	378,13
00081024	Kaifix EC13x18	4005040	13	18	3/4"	74	332,59
00081025	Kaifix EC13x22	4005041	13	22	7/8"	72	320,77
00081026	Kaifix EC13x28	4005042	13	28	1.1/8"	52	289,60
00081027	Kaifix EC13x35	4005043	13	35	1.3/8"	42	274,95

G

G-44

## ISOLATIEMATERIAAL

### TOEBEHOREN



Pg. G-36



#### Lijm Kaimann

Art. Nr.	Type	Inhoud	# voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs/stuk
		Liter	#	EUR	EUR
00015975	220 gr	0,26	24	25,90	20,72
00011976	660 gr	0,79	10	31,85	26,77
00060864	2200 gr	2,26	6	87,42	73,43




#### Lijmkan met pomp en borstel

Art. Nr.	Type	Omschrijving	# voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs/stuk
			#	EUR	EUR
00049050	299KABI1	Lijmkan met pomp en borstel	10	167,37	123,47
00049051	299KABI2	Reserveborstel 11 mm	-	51,21	-
00060608	299KABI3	Reserveborstel 17 mm	-	56,65	-



Pg. G-41



Pg. G-41



Pg. G-44



#### Reiniger

Art. Nr.	Type	Inhoud	# voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs/stuk
		Liter	#	EUR	EUR
00060882	Cleaner	1	12	27,28	22,92



#### Kaifinish bescherm laag

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs/stuk
			EUR
00054123	299KAF15	Bescherm laag, grijs RAL 7035 - 0,75L	107,24



#### Isolatieplakband

Art. Nr.	Type	Kleur	Lengte	Breedte	Dikte	Aantal/ doos	Prijs/ stuk	Hoev. prijs/ stuk
			m	mm	mm		EUR	EUR
00006537	RIM15	Zwart	15	50	3	12	35,55	29,73
00074501	RIM10	Wit	10	50	3	24	8,75	7,88
00029172	DV15	Zwart	9,2	50	3	-	42,45	-



#### Alu Tape

Art. Nr.	Type	Lengte	Breedte	Aantal/doos	Prijs/ stuk
		m	mm		EUR
00063043	Alu Tape	50	100	12	269,70
00060828	Alu Tape	25	19	36	77,83
00061982	Alu Tape	50	50	24	137,51
00063040	Protect Alu Butyl	25	100	6	418,08
00063038	Protect Alu Butyl	25	20	30	119,50
00063039	Protect Alu Butyl	25	50	12	209,02



#### Messen voor isolatie

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00074775	299SMES6	Mes met keramisch lemmet van 15 cm	88,83
00062758	299SMES5	Set messen + slijpblok	170,51

G  
G-45




Pg. G-36

**FRIGRO**  
HOT IN COOLING


## KOPERLENGTES EN KOPERROLLEN



Pg. H-29



- 5 meter lengte.
- Halfharde kwaliteit R250: 3/8" tot 7/8".
- Harde kwaliteit R290: 1.1/8" tot 4.1/8".
- Ontvet en afgestopt.
- Volgens EN 12735-1.
- Project- en palletprijzen op aanvraag.
- Prijs afhankelijk van de dagkoers.



Pg. H-32

### Koperlengtes


Art. Nr.	Diameter		Wanddikte	Meter per lengte	Max. werkdruk	Prijs
	Inch	mm				
00015471	3/8	9,53	0,81	5	109	Dagprijs
00012007	1/2	12,7	0,81	5	80	Dagprijs
00100759	5/8	15,88	0,81	5	64	Dagprijs
00015340	3/4	19,05	0,89	5	60	Dagprijs
00081210	7/8	22,23	0,81	5	60	Dagprijs
00081211	1.1/8	28,58	0,81	5	52	Dagprijs
00089933	1.3/8	34,93	1,02	5	47	Dagprijs
00010285	1.5/8	41,28	1,24	5	35	Dagprijs
00012640	2.1/8	53,98	1,47	5	31	Dagprijs
00010286	2.5/8	66,68	1,47	5	25	Dagprijs
00016393	3.1/8	79,38	2,10	5	29	Dagprijs
00015823	3.5/8	92,08	2,54	5	32	Dagprijs
00014880	4.1/8	104,78	2,74	5	31	Dagprijs



Pg. H-31

### Koperlengtes - 120 bar - CuFe

Art. Nr.	Diameter		Wanddikte	Meter per lengte	PS	Prijs
	Inch	mm				
00081262	3/8	0,65	5	120	Dagprijs	
00081971	1/2	0,85	5	120	Dagprijs	
00081237	5/8	1,05	5	120	Dagprijs	
00081261	3/4	1,30	5	120	Dagprijs	
00081209	7/8	1,50	5	120	Dagprijs	
00081208	1.1/8	1,90	5	120	Dagprijs	



- 15 meter lengte.
- Zachte kwaliteit R200.
- Volgens EN 12735-1.
- Beschikbare afmetingen : 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4".
- Project- en palletprijzen op aanvraag.
- Prijs afhankelijk van de dagkoers.

### Koper op rol

Art. Nr.	Diameter		Wanddikte	Meter per rol	Max. werkdruk	Prijs
	Inch	mm				
00005490	1/4	6,35	0,76	15	157	Dagprijs
00005493	3/8	9,53	0,81	15	109	Dagprijs
00005495	1/2	12,70	0,81	15	80	Dagprijs
00005496	5/8	15,88	0,89	15	64	Dagprijs
00005497	3/4	19,05	0,89	15	58	Dagprijs

### Dikwandig koper op rol

Art. Nr.	Diameter		Wanddikte	Meter per rol	PS	Prijs
	Inch	mm				
00088990	3/8	1,24	50	166	Dagprijs	
00088991	1/2	1,24	50	122	Dagprijs	




G

G-46

## VOORGEÏSOLEERDE KOPERLEIDING


**FRIGRO**  
HOT IN COOLING



Pg. G-46



Pg. H-32




### Koper

- LWC Cu DHP (Cu: 99,90% min. P: 0,015÷0,040%) conform UNI 5649/71.
- Afmetingen, toleranties, interne reiniging conform UNI EN 12735-1.
- Lengte 1 rol = 25 of 50 meter in enkelvoudige uitvoering.
- Lengte 1 rol = 20 meter in dubbele uitvoering.
- Wanddikte 0.8/1 mm, volgens diameter.

### Bekleding

- Extern: LD-PE bekleding – gladde uitvoering – voor verhoogde mechanische weerstand.
- Intern: cross linked polyethyleen isolatie (vrij van CFC).
- Densiteit Isolatie 45 kg/m<sup>3</sup>.
- Brandweerstand: Klasse 1 – UNI 9177-87 – BL-S1,d0.
- Warmte geleiding  $\lambda$ : 0,0397 W/m °C.
- Waterdampdiffusie weerstandswaarde:  $\mu=5482$ .
- Temperatuurbereik: -80° +98° C.
- Markering per meter.
- Niet-giftig, geurloos en vrij van CFC's.
- Individueel verpakt met binding en beschermfolie.



### Voorgeïsoleerd koper

Art. Nr.	Diameter	Wanddikte	Nominale isolatiedikte	Meter per rol	Prijs/rol
	Inches				
00082379	1/4	0,80/1,00	9	25	Op aanvraag
00089012	1/4	0,80/1,00	9	50	Op aanvraag
00082380	3/8	0,80/1,00	9	25	Op aanvraag
00089013	3/8	0,80/1,00	9	50	Op aanvraag
00082381	1/2	0,80/1,00	9	25	Op aanvraag
00089014	1/2	0,80/1,00	9	50	Op aanvraag
00082382	5/8	1,00	11	25	Op aanvraag
00089015	5/8	1,00	11	50	Op aanvraag
00082383	3/4	1,00	11	25	Op aanvraag
00082384	7/8	1,00	11	25	Op aanvraag


### Voorgeïsoleerd koper - DUO

Art. Nr.	Diameter	Wanddikte	Nominale isolatiedikte	Meter per rol	Prijs/rol
	Inches				
00082385	1/4 -- 3/8	0,8 -- 0,8	9 -- 9	20	Op aanvraag
00082386	1/4 -- 1/2	0,8 -- 0,8	9 -- 9	20	Op aanvraag
00102981	1/4 -- 5/8	0,8 -- 1,0	9 -- 11	20	Op aanvraag
00098275	3/8 -- 5/8	0,8 -- 1,0	9 -- 11	20	Op aanvraag

G


G-47

## LEIDINGSBEUGELS



### Leidingsbeugels NORMAFIX

Art. Nr.	Type	Prijs
	mm	EUR
00052361	6,35	7,55
00049843	9,52	7,55
00051732	12,70	7,55
00048768	16,00	7,85
00051541	18,00	7,85
00049390	22,00	9,24
00048770	28,00	10,34
00048771	35,00	12,90
00048980	42,00	12,90
00048769	54,00	17,29
00048772	63,00	33,06
00048773	76,00	33,06
00048774	90,00	59,56
00048767	102,00	59,56



- De CLIMA Fix montage beugel is een gepatenteerd ontwerp en de nieuwe manier van leiding monteren. De koelleiding, condensafvoer en elektrakabel kan in één keer professioneel gemonteerd worden. De CLIMA Fix montage beugel is uitgevoerd met een 8 mm boring. Enkel verkocht per doos van 50 stuks.

### Leidinghangers


Art. Nr.	Omschrijving	Type	Prijs/doos
			EUR
00063485	Climafix	Universeel	64,18

## MONTAGESYSTEMEN - DAK

### DAKDOORVOER



00097962



00094053

- Dakdoorvoer voor leidingen & kabels op platte daken.
- Geen roest, geen lekken.
- Breed basisvlak laat perfecte aansluiting toe op het dakmembraan.
- Polypropyleen kunststof of gegalvaniseerde uitvoering.
- Afgeronde uitgang onder kap ter bescherming van kabels en isolatiemantels.

### Dakdoorvoer

Art. Nr.	Afmetingen L x B x H	Materiaal soort	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
	mm		# stuks	EUR	EUR
00097961	125 x 125 x 425	PP	5	75,00	71,97
00097962	125 x 250 x 425	PP	5	81,68	78,41
00094053	120 x 120 x 400	Galva	-	158,62	-
00094054	120 x 220 x 400	Galva	-	171,12	-




## MONTAGESYSTEMEN - UNIT

### MONTAGEBOX

**niccons**



- Montagebox voor het klaarleggen van leidingen in nieuwbouw of grondige renovatie.
- Gemaakt uit schokbestendig polystyreen.
- Twee uitgangen Ø20 mm en een afvoerslang adapter voor Ø16-18 mm.



Pg. G-46



Pg. G-47



#### Montagebox

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen H x D x L	Prijs/stuk
		mm	EUR
00074543	Climabox	430 x 130 x 65	11,17

## KABELGOTEN

### KABELGOTEN - LENGTES

**niccons**




- Kabelgoot uit stevig, schokbestendig, zelfdovend en UV-bestendig PVC.
- Alle accessoires hebben een quick-joining haaksysteem voor een snelle bevestiging op de kabelgoot.
- Kleur: wit (RAL 9010) of grafiet (RAL7016).
- Keuze uit breedtes 80 en 125 mm.
- Lengtes van 2 meter.
- Enkel verkocht per doos.

#### Kabelgoten wit (enkel verkocht per doos) - RAL 9010


Art. Nr.	Type	Afmetingen (B x H)	Doosinhoud	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/doos	Hoev. prijs /doos
		mm	m	# dozen	EUR	EUR
00074504	9806-001-08	80 x 60	16	5	85,38	76,85
00074505	9803-001-08	125 x 75	8	5	77,80	70,02

#### Kabelgoten grafiet (enkel verkocht per doos) - RAL 7016

Art. Nr.	Type	Afmetingen (B x H)	Doosinhoud	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/doos	Hoev. prijs /doos
		mm	m	# dozen	EUR	EUR
00101831	9860-001-90F	80 x 60	16	5	159,54	143,58
00101830	9840-001-90F	125 x 75	8	5	134,52	121,07



Pg. G-46




Pg. G-47

# niccons

## KABELGOTEN


### BOCHT



#### Platte bocht 90° wit (enkel verkocht per doos) - RAL 9010




Art. Nr.	Type	Geschikt voor kabelgoot	Doosinhoud		Prijs/doos	Hoev. prijs /doos
			# stuks	# dozen		
00074511	9806-115-08	80 x 60 mm	10	5	EUR 34,30	EUR 30,50
00074512	9803-115-08	125 x 75 mm	10	5	EUR 53,30	EUR 47,40



#### Platte bocht 90° grafiet (enkel verkocht per doos) - RAL 7016




Art. Nr.	Type	Geschikt voor kabelgoot	Doosinhoud		Prijs/doos	Hoev. prijs /doos
			# stuks	# dozen		
00101840	9806-115-90F	80 x 60 mm	10	5	EUR 45,60	EUR 40,50
00101839	9803-115-90F	125 x 75 mm	10	5	EUR 86,30	EUR 76,70



#### Binnenbocht 90° wit (enkel verkocht per doos) - RAL 9010




Art. Nr.	Type	Geschikt voor kabelgoot	Doosinhoud		Prijs/doos	Hoev. prijs /doos
			# stuks	# dozen		
00074513	9806-112-08	80 x 60 mm	10	5	EUR 27,70	EUR 24,70
00074514	9803-112-08	125 x 75 mm	10	5	EUR 42,20	EUR 37,60



#### Binnenbocht 90° grafiet (enkel verkocht per doos) - RAL 7016




Art. Nr.	Type	Geschikt voor kabelgoot	Doosinhoud		Prijs/doos	Hoev. prijs /doos
			# stuks	# dozen		
00101822	9806-112-90F	80 x 60 mm	10	5	EUR 35,80	EUR 31,80
00101821	9803-112-90F	125 x 75 mm	10	5	EUR 60,80	EUR 54,00



#### Buitenbocht 90° wit (enkel verkocht per doos) - RAL 9010



Art. Nr.	Type	Geschikt voor kabelgoot	Doosinhoud		Prijs/doos	Hoev. prijs /doos
			# stuks	# dozen		
00074515	9806-113-08	80 x 60 mm	10	5	EUR 27,90	EUR 24,80
00074516	9803-113-08	125 x 75 mm	10	5	EUR 40,30	EUR 35,80



#### Buitenbocht 90° grafiet (enkel verkocht per doos) - RAL 7016



Art. Nr.	Type	Geschikt voor kabelgoot	Doosinhoud		Prijs/doos	Hoev. prijs /doos
			# stuks	# dozen		
00101823	9806-113-90F	80 x 60 mm	10	5	EUR 35,80	EUR 31,80
00101824	9803-113-90F	125 x 75 mm	10	5	EUR 62,90	EUR 55,90


G

G-50

## KABELGOTEN

### EINDSTUK

**niccons**



Pg. G-46




Pg. G-47



#### Passage muur - gebogen (enkel verkocht per doos) - RAL 9010

Art. Nr.	Type	Geschikt voor kabelgoot	Doosinhoud		Prijs/doos	Hoev. prijs /doos	
			# stuks	# dozen		EUR	EUR
00074507	9806-116-08	80 x 60 mm	10	5	35,90	31,90	
00074508	9803-116-08	125 x 75 mm	10	5	52,70	46,90	



#### Passage muur - gebogen (enkel verkocht per doos) - RAL 7016

Art. Nr.	Type	Geschikt voor kabelgoot	Doosinhoud		Prijs/doos	Hoev. prijs /doos	
			# stuks	# dozen		EUR	EUR
00101829	9806-116-90F	80 x 60 mm	10	5	46,20	41,10	
00101828	9803-116-90F	125 x 75 mm	10	5	70,90	63,00	




#### Passage muur/plafond (enkel verkocht per doos) - RAL 9010

Art. Nr.	Type	Geschikt voor kabelgoot	Doosinhoud		Prijs/doos	Hoev. prijs /doos	
			# stuks	# dozen		EUR	EUR
00074509	9806-111-08	80 x 60 mm	10	5	28,20	25,00	
00074510	9803-111-08	125 x 75 mm	10	5	31,50	28,00	




#### Passage muur/plafond (enkel verkocht per doos) - RAL 7016

Art. Nr.	Type	Geschikt voor kabelgoot	Doosinhoud		Prijs/doos	Hoev. prijs /doos	
			# stuks	# dozen		EUR	EUR
00101838	9806-111-90F	80 x 60 mm	10	5	31,80	28,30	
00101837	9803-111-90F	125 x 75 mm	10	5	31,10	27,60	



#### Eindstuk kabelgoot (enkel verkocht per doos) - RAL 9010

Art. Nr.	Type	Geschikt voor kabelgoot	Doosinhoud		Prijs/doos	Hoev. prijs /doos	
			# stuks	# dozen		EUR	EUR
00074518	9806-114-08	80 x 60 mm	10	5	27,30	24,30	
00074519	9803-114-08	125 x 75 mm	10	5	42,60	37,80	



#### Eindstuk kabelgoot (enkel verkocht per doos) - RAL 7016


Art. Nr.	Type	Geschikt voor kabelgoot	Doosinhoud		Prijs/doos	Hoev. prijs /doos	
			# stuks	# dozen		EUR	EUR
00101825	9806-114-90F	80 x 60 mm	10	5	34,98	31,15	
00101826	9803-114-90F	125 x 75 mm	10	5	71,55	63,72	



# niccons

## KABELGOTEN


### DIVERSEN



#### Koppelstuk (enkel verkocht per doos) - RAL 9010




Art. Nr.	Type	Geschikt voor kabelgoot	Doosinhoud		Prijs/doos	Hoev. prijs /doos	
			# stuks	# dozen		EUR	EUR
00074522	9806-102-08	80 x 60 mm	25	5	43,75	38,94	
00074523	9803-102-08	125 x 75 mm	25	5	48,50	43,00	



#### Koppelstuk (enkel verkocht per doos) - RAL 7016



Art. Nr.	Type	Geschikt voor kabelgoot	Doosinhoud		Prijs/doos	Hoev. prijs /doos	
			# stuks	# dozen		EUR	EUR
00101834	9806-102-90F	80 x 60 mm	25	5	50,25	44,75	
00101833	9803-102-90F	125 x 75 mm	25	5	51,00	45,50	



#### Flexibele goot (enkel verkocht per doos) - RAL 9010




Art. Nr.	Type	Geschikt voor kabelgoot	Doosinhoud		Prijs/doos	Hoev. prijs /doos	
			# stuks	# dozen		EUR	EUR
00074520	9806-202-08	80 x 60 mm	6	5	87,54	77,82	
00074521	9803-202-08	125 x 75 mm	6	5	101,34	90,06	



#### Flexibele goot (enkel verkocht per doos) - RAL 7016




Art. Nr.	Type	Geschikt voor kabelgoot	Doosinhoud		Prijs/doos	Hoev. prijs /doos	
			# stuks	# dozen		EUR	EUR
00101832	9806-202-90F	80 x 60 mm	6	5	81,30	72,30	
00101827	9803-202-90F	125 x 75 mm	6	5	125,52	111,60	



#### T-stuk (enkel verkocht per doos) - RAL 9010



Art. Nr.	Type	Geschikt voor kabelgoot	Doosinhoud		Prijs/doos	Hoev. prijs /doos	
			# stuks	# dozen		EUR	EUR
00074527	9806-200-08	80 x 60 mm	6	5	39,60	35,22	
00074526	9803-200-08	125 x 75 mm	6	5	41,22	36,66	



#### T-stuk (enkel verkocht per doos) - RAL 7016



Art. Nr.	Type	Geschikt voor kabelgoot	Doosinhoud		Prijs/doos	Hoev. prijs /doos	
			# stuks	# dozen		EUR	EUR
00101841	9806-200-90F	80 x 60 mm	6	5	38,88	34,56	
00101842	9803-200-90F	125 x 75 mm	6	5	58,14	51,66	



#### Reductie (enkel verkocht per doos) - RAL 9010




Art. Nr.	Type	Geschikt voor kabelgoot	Doosinhoud		Prijs/doos	Hoev. prijs /doos	
			# stuks	# dozen		EUR	EUR
00074528	9805-201-08	125 --> 80 mm	10	5	38,43	34,22	

G

G-52

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.




### Reductie (enkel verkocht per doos) - RAL 7016

Art. Nr.	Type	Geschikt voor kabelgoot	Doosinhoud	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/doos	Hoev. prijs /doos
			# stuks	# dozen	EUR	EUR
00103755	9805-201-90	125 --> 80 mm	10	5	85,86	76,70

## KABELGOTEN

## TOEBEHOREN

**niccons**



### Leidingbevestiging (enkel verkocht per doos)

Art. Nr.	Type	Geschikt voor kabelgoot	Doosinhoud	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/doos	Hoev. prijs /doos
			# stuks	# dozen	EUR	EUR
00074524	9806-101-00	80 x 60 mm	25	10	8,11	7,32
00074525	9803-101-00	125 x 75 mm	25	10	10,33	9,31



### Snijtang voor kabelgoot 80 mm

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00074506	A-100-030	Snijtang voor kabelgoot 80 mm	90,98

G

G-53

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

V-26/1/2026

**niccons**

**MONTAGESYSTEMEN - UNIT**

**MUURSTEUN**



00074544



00099579



00098434



00101835

**Muursteen**

Art. Nr.	Model	Langte dwarslat	Afmeting (H x D)	Totale max. draaglast	Aantal voor hoeve. prijs	Prijs	Hoef. prijs
		mm	mm	kg	#	EUR	EUR
00074544	Atena	800	400 x 420	140	10	23,43	22,03
00074546	Atena	800	400 x 540	180	10	32,63	30,44
00074545	Atena Inox	800	400 x 480	160	10	73,90	69,46
00098434	Atena Inox	800	400 x 600	200	10	76,25	71,68
00105732	MS 404	-	500 x 750	200	10	67,28	63,69
00101835	Atena Graphite	800	400 x 420	140	10	30,41	28,59
00101836	Atena Graphite	800	400 x 540	180	10	31,84	29,84
00108111	XL Graphite	1160	500 x 800	200	10	123,73	0,00

**niccons**

**MONTAGESYSTEMEN - UNIT**

**DAKSTEUN**



- Regelbare daksteun.
- Verzinkt staal afgewerkt met polyster poeder.
- Instelbare helling van 10° tot 40°.
- Inclusief schroeven en trillingdempers.
- Maximum draaglast: 15° - 80 kg.  
20° - 100 kg.  
25° - 120 kg.  
30° - 150 kg.

**Daksteun**

Art. Nr.	Type	Afmetingen (L x B x D)	Max. draaglast	Prijs/stuk
		mm	kg	EUR
00074547	9794-004	800 x 480 x 450	80 - 150	49,57

**FRIGRO**  
HOT IN COOLING

**MONTAGESYSTEMEN - UNIT**

**MONTAGESTEUN VLOER**



**Montagevoet**

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen L x B x H	Max. draaglast per montagevoet	Prijs
		mm	kg	EUR
00063334	Set 2 montagevoeten PVC	350 x 115 x 100	140	10,19
00074502	Set 2 montagevoeten PVC	450 x 100 x 100	160	11,71
00074503	Set 2 montagevoeten PVC	1000 x 100 x 100	160	23,04

G

G-54

## MONTAGE SYSTEMEN - UNITS

### FRIGRO MONTAGEVOET

**FRIGRO**  
HOT IN COOLING



Set trillingsdempende Frigro montagevoeten van 600 of 1000 mm, inclusief bouten.

Beschikbaar in hoogtes 95mm of 230mm.

OPGEPAST: deze montagevoeten zijn niet compatibel met SUMO HIGH BLOCK.

**Enkel verkocht per set van 2 stuks.**

- Sterk lastverdelend.
- Verregaand trillingsdempend.
- Volle montagebalk.
- Combinatie van gerecycleerd rubber en PU.
- Geprofileerd alu-rail.

- Inclusief boutenset.
- UV- en weersbestendig
- Lengtes: 600 mm en 1000 mm.
- Hoogte: 95 of 230 mm.

#### Frigro montagevoeten met rail (steeds verkocht per set van twee stuks)



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen L x B x H	Max. draag- last per balk	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/set	Hoev. prijs/ set
		mm	kg	#	EUR	EUR
00104577	Set rubberen montagebalken 600 mm	600 x 180 x 95	300	10 sets (2 per set)	38,10	34,93
00104578	Set rubberen montagebalken 1000 mm	1000 x 180 x 95	400	10 sets (2 per set)	64,50	59,13
00105406	Set verhoogde rubberen montagebalken 600 mm	600 x 200 x 230	300	20 sets (2 per set)	83,34	72,23
00105407	Set verhoogde rubberen montagebalken 600 mm	1000 x 200 x 230	400	20 sets (2 per set)	107,41	100,83

**NEW!!**

## MONTAGE SYSTEMEN - UNITS

### SUMO

**niccons**



Antivibratie montagebalk gemaakt uit SBR (styrene butadiene rubber). De balken zijn voorzien van een geprofileerde aluminiumrail en worden ingezet ter ondersteuning van buitenunits, luchtgroepen, condensors, leidingsystemen, kabelgoten,... De Sumo's worden geleverd per set van 2 balken, compleet met bevestigingsschroeven en een waterpas voor een correcte installatie. Beschikbaar in 600 of 1000 mm.

**Enkel verkocht per set van 2 stuks.**

De Sumo High Block is de eenvoudige oplossing voor het verhogen van de installatiehoogte van buitenunits, in overeenstemming met de voorschriften van de warmtepompfabrikanten. Dankzij zijn modulaire vorm is het mogelijk om meerdere blokken opeen te stapelen. De blokken werden speciaal ontworpen om de Sumo montagebalken te verhogen en zo de koelsystemen efficiënter te doen werken. Dankzij de hogere montagehoogte blijven de units namelijk vrij van vuil, neerslag en ijsvorming.

#### SUMO montagevoeten met rail (steeds verkocht per set van twee stuks)



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen L x B x H	Max. draag- last per balk	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/set	Hoev. prijs/ set
		mm	kg	#	EUR	EUR
00097661	SUMO - LC Set rubberen montagebalken 600 mm	600 x 160 x 90	200	10 sets (2 per set)	42,08	39,13
00097662	SUMO LC - Set rubberen montagebalken 1000 mm	1000 x 160 x 90	220	10 sets (2 per set)	65,70	61,10

#### SUMO montagevoeten High Block



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen L x B x H	Max. draag- last per balk	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs/ stuk
		mm	kg	#	EUR	EUR
00073610	Onderstel High Block voor Sumo 600 mm	600 x 160 x 110	310	20 stuks	23,58	21,93
00073611	Onderstel High Block voor Sumo 1000 mm	1000 x 160 x 110	510	20 stuks	45,00	41,85

# niccons

## MONTAGESYSTEMEN - UNIT

### MONTAGEFRAME RHINO



- Modulaire montageframe voor condensators en grote buitenunits.
- Snel te installeren.
- Trillingsdempend.
- Aanpasbare hoogte.
- Individueel verwijderbare voeten voor snel en gemakkelijk onderhoud.

#### Bestaat uit:

- Gegalvaniseerde profielen 41 x 41 mm.
- Ondersteunende voeten.
- Bevestigingsschroeven.
- Anti-vibratie pads.
- Eindkappen voor de profielen.

#### Montageframe Rhino

Art. Nr.	Type	Aantal units	Afmetingen (L x D x H)	Aantal voeten	Max. draaglast	Prijs
		#	mm	#	kg	EUR
00074529	9794-300	2	1000 x 1200 x 500	4	460	348,63
00074530	9794-310	4	2000 x 1200 x 500	6	700	661,94
00074531	9794-320	6	3000 x 1200 x 500	8	950	940,48

# FRIGRO

HOT IN COOLING

## TRILLINGSDEMPERS




#### Trillingdempers

Art. Nr.	Type	Max. draaglast per montagevoet	Prijs
		Kg	EUR
00073834	BSB 80 40 M12	110	73,69
00073836	BSB 95 40 M12	180	80,54
00073837	BSB 95 60 M12	270	78,54
00073838	BSB 110 40 M16	250	69,60
00073839	BSB 110 60 M16	450	95,56
00073840	BSB 125 40 M16	450	163,12
00073841	BSB 125 60 M16	690	163,12
00108108	M8 - BVDCO	150	



#### Set van 4 trillingdempers

Art. Nr.	Type	Afmetingen	Max. draaglast per montagevoet	Prijs
		mm	Kg	EUR
00108108	M8 - BVDCO	30 x 45 x 25	150	9,31



#### Anti-trilmatten - Refco AVP


Art. Nr.	Type	Afmetingen	Max. draaglast	Prijs
		mm	kg/cm <sup>2</sup>	EUR
00004296	AVP-2	50 x 50 x 22	3,5	8,34
00011990	AVP3	76 x 76 x 22	3,5	13,83
00011991	AVP-4	101 x 101 x 22	3,5	20,47
00011595	AVP-6	152 x 152 x 22	3,5	41,12
00011989	AVP-18	457 x 457 x 22	3,5	327,08

G

G-56

## BESCHERMING

**niccons**



- Omkasting ter bescherming van de buitenunits tegen vandalisme, schade door ongevallen en weersomstandigheden.
- Eenvoudige en snelle montage.
- Alle bevestigingsschroeven meegeleverd.
- Afsluitbare zijdeur voor gemakkelijk onderhoud.
- Geschikt voor wandmontage.

### Montagekooi

Art. Nr.	Type	Afmetingen (H x L x D)	Prijs
		mm	EUR
00074532	9899-202-01	1050 x 750 x 460	856
00074533	9899-204-01	1150 x 1150 x 650	984
00074534	9899-206-01	1150 x 1450 x 650	1 022



- Beschermhoes voor buitenunits.
- Bescherming tegen weersomstandigheden, wanneer de unit niet in gebruik is.

### Beschermhoes

Art. Nr.	Type	Afmetingen (H x L x D)	Prijs
		mm	EUR
00074540	9899-080	560 x 760 x 270	22,33
00074542	9899-083	850 x 950 x 400	28,53

## MONTAGE SYSTEMEN - UNITS

### LEKPAN VOOR CONDENSATER

**niccons**



- Lekpan voor condenswater uit PVC.
- Afmetingen: 790 x 390 mm of 940 x 420 mm.
- Inclusief bevestigingshaken voor montage onder muursteen.

### Lekpan voor condenswater

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00074550	Lekpan voor condenswater - 790 x 390 mm	66,78
00077950	Lekpan voor condenswater - 940 x 420 mm	80,01
00108109	Lekpan voor condenswater - 790 x 390 mm - met weerstand	264,60
00108110	Lekpan voor condenswater - 790 x 390 mm - met weerstand	305,34



Dé stijlvolle en doeltreffende omkasting voor warmtepompen.

- Eenvoudige installatie.
- Moduleerbaar.
- Vloer- of wandmontage mogelijk
- Eenvoudig af te halen voor onderhoud.
- Voldoende ruimte voor leidingen (aanpasbaar: min. 7 en max. 27 cm).
- Kleur antraciet - RAL 7016 (voorraad) of wit - RAL 9010 (op bestelling).

**Kit bestaat uit:**

- Voorzijde.
- Bovenzijde.
- Zijkanten.

Onderzijde en rugzijde beschikbaar in optie.

**Aluminium omkasting antraciet - voorraadproduct**

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (H x L x D)	Prijs
		mm	EUR
00099930	Omkasting S - antraciet	680 x 900 x 450-600	508,56
00099928	Omkasting M - antraciet	835 x 1 050 x 510-660	638,96
00099929	Omkasting L - antraciet	950 x 1 000 x 550-700	684,60
00099927	Omkasting XL - antraciet	1 200 x 1 310 x 650-800	909,54

**Toebehoren antraciet**

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00099950	Onderzijde voor omkasting S - antraciet	104,19
00099951	Onderzijde voor omkasting M - antraciet	121,86
00099952	Onderzijde voor omkasting L - antraciet	140,08
00105276	Onderzijde voor omkasting XL - antraciet	210,14
00099959	Rugzijde voor omkasting S - antraciet	174,83
00099960	Rugzijde voor omkasting M - antraciet	227,81
00099961	Rugzijde voor omkasting L - antraciet	280,78
00103486	Rugzijde voor omkasting XL - antraciet	351,40
00105214	Rugzijde voor omkasting XXL - antraciet	227,81
00127333	Aanpassingskit voor omkasting S naar S+ - antraciet	0,00
00127335	Aanpassingskit voor omkasting M naar M+ - antraciet	0,00
00127300	Aanpassingskit voor omkasting L naar L+ - antraciet	0,00
00099941	Aanpassingskit voor omkasting XL naar XXL - antraciet	404,37

**Aluminium omkasting wit**

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (H x L x D)	Prijs
		mm	EUR
00099946	Omkasting S - wit	680 x 900 x 450-600	508,56
00099944	Omkasting M - wit	835 x 1 050 x 510-660	638,96
00099945	Omkasting L - wit	950 x 1 100 x 550-700	684,60
00099943	Omkasting XL - wit	1 200 x 1 310 x 650-800	909,54

**Toebehoren wit**

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00099953	Onderzijde voor omkasting S - wit	104,19
00099954	Onderzijde voor omkasting M - wit	121,86
00099955	Onderzijde voor omkasting L - wit	140,08
00105277	Onderzijde voor omkasting XL - wit	210,14
00099962	Rugzijde voor omkasting S - wit	174,83
00099963	Rugzijde voor omkasting M - wit	227,81
00099964	Rugzijde voor omkasting L - wit	280,78
00105278	Rugzijde voor omkasting XL - wit	351,40
00105279	Rugzijde voor omkasting XXL - wit	227,81
00127334	Aanpassingskit voor omkasting S naar S+ - wit	0,00
00127336	Aanpassingskit voor omkasting M naar M+ - wit	0,00
00127301	Aanpassingskit voor omkasting L naar L+ - wit	0,00
00099942	Aanpassingskit voor omkasting XL naar XXL - wit	404,37

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.



Dé stijlvolle en doeltreffende omkasting voor warmtepompen.

- Eenvoudige installatie.
- Moduleerbaar.
- Vloer- of wandmontage mogelijk
- Eenvoudig af te halen voor onderhoud.
- 7 cm ruimte voor leidingen (uitbreidingsset +10 cm beschikbaar in optie).
- Eucalyptus uit Zuid-Amerika, reeds behandeld voor buitengebruik.

**Kit bestaat uit:**

- Voorzijde.
- Achterzijde.
- Zijkanten.

Onderzijde en rugzijde beschikbaar in optie.

### Houten omkasting

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (H x L x D)	Prijs
		mm	EUR
00099949	Omkasting small - hout	680 x 900 x 450	475,96
00099947	Omkasting medium - hout	835 x 1 050 x 510	609,62
00099948	Omkasting large - hout	950 x 1 000 x 510	638,96

### Toebehoren hout

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00099956	Onderzijde voor omkasting small - hout	110,84
00099957	Onderzijde voor omkasting medium - hout	133,66
00099958	Onderzijde voor omkasting large - hout	130,40
00099965	Rugzijde voor omkasting small - hout	218,42
00099966	Rugzijde voor omkasting medium - hout	283,62
00099967	Rugzijde voor omkasting large - hout	319,48
00099968	Uitbreidingsset 10 cm	52,16

# ALODE

## MONTAGE SYSTEMEN - UNITS

### OMKASTING VOOR AKOESTISCHE ABSORPTIE VAN DE BUITENUNIT



De vrijstaande Alode Harmony L omkasting voor warmtepompen biedt de beste akoestische absorptie in zijn klasse en is vervaardigd uit duurzaam tegen corrosie behandeld staal.

- Geluidsreductie tot -5,3 dB(A) zonder verlies van efficiëntie.
- Duurzaam, corrosievrij staal.
- Eenvoudig te installeren.
- Vrijstaand installeren met voldoende ruimte en bevestiging via fixeringsgaten.
- Afwerking in RAL7021 antraciet zwart.

**Afmetingen:**

Binnenafmetingen (mm):  
**B1 190 x H1 120 x D700**

Buitenafmetingen (mm):  
**B1 300 x H1 180 x D770**

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00126940	Omkasting met akoestische absorptie	2 442

G

G-59



**ASPEN  
PUMPS  
GROUP**

## AFVOER VAN CONDENSATER

### CONDENSOPOMPEN ASPEN



- Pomp inclusief vlotter op afstand.
- Fluisterstil dankzij een akoestische demper, trillingsdempende slangen en steunen.
- Geschikt voor warmtepompen tot 16 kW.
- Plaats pomphuis: in de warmtepomp, boven plafond of verticaal in een kabelgoot naast toestel.
- Plaats vlotter: uiteinde condensafvoerleiding.
- Debiet: max 12 l/u.
- Maximum aanzuighoogte: 2 meter (afvoerdarm van 1,5 meter inbegrepen).
- Maximum opvoerhoogte: 10 meter.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen pomphuis: L116 x B39 x H51 mm.
- Afmetingen vlotter: L80 x B39 x H34 mm.

#### Mini Orange Silent+

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau	Aansluiting	Aantal voor	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		(op 1 m)		hoev. prijs		
		dB(A)	mm	# stuks	EUR	EUR
00102120	Mini Orange Silent+	19	6	15	149,49	140,19



- Pomp inclusief vlotter op afstand.
- Fluisterstil dankzij een akoestische demper.
- Hevelbeveiliging
- Geschikt voor warmtepompen tot 16 kW.
- Plaats pomphuis: in de warmtepomp of in een kabelgoot, horizontaal naast het toestel.
- Plaats vlotter: uiteinde condensafvoerleiding.
- Debiet: max. 12 l/u.
- Maximum aanzuighoogte: 2 meter. (afvoerdarm van 1,5 meter inbegrepen)
- Maximum opvoerhoogte: 10 meter. (opvoerdarm van 1,5 meter inbegrepen)
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen pomphuis: L183 x B28 x H28 mm.
- Afmetingen vlotter: L80 x B39 x H34 mm.

#### Mini Aqua Silent+

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau	Aansluiting	Aantal voor	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		(op 1 m)		hoev. prijs		
		dB(A)	mm	# stuks	EUR	EUR
00102139	Mini Aqua Silent+	19	6	15	150,08	144,60



- Minipomp uit één stuk, met ingebouwde vlotter.
- Geschikt voor warmtepompen tot 16 kW.
- Ideaal voor montage in hoek van kabelgoot of oplossing voor vloermodellen.
- Visuele informatie over bedrijfssatus dmv. leds.
- Debiet: max. 12 l/u.
- Maximum opvoerhoogte: 10 meter.
- Inclusief trillingsvrije pulsatiel demper, hevelbeveiliging en afvoerslang.
- Afmetingen: L101 x B47 x H239.

#### Mini Lime Silent+

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau	Aansluiting	Aantal voor	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		(op 1 m)		hoev. prijs		
		dB(A)	mm	# stuks	EUR	EUR
00105302	Mini Lime Silent+	20	6	8	149,52	140,21

G

G-60

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.



- Ingebouwde condenspomp Mini Lime Silent+ in hoekverbinding kanaal.
- Debiet: max. 40 l/u.
- Maximum opvoerhoogte: 15 m.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen pomp: L101 x B47 x H239.
- Afmetingen goot: .
- Ruimte voor leidingen: 5/8" - 3/8".
- Kleur kabelgoot: RAL9001.



#### Mini Lime Silent+ in kabelgoot


Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Aansluiting	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		dB(A)	mm	# stuks	EUR	EUR
00105303	Mini Lime Silent+	16	6	8	182,01	170,68



- Geschikt voor krachtige airconditioning- of koelsystemen.
- Maximum vermogen unit: 733 kW.
  - IP 24 bescherming.
  - Maximum debiet: 550 l/u.
  - Maximum opvoerhoogte: 5 m.
  - Thermische beveiliging.
  - Tankcapaciteit: 1,7L.

#### Max Hi-Flow tankpomp

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Aansluiting	Prijs/stuk
		dB(A)	mm	EUR
00102133	Max Hi-Flow	44	6	107,04



Pg. G-47



Pg. G-54



Pg. F-60

**sauermann®**

## AFVOER VAN CONDENS WATER

### CONDENS POMPEN SAUERMANN



- Minipomp uit één stuk, met ingebouwde vlotter.
- Geschikt voor warmtepompen tot 20 kW.
- Ideaal voor montage in hoek van kabelgoot of oplossing voor vloermodellen.
- Debiet: max. 20 l/u.
- Maximum opvoerhoogte: 10 meter.
- Inclusief opvoerslang 1 meter, met Drain Safe Device voor natuurlijke afvoer wanneer de pomp uitgeschakeld is.
- Afmetingen: L96 x B44 x H76.



#### SI-10 Univers'L Mini Monobloc pomp

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau	Alarmcontact	Aansluiting	Aantal voor	Prijs/stuk	Hoef. prijs
		(op 1 m)		mm	hoev. prijs		/stuk
		dB(A)			# stuks	EUR	EUR
00064637	SI-10 Univers'l	22	NF 8A	6	5	146,75	135,77



- Ingebouwde condenspomp SI-10 Univers'l in hoekverbinding kanaal.
- Debiet: max. 20 l/u.
- Maximum opvoerhoogte: 10 m.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen pomp: L96 x B44 x H77 mm.
- Afmetingen goot: L750 x B80 x H60 mm.
- Ruimte voor leidingen: 5/8" - 3/8".
- Kleur: RAL9001.



#### Deltapack

Art. Nr.	Type	Afmetingen	Geluidsniveau	Alarmcontact	Aansluiting	Aantal voor	Prijs/stuk	Hoef. prijs
		mm	(op 1 m)		mm	hoev. prijs		/stuk
		mm	dB(A)			# stuks	EUR	EUR
00089995	Deltapack	80 x 60	22	NC 8A	6	5	158,51	146,65



- Pomp inclusief vlotter op afstand.
- Geschikt voor warmtepompen tot 20 kW.
- Plaats pomphuis: in de warmtepomp of in een kabelgoot, horizontaal naast het toestel.
- Plaats vlotter: uiteinde condensafvoerleiding.
- Debiet: max. 20 l/u.
- Maximum aanzuighoogte: 3 meter.
- Maximum opvoerhoogte: 10 meter.
- Met unieke rubber trillingdemper.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen pomphuis: L136 x B38 x H37 mm.
- Afmetingen vlotter: L55 x B38 x H37,5 mm.



#### SI-20

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau	Alarmcontact	Aansluiting	Aantal voor	Prijs/stuk	Hoef. prijs
		(op 1 m)		mm	hoev. prijs		/stuk
		dB(A)			# stuks	EUR	EUR
00102345	SI-20	22	NC 8A	6	5	167,59	155,06


G

G-62

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.



- OP-20 condenspomp met omkasting, inclusief vlotter op afstand.
- Geschikt voor warmtepompen tot 20 kW.
- Plaats vlotter: uiteinde condensafvoerleiding.
- Debiet: max. 20 l/u.
- Maximum aanzuighoogte: 3 meter.
- Maximum opvoerhoogte: 10 meter.
- Met unieke rubber trillingdemper.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen: L326 x B58 x H65 mm.
- Afmetingen vlotter: L55 x B38 x H37,5 mm.
- Kleur: "Wit" RAL1010.



Pg. G-47



Pg. G-54



Pg. F-60

### OP-20 Omega Pack

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		dB(A)		mm	# stuks	EUR	EUR
00127362	OP-20	22	NC 8A	6	5	0,00	0,00



- 1 pomphuis + vlotter.
- Plaats pomphuis: in het airconditioning toestel; in een kabelgoot naast het toestel; in een vals plafond.
- Plaats vlotter: uiteinde condensafvoerleiding.
- Debiet: max 20 l/u.
- Maximum aanzuighoogte: 3 m.
- Maximum opvoerhoogte: 10 m.
- Speciaal ontworpen voor warmtepompen met beperkte binnenruimte.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.

### SI-27

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		dB(A)		mm	# stuks	EUR	EUR
00091769	SI-27	20	NO 8A	6	5	124,10	114,81




- Pomp inclusief vlotter op afstand.
- Geschikt voor warmtepompen tot 20 kW.
- Plaats pomphuis: in de warmtepomp, boven plafond of verticaal in een kabelgoot naast het toestel.
- Plaats vlotter: uiteinde condensafvoerleiding.
- Debiet: max 20 l/u.
- Maximum aanzuighoogte: 3 meter (afvoerdarm van 1,5 meter inbegrepen).
- Maximum opvoerhoogte: 10 meter.
- Inclusief trillingsvrij bevestigingsplaatje.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen pomphuis: L66 x B43,5 x H60 mm.
- Afmetingen vlotter: L55 x B38 x H37,5 mm.

### SI-30

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		dB(A)		mm	# stuks	EUR	EUR
00102346	SI-30	≤ 20	NF 8A	6	20	159,30	147,38

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.



Pg. G-47



Pg. G-54



Pg. F-60



- Pomp inclusief vlotter op afstand.
- Geschikt voor warmtepompen tot 30 kW.
- Plaats pomphuis: in de warmtepomp, boven plafond of verticaal in een kabelgoot naast het toestel.
- Plaats vlotter: uiteinde condensafvoerleiding.
- Debiet: max 30 l/u.
- Maximum aanzuighoogte: 4 meter (afvoerdarm van 1,5 meter inbegrepen).
- Maximum opvoerhoogte: 13 meter.
- Inclusief trillingsvrij bevestigingsplaatje.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen pomphuis: L66 x B43,5 x H60 mm.
- Afmetingen vlotter: L55 x B38 x H37,5 mm.

### SI-33

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		dB(A)		mm	# stuks	EUR	EUR
00065808	SI-33	≤ 34	NF 8A	6	5	199,98	184,46



- Zuigerpomp uit 1 stuk met ingebouwd reservoir van 0,5 liter.
- Compact design.
- Debiet: max 20 l/u.
- Maximum opvoerhoogte: 10 m.
- Geschikt voor krachtige airconditioning systemen tot 20 kW met of zonder condenswateropvangbak.
- Thermische bescherming tot max 90°C.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen: L168 x B90 x H88 mm.

### SI60 Monobloc pomp met ingebouwd reservoir

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		dB(A)		mm	# stuks	EUR	EUR
00065809	SI60	≤ 38	NC 8A	6	5	189,73	175,52



- Geschikt voor condensatieketels, krachtige airconditioning- of koelssystemen met of zonder condenswateropvangbak.
- SI-83 centrifugaalpomp met opvangbak van 2 l.
  - Geschikt voor condensatieketels.
  - Maximum debiet: 700 l/u.
  - Maximum opvoerhoogte: 5,4 m.
  - Maximale zuurtegraad > 2,5 pH.

### SI-83 Condenspomp

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		dB(A)		mm	# stuks	EUR	EUR
00094267	SI-83	≤ 45	NC 4A	6 / 10	5	115,13	106,51




G

G-64

## AFVOER VAN CONDENSATER



### MEMBRAANPOMP



- Membraanpomp in inox.
- Voor condensafvoer van koeltoonbanken.
- Debiet: max 700 l/u.
- Maximum opvoerhoogte: 24,6 m.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen pomp: L610 x B235 x H80 mm.
- Afmetingen opvangbak: L350 x B235 x H80 mm.
- 3 aansluitpunten.
- Inclusief Gel-clear tablet om slijmvorming te voorkomen.

#### SI-1931 membraanpomp voor koelmeubels

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		dB(A)		# stuks	EUR	EUR
00094312	SI-1931	60	NO 8A	5	671,18	620,96



#### Accessoires voor SI-1931 membraanpomp

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		EUR	EUR
00094313	Gel-Clear tablet voorkomt de vorming van slijmvorming in de lekbak	45,07	41,62

## AFVOER VAN CONDENSATER



### PERISTALTISCHE CONDENS POMP



- 1 pomphuis (+1 vlotter PE5200).
- Debiet: max 6 l/u.
- Maximum opvoerhoogte: 12 m.
- Maximum aanzuighoogte: 2 m.
- Voeding 1 x 230V 50 Hz.
- Afmetingen: L109 x B110 x H91 mm.
- PE 5000: Signaal compressor.
- PE 5100: Voelers.
- PE 5200: Vlotter.

#### PE5000 - PE5100 - PE5200

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcon- tact	Aanslui- ting	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
			dB(A)		mm	# stuks	EUR	EUR
00041314	PE5000	Peristaltische pomp 6 l/h - 12 m Signaal compressor	≤ 30	NC 8A	6	5	213,54	196,96
00127382	PE5100	Peristaltische pomp 6 l/h - 12 m Voelers	≤ 30	NC 8A	6	5	0,00	0,00
00048828	PE5200	Peristaltische pomp 6 l/h - 12 m Vlotter	≤ 30	NC 8A	6	5	232,98	214,88

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.



## UNIVERSELE CONDENS POMP

SI-2052



De veelzijdige SI-2052 condenspomp is geschikt voor de vervanging van standaard condenspompen in cassettes en ducts warmtepompen tot 20 kW.

- Maximum debiet: 70 l/u.
- Maximum opvoerhoogte: 0,9 m.

### SI-2052 centrifugale condenspomp

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Prijs/stuk
		dB(A)		mm	EUR
00089215	SI-2052	30	NC 50VA	10	102,90



## VLOTTER



SI2958 vlotter zonder pomp:

- Ingang: 15 mm.
- Uitgang: 6 mm.
- Afmetingen vlotter: L55 x B38 x H37,5 mm.

### Vlotter

Art. Nr.	Type	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		# stuks	EUR	EUR
00051032	SI2958	5	58,22	53,76













Vervangkabel van 3 meter voor tussen de vlottermodule en de pomp (SI-30, SI-33, SI2750 en PE5200)



### Vervangkabel voor vlottermodule - 3 meter

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00089217	Vervangkabel voor vlottermodule	38,98

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

## Welke Saueremann pomp voor mijn installatie?


Condenserpomp	Binnentoestel: Wandmodel	Binnentoestel: Cassette	Binnentoestel: Condensafvoer meerdere cassettes	Binnentoestel: Klimatisatie meubel	Binnentoestel: Vloermodel	Binnentoestel: Duct	Binnentoestel: Plafondonderbouw	Montage: In het toestel	Montage: Aan de wand, in de kabelgoot	Montage: Aan de wand, onder het toestel	Montage: Op de grond	Montage: In vals plafond	Catalogus
 Omega Pack (00127362)	X									X			Pg. G-63
 SI-20 (00102345)	X						X	X	X				Pg. G-62
 Delta Pack (00072501)	X								X				Pg. G-62
 SI-10 Univers'I (00064637)		X			X		X	X				X	Pg. G-62
 SI-30 (00102346)	X				X		X		X			X	Pg. G-63
 SI-33 (00065808)	X				X		X		X			X	Pg. G-64
 SI-60 (00065809)				X	X	X		X				X	Pg. G-64
 SI-83 (00094267)		X	X	X			X				X	X	Pg. G-64
 SI-27 (00091769)	X	X			X	X				X		X	Pg. G-63
 PE5000 / PE5100 / PE5200 (00065808) / (00065808) / (00065808)	X	X										X	Pg. G-65





## AFVOER VAN CONDENSATER

### CONDENS POMP COMBI




#### Unieke condenspomp Combi

De Combi-pomp beschikt over verschillende te configureren kenmerken. Het debiet, de optionele configuratie en universele spanning laten het toe om met één type pomp aan verschillende eisen te voldoen. Bovendien kan de werking van de pomp uitgelezen worden via een USB-poort.

- Maximum debiet: 42 l/u.
- Maximum aanzuighoogte: 3 meter.
- Maximum opvoerhoogte: 20 meter.
- Geluidsniveau: < 20 dB(A) op 1 meter.
- Mogelijkheid tot uitlezing van de werking van de pomp.
- Detectieblok mag zowel horizontaal als verticaal geïnstalleerd worden.
- LED's duiden de correcte werking aan.
- Digitale sonde om verstopping te voorkomen.
- Optionele WiFi toegang.

#### Combi


Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoef. prijs /stuk
		dB(A)		mm	# stuks	EUR	EUR
00081060	Combi	20	NO/NC 10 A	6	5	251,66	226,49




#### Accessoires voor Combi condenspomp

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00093988	Kabel 2 m voor watersensor Combi condenspomp	21,60
00082533	4 gele reservefilters voor de Combi vlotter	36,01
00091985	Service vlottermodule voor Combi condenspomp	83,57


#### Montagemogelijkheden




Watersensor in het binnentoestel, pomp in het plafond.



Watersensor in het binnentoestel, pomp buiten het toestel.



Watersensor en pomp in het binnentoestel.



Watersensor verticaal en pomp horizontaal in het binnentoestel.

## AFVOER VAN CONDENSATER

### CONDENS POMP VAMP



00105625

De VAMP condenspomp combineert een innovatieve en bewezen optisch niveau sensortechnologie met praktische voordelen zoals een uiterst stille werking. Tijdens het ontwikkelingsproces lag de nadruk op het gebruik van zo weinig mogelijk onderdelen om de installatie en bediening zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

- Twee types: Vamp-F (ingebouwd reservoir) en Vamp-X (extern reservoir)
- Maximum debiet: 22 l/u.
- Maximum opvoerhoogte: 15 meter.
- Geluidsniveau: 20 dB(A).
- Eenvoudige en snelle installatie.
- Compacte condenspomp met een hoogte van slechts 26mm.
- Geschikt voor wandtoestellen, plafondonderbouw en vloermodellen.

#### VAMP

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Aansluiting	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		dB(A)	mm	# stuks	EUR	EUR
00105625	VAMP-F	20	6	5	211,48	179,68
00105628	VAMP-X	20	6	5	227,02	192,88



#### Accessoires voor VAMP condenspomp

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00105626	Uittrekbare slang met filter voor directe aansluiting op de condensbak - 4 stuks	41,12
00105629	Optische vervangsensor voor VAMP-X condenspomp	39,61
00105627	Adapter voor oranje pompen van een Brits merk - Set van 3 stuks (AP-mO/3)	38,27
00108206	Adapter voor blauwe pompen van een Brits merk - Set van 3 stuks (AP-mA/3)	38,27
00127404	Anti-sifon voor VAMP-condenspompen - Set van 4 stuks (HSG-4065/4)	38,85

## AFVOER VAN CONDENSATER

### CONDENS POMP VAMP-C



00127563

#### Hoek-condenspomp voor installatie in kabelgoten

VAMP-C: Condenspomp, aanpasbaar voor montage in kabelgoten.  
 VAMP-CDK: Condenspomp verwerkt in kabelgoot (50cm).  
 VAMP-CK: Condenspomp met hoekstuk voor installatie in kabelgoten.

- Snelle en eenvoudige installatie, zonder gereedschappen.
- Adapters beschikbaar voor koppeling met diverse elektrische aansluitingen.
- Compatibel met verschillende types kabelgoten.
- Optische niveau sensor.
- Maximum debiet: 22 l/u.
- Maximum opvoerhoogte: 15 meter.
- Stille werking met een geluidsniveau van < 18 dB(A) op 1 meter.

#### VAMP-C

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs /stuk
		dB(A)		mm	# stuks	EUR	EUR
00126963	VAMP-C	18	NO/NC 5 A	6	10	227,02	192,88
00127563	VAMP-CDK	18	NO/NC 5 A	6	9	259,05	220,09
00127562	VAMP-CK	18	NO/NC 5 A	6	9	0,00	0



#### Adapters voor VAMP-C condenspomp

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00126964	Adapter voor limekleurige pompen van een Brits merk - Set van 3 stuks (AP-mL/3)	38,27
00105627	Adapter voor oranje pompen van een Brits merk - Set van 3 stuks (AP-mO/3)	38,27
00126966	Adapter voor gele pompen van een Frans merk - Set van 3 stuks (SCM-FWD/3)	38,27
00126967	Adapter voor oranje pompen van een Frans merk - Set van 3 stuks (SM-ALL/3)	38,27



## AFVOER VAN CONDENSATER

### CONDENS POMP GOBI II



Deze condenspomp II heeft een enorm debietbereik waardoor deze inzetbaar is bij toestellen van 1,75 tot 35 kW. Het debiet, de optionele configuratie en universele spanning laten het toe om met één type pomp aan verschillende eisen te voldoen. Bovendien kan de werking van de pomp uitgelezen worden via een USB-poort.

- Maximum debiet: 42 l/u.
- Maximum aanzuighoogte: 3 meter.
- Maximum opvoerhoogte: 20 meter.
- Geluidsniveau: < 20 dB(A) op 1 meter.
- Mogelijkheid tot uitlezing van de werking van de pomp.
- LED's duiden de correcte werking aan.
- Digitale sonde om verstopping te voorkomen.
- Kleur omkasting: RAL9003 wit.
- Optionele WiFi toegang.

#### Gobi II

Art. Nr.	Type	Geluidsniveau (op 1 m)	Alarmcontact	Aansluiting	Prijs/stuk
		dB(A)		mm	EUR
00082532	Gobi II	20	NO/NC 10 A	6	258,67



#### Accessoires voor Gobi II condenspomp

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00082534	4 zwarte reservefilters voor de Gobi II	22,74



## ACCESSOIRES VOOR CONDENS POMPEN



Deze pipetfles laat u toe de werking van de condenspomp te testen, zonder het toestel te demonteren.

#### Pipetfles

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00089247	Pipetfles voor condenspomp	27,11

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

## AFVOER VAN CONDENSATER

### LEIDINGEN EN TOEBEHOREN - ASPEN



**ASPEN  
PUMPS  
GROUP**



00102136



00102149

- Transparante afvoerslang interne diameter: 6 mm op rol van 30 meter.
- Transparante afvoerslang interne diameter: 10 mm op rol van 30 meter.
- Verstevigde transparante afvoerslang interne diameter: 6 mm op rol van 30 meter.

#### Doorzichtige leiding

Art. Nr.	Type diameter	Omschrijving	Lengte	Prijs/rol
	mm		m	EUR
00102136	6	Transparante afvoerslang Ø 6 mm	30	18,87
00102137	10	Transparante afvoerslang Ø 10 mm	30	27,82
00102135	6	Verstevigde transparante afvoerslang Ø 6 mm	30	18,87



00102148



00102149



00102150



00102155

#### Connectoren, voor condenswaterafvoer

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00102148	FP2020	Verloopadapter 6-10 mm (5 stuks)	18,53
00102149	FP2024	T-verbinding Ø 6 mm	18,63
00102150	FP2028	Bocht Ø6 mm (5 stuks)	18,46
00102155	FP2622	Rechte verbinding Ø 6 mm (5 stuks)	18,03
00102151	FP2030	T-verbinding Ø 10 mm (5 stuks)	24,46
00102152	FP2032	Bocht Ø 10 mm (5 stuks)	23,50
00102156	FP2624	Rechte verbinding Ø 10 mm (5 stuks)	22,52



00102258



00102259



00102143



00091083

#### Aansluitstukken, voor condenswaterafvoer

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs/stuk
		EUR
00102258	Verloopstuk van afvoerdarm 6/10 mm naar 11,5 mm. (set van 3 stuks)	37,49
00102259	Verloopstuk afvoerdarm 6/10 mm naar 21 mm. (set van 3 stuks)	11,74
00101899	Blauwe rubberen adapter voor afvoer van condenswater - 3/4" - 1.1/4" (set van 3 stuks)	18,03
00101900	Groene rubberen adapter voor afvoer van condenswater 3/4" - 1" (set van 3 stuks)	16,52
00102142	Rubberen adapter voor afvoer van condenswater 16 - 25 mm (set van 3 stuks)	18,03
00102143	Rubberen adapter voor afvoer van condenswater 16 - 32mm (set van 3 stuks)	19,52
00102144	Rubberen adapter voor afvoer van condenswater 26 - 21mm (set van 3 stuks)	18,03
00102145	Rubberen adapter voor afvoer van condenswater 32 - 21mm (set van 3 stuks)	19,52

G

G-71

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.



Complete en handige koffer met accessoires voor montage en onderhoud van Aspen condenswaterpompen

- 6mm Straight Connector x5
- 10mm straight connector x5
- Self Sealing Soil Pipe Adaptor x3
- 21 mm to 25mm Pipe Adaptor x3
- 21 mm to 32mm Pipe Adaptor x3
- Straight Reducer 10mm to 6mm" x5
- Tank Pump Connector 32mm to 21mm x3
- Tank Pump Connector 26mm to 21mm x3
- 1/4" (6mm) Elbow Connector x5
- 3/8" (10mm) Elbow Connector x5
- Tube Adaptors 21.5mm to 10mm or 6mm Flexible Tube x3
- Mini Pump Connectors 16mm – 25mm x3
- Mini Pump Connectors 16mm – 32mm x3
- 1/4" (6mm) Equal "T" Connector x5
- 3/8" (10mm) Equal "T" Connector x5
- Sortimo Toolbox x1

### Aspen Toolbox

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs/stuk
		<b>EUR</b>
00102117	Aspen Toolbox (AX0005)	221,18



Geribbelde condensafvoerdarm polyethyleen UV bestendig, met elke 50 cm een aansluitmogelijkheid. 50 m per rol.

### Afvoerdarm voor condens

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs/stuk
		<b>EUR</b>
00063388	Geribbelde afvoerdarm - 16/18/20 mm - 50 meter	47,06
00106937	Dubbelwandige geribbelde afvoerdarm - 16/18/20 mm - 50 meter	34,50



### Connectoren, voor condenswaterafvoer

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			<b>EUR</b>
00088946	ACC00900	Rechte connector Ø6 mm (5 stuks)	5,86
00089721	ACC00901	Rechte connector Ø10 mm	6,03
00089277	ACC00904	Haakse connectoren Ø6 mm (5 stuks)	6,76
00090816	ACC00902	T-connector Ø6 mm (5 stuks)	7,51



### Snelaansluiting, voor condenswaterafvoer

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			<b>EUR</b>
00090951	ACC00919	Snelaansluiting Ø6 mm (5 stuks)	30,28
00091718	ACC00920	Snelaansluiting Ø10 mm (5 stuks)	70,46


V-26/1/2026

G

G-72

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.


V-26/1/2026



00074537



00089048



00089722




00091083



00097652

### Aansluitstukken, voor condenswaterafvoer

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs/stuk
		<b>EUR</b>
00074537	Aansluitstuk 16 mm, naar 14-16-18-20 mm	6,24
00074538	Aansluitstuk 18 mm, naar 14-16-18-20 mm	6,53
00074539	Aansluitstuk 20 mm, naar 14-16-18-20 mm	6,99
00105500	Aansluitstuk 25 mm, naar 14-16-18-20 mm	5,18
00107733	Aansluitstuk 32 mm, naar 14-16-18-20-25 mm	4,05
00089048	Adapter ACC02040 Ø 15/17 - 20 - 24/25 - 32 - 40 mm (3 stuks)	14,84
00089722	Adapterkit ACC00926 Ø 32 x 17 mm (3 stuks)	80,38
00091083	Bocht 90° voor aansluiting van de ingang van de vlottermodule Ø 15 mm (3 stuks)	25,61
00097652	Y-stuk voor afvoerdarm 20 mm (MFF)	2,45




00098124



00090072

### Terugslagklep voor condenswaterafvoer

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			<b>EUR</b>
00098124	ACC00924	Terugslagklep Ø6 mm (5 stuks)	41,90
00090072	ACC00925	Terugslagklep Ø10 mm (3 stuks)	22,27



00074535



00074536


- Horizontale sifon voor condenswaterafvoer.
- Verticale sifon voor condenswaterafvoer.

### Sifon voor condenswaterafvoer

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Afmetingen	Prijs
				<b>EUR</b>
00074535	9899-027-01	Horizontale sifon voor condenswaterafvoer - Ø20 mm	L162 x B52 x H61	15,96
00074536	9899-020-01	Verticale sifon voor condenswaterafvoer - Ø20 - 25 - 32 mm	L90 x B50 x H120	17,43

# niccons


## VASTE AFVOER VOOR CONDENSATER



### Lengtes 2 meter -- enkel verkocht per doos



Art. Nr.	Type	Omschrijving	Aantal voor hoev. prijs	Prijs / doos	Hoev. prijs / doos
			# dozen	EUR	EUR
00103837	9903-001-08	Lengtes 2 m - ø 20 mm (30 m per doos)	10	35,88	32,29



### Bocht 45°-- enkel verkocht per doos



Art. Nr.	Type	Omschrijving	Aantal voor hoev. prijs	Prijs / doos	Hoev. prijs / doos
			# dozen	EUR	EUR
00103838	9903-101-08	Bocht 45° - ø 20 mm (30 stuks per doos)	10	51,75	46,58



### Bocht 90° -- enkel verkocht per doos




Art. Nr.	Type	Omschrijving	Aantal voor hoev. prijs	Prijs / doos	Hoev. prijs / doos
			# dozen	EUR	EUR
00103839	9903-102-08	Bocht 90° - ø 20 mm (30 stuks per doos)	10	48,99	44,09



### Sok -- enkel verkocht per doos



Art. Nr.	Type	Omschrijving	Aantal voor hoev. prijs	Prijs / doos	Hoev. prijs / doos
			# dozen	EUR	EUR
00103840	9903-103-08	Sok FF - ø 20 mm (30 stuks per doos)	10	47,61	42,85



### T-stuk -- enkel verkocht per doos




Art. Nr.	Type	Omschrijving	Aantal voor hoev. prijs	Prijs / doos	Hoev. prijs / doos
			# dozen	EUR	EUR
00103841	9903-105-08	T-Stuk - ø 20 mm (30 stuks per doos)	10	53,82	48,44



### Aansluiting montagebox -- enkel verkocht per doos



Art. Nr.	Type	Omschrijving	Aantal voor hoev. prijs	Prijs / doos	Hoev. prijs / doos
			# dozen	EUR	EUR
00103842	9903-106-08	Aansluiting box - ø 20 mm (30 stuks per doos)	10	47,61	42,85



### Bevestigingsbeugel -- enkel verkocht per doos



Art. Nr.	Type	Omschrijving	Aantal voor hoev. prijs	Prijs / doos	Hoev. prijs / doos
			# dozen	EUR	EUR
00103843	9903-107-00	Clips - ø 20 mm (30 stuks per doos)	10	15,18	13,66

G

G-74

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

## WERKSCHAKELAARS



### Werkschakelaar

Art. Nr.	Type	Prijs
		EUR
00108106	Werkschakelaar 20A	41,69
00108107	Werkschakelaar 32A	43,68
00089724	Hulpcontact VZ11	28,33

## THERMOMETERS

### ANALOOG EN DIGITAAL



00025761



00015635

### Analoge thermometers

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Bereik	Afmetingen	Lengte voeler	Prijs
			°C	mm	mm	EUR
00025761	F-87-R-60-1,5	Rond (voor in-en opbouw)	-40/+40	ø 60	1500	72,58
00024658	F-87-R-100-1,5	Rond (voor in-en opbouw)	-40/+40	ø 100	1500	82,43
00015635	15165	Rechthoekig (voor inbouw)	-40/+40	26 x 58	1500	38,85



00020185



00029333



00062044

### Digitale thermometers

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Afmetingen	Sonde / Spanning	Prijs
			H x B x D	mm	EUR
00020185	XT115 3D0	Thermometer met min-max functie, inclusief sondes	31 x 64 x 21	1xNTC 12VAC/DC	60,70
00020184	XT115 3D5	Thermometer met min-max functie, inclusief sondes	31 x 64 x 21	1xNTC 230VAC	63,90
00022030	XT115 3D5 1MIN	Thermometer met min-max functie, inclusief sondes	31 x 64 x 21	1xNTC 230VAC	63,90
00029333	XA100C-0C0TU	Thermometer met min-max functie	34 x 74 x 60	PTC/NTC/PT100/TC 12VAC/DC	145,40
00041265	XA100C-1C0TU	Thermometer met min-max functie	34 x 74 x 60	PTC/NTC/PT100/TC 24VAC/DC	159,80
00041104	XA100C-5C0TU	Thermometer met min-max functie	34 x 74 x 60	PTC/NTC/PT100/TC 230VAC	156,00
00062044	TF-TLS30	Thermometer op zonne-energie, inclusief sondes	30 x 66 x 11,6	1xNTC	30,98

G

G-75



## Uw persoonlijke online toegang tot al onze diensten





V-26/1/2026

Via myFrigro heeft u altijd toegang tot het online gedeelte van Frigo. Een beperkt gedeelte is publiek toegankelijk. Indien u myFrigro ten volle wilt benutten, raden we u aan om een persoonlijke myFrigro login aan te vragen.





### Uw voordelen

1. Steeds bereikbaar.
2. Gebruik onze handige tools voor het maken van berekeningen en offertes.
3. Beheer uw Frigo-administratie.
4. Wordt beloond met e-Points en spaar voor mooie geschenken.

### Online hulpmiddelen

	Webshop met nettoprijzen en voorraadweergave		Online toolbox voor berekeningen en selecties
	Ontwerp gepersonaliseerde offertes voor uw klanten		Raadpleeg technische fiches, handleidingen en foutcodes

### Uw online Frigo administratie

	Beheer uw account		Raadpleeg uw Frigo facturen en creditnota's
	Ruil uw e-Points om voor geschenken		Raadpleeg uw online bestelhistoriek

Vraag vandaag nog uw persoonlijke login aan via: [www.frigro.be](http://www.frigro.be)