

Gereedschappen

Vacuümpompen • H-4



Recovery units • H-7



Manifolds • H-9



Vacuümmeters • H-16



Vulslangen • H-44



Stikstof testkit • H-40



Koppelingen • H-19



Buisbewerking • H-27



Conex | Bänninger

>B< MaxiPro



Weegschalen • H-40



Lekdetectie • H-42



Meetapparatuur • H-23



Reiniging en onderhoud • H-50



Lasgereedschap • H-50





GEREEDSCHAPSSET

VALUE



Gereedschapsset voor de professionele koeltechniker.

Bestaat uit:

- Recovery unit (TF-VRR12L-R32)
- 2-weg manifold met slangenset (TF-VMG-2-R410A)
- Elektronische weegschaal (TF-VES100A)
- Lekzoeker (TF-VML1)
- Infrarood thermometer (TF-VIT300S)

Value gereedschapsset

Art. Nr	Omschrijving	Prijs
00102347	Gereedschapsset R32	EUR 1 640




Recovery unit met olieafscheider

- Uitgerust met een 3/4 PK, olievrije compressor.
- Overgedimensioneerde condensor voor snelle en eenvoudige recuperatie.
- Geschikt voor alle klassieke koelmiddelen, inclusief R410A en R32.
- Ingebouwde veiligheid: schakelt uit bij 38,5 bar.



2-weg manifold met slangenset

- Geschikt voor koelmiddel R410A, R407C, R32 en R134a
- Drukgebied: 0 ~ 800 psi - -30 ~ 500 psi
- Precisiemeter klasse 1.6
- Inclusief set van 3 vulslangen van 150 cm, 1/4" - 5/16" SAE



Elektronische weegschaal

- Capaciteit: 100 kg
- Platform diameter: 237 mm
- Nauwkeurigheid: 0,05%
- Voeding: 1 x 9V batterij



Lekzoeker

- Geschikt voor R32, CFC, HCFC en HFC
- Automatische kalibratie
- Voeding: 5V herlaadbare Lithium batterij
- Lengte sonde: 40 cm



Infrarood thermometer

- Emissiefactor: instelbaar van 0,1 tot 1,0
- Temperatuurbereik: -32°C ~ +400°C
- Meetnauwkeurigheid: +/- 2°C of +/- 2%
- Voeding: 1 x 9V batterij

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

STARTERSKIT

REFCO



Een professionele installateur heeft nood aan professionele hulpmiddelen. De Refco starterskit bevat een selectie aan kwalitatieve gereedschappen, die steeds van pas komen tijdens uw job. Dit alles wordt gebundeld in een stevige rugzak, zo heeft u steeds al uw tools bij de hand.

Set plooitangen voor 1/4", 3/8", 1/2" en 5/8" • Flareblock RF-888-Z • Set buissnijders RS-16 (1/8"-5/8") en RS-35 (1/8"-1.3/8") • Set van 3 vulslangen met kraan 1/4" + 1 Heavy Duty vulslang 3/8" - 150 cm • Ratelsleutel SW-127-C (1/4" - 3/16" - 3/8" - 5/16") • Buisruimer RFA-209 • Permanente magneet • Twee servicekranen (1/4" x 5/16") • Een lamelkam.

Refco starterskit

Art. Nr	Omschrijving	Prijs
00100983	Starterskit	EUR 916,69




Set plooitangen
(1/4", 3/8", 1/2" en 5/8")



Flareblock
RF-888-Z



Set buissnijders
RS-16 en RS-32



3x Vulslang + kraan
150 cm - 1/4"



Heavy duty vulslang
150 cm - 3/8"



Ratelsleutel
SW-127-C



Buisruimer
RFA-209



Lamellenkam
14142



Permanente magneet
SVOM-18



Set servicekranen
A-3840 - 1/4" x 5/16"

H

H-3



Pg. H-9



VACUÛMPOMPEN

YELLOW JACKET



Pg. H-16



Pg. H-17



2-traps vacuÛmpomp speciaal voor gebruik met A2L koelmiddelen

- Uitgerust met borstelloze gelijkstroommotor 1/2 pk
- Hoog koppel en hoog rendement
- Ingebouwde koelvinnen voor een nog betere performantie
- Ingebouwde vacuÛmeter met vacuÛdiepte 15 microns
- Verlengd oliekijkglas voor een klare kijk op het oliepeil
- Schouderriem voor het makkelijk verplaatsen van de pomp
- Ontwikkeld voor gebruik met alle klassieke en A2L koelmiddelen
- Lengte snoer is 3 m + vonkvrije schakelaar.

VacuÛmpomp Superevac Plus II, eveneens geschikt voor A2L

Art. Nr.	Type	Debiet	
		Liter/min	Prijs EUR
00098271	93743	95	938
00098272	93783	190	1 091



VACUÛMPOMPEN

REFCO



- Tweetraps vacuÛmpomp
- Compact ontwerp met aluminium behuizing
- Laag geluidsniveau
- 1/4" en 3/8" SAE aansluitingen
- Inclusief één olievulling.

VacuÛmpompen

Art. Nr.	Type	Debiet	
		Liter/min	Prijs EUR
00082531	ECO-5-A2L	142	340,82



- Tweetraps vacuÛmpomp op batterij, geschikt voor A2L koelmiddelen.
- Geschikt voor werking met een Bosch 18V batterij (niet meegeleverd).
- 57 l/min.
- Compact ontwerp met aluminium behuizing.
- 1/4" SAE aansluiting.
- Inclusief één olievulling.
- Gewicht: 3,2 kg.

VacuÛmpomp ECO-2-A2L-e

Art. Nr.	Type	Debiet	
		Liter/min	Prijs EUR
00105617	ECO-2-A2L-e	57	375,01

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

VACUÛMPOMPEN

VALUE

VALUE[®]



- Tweetraps vacuÛmpomp met magneetventiel en analoge vacuÛmmeter
- met magneetventiel en analoge vacuÛmmeter
- Incl. 1 olievulling
- CFC's, HCFC's en HFC's (*niet geschikt voor R32*)

VacuÛmpomp

Art. Nr.	Type	Debiet	Gewicht	Prijs
		Liter/min	Kg	EUR
00104607	TF-VE225 N SV	70	8,6	237,98
00104609	TF-VE245 N SV	128	10,5	284,73



- Tweetraps vacuÛmpomp met magneetventiel en horizontale vacuÛmmeter.
- Geschikt voor gebruik met R410A, R407C, R134a, R22 en R32.

VacuÛmpomp R32

Art. Nr.	Type	Debiet	Gewicht	Prijs
		Liter/min	Kg	EUR
00104608	TF-VI240-R32	100	11	372,63



- Tweetraps vacuÛmpomp.
- Compatibel voor gebruik met R32 en ammoniak.
- Precieze en efficiënte werking.
- Bereikt een diep vacuÛm van 5 micron.
- Groot kijkglas voor olieniveau zorgt voor een eenvoudige controle.

VacuÛmpomp R32 - Ammoniak (NH₃)

Art. Nr.	Type	Debiet	Gewicht	Prijs
		Liter/min	Kg	EUR
00104567	TF-VRP15DN	420	14,50	1 229

Flare aansluiting voor TF-VRP15 DN vacuÛmpomp

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00100059	Aansluiting op TF-VRP15DN vacuÛmpomp voor SAE-verbindingen	81,36

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

V-26/1/2026



- Tweetraps vacuümpomp.
- ATEX-conform
- Geschikt voor gebruik met alle A1, A2, A2L en A3 koelgassen R290, R600, R600a, R32, R1234yf, R134a, R22,...
- 1/4" en 3/8" SAE aansluitingen
- Bereikt een diep vacuüm van 15 micron.
- Veiligheidsthermostaat ingebouwd in de motor.
- Afmetingen: 346 x 130 x 287 mm

Vacuümpomp ATEX

Art. Nr.	Type	Debiet	Gewicht	Prijs
		Liter/min	Kg	EUR
00104203	TF-VAP7-EX	198	11,80	1 004



- Snoerloze vacuümpomp, voor gebruik op locaties waar geen stopcontacten aanwezig zijn.
- 18V batterij met werkingstijd van 50 minuten.

Snoerloze vacuümpomp

Art. Nr.	Type	Debiet	Gewicht	Prijs
		Liter/min	Kg	EUR
00090314	TF-VRP-2DLi	50	3,20	551
00104610	TF-VRP-4DLi	114	7,50	1.105
00127727	TF-VRP-6DLi	170	9,60	1.338



Reservebatterij

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00098280	TF-VRP2-BAT	Reservebatterij voor draadloze VRP-2DLi vacuümpomp	214,72
00100776	TF-VRP4-BAT	Reservebatterij voor draadloze VRP-4DLi vacuümpomp	308,50
00101700	TF-VRP-AB	Adapter voor Bosch batterijen voor VRP-2DLi en VRP-4DLi vacuümpomp	40,90



VACUÛMPOMPEN

TESTO



Slimme vacuümpomp met geautomatiseerde vacuümering en geïntegreerde hold-test.

- Geschikt voor A3 en A2L koudemiddelen.
- Compatibel met de Testo Smart App
- Terugslagklep ter voorkoming van vacuümverlies bij stroom onderbreking.

Vacuümpomp 565i

Art. Nr.	Type	Debiet	Prijs
		Liter/min	EUR
00107409	565i	198	515,00

OLIE VOOR VACUÛMPOMPEN

REFCO



Pg. H-9



Pg. H-17



Pg. H-40



Pg. I-3



Minerale olie voor vacuÛmpompen

Art. Nr.	Type	Volume		Prijs
		L	EUR	
00081103	DV-46	1	14,86	
00108130	DV-48	5	57,10	

RECOVERY UNITS

VALUE



Recovery unit met olieafscheider

- Uitgerust met een 3/4 PK, olievrije compressor.
- Overgedimensioneerde condensator voor snelle en eenvoudige recuperatie.
- Geschikt voor alle klassieke koelmiddelen, maar specifiek ontworpen voor R1234yf en R32.
- Ingebouwde veiligheid: schakelt uit bij 38,5 bar.

TF-VRR12N

Art. Nr.	Type	Spanning	Gewicht	Damp R32	Vloeistof R32	Push/Pull R32	Afmetingen L x B x H	Prijs
		V / Hz		kg/min	kg/min	kg/min		
00127381	TF-VRR12N	230 / 50	8,9	0,28	2,42	6,93	310 x 240 x 245	935,90



Recovery unit met dubbele cilinders

- Uitgerust met een 1 PK, olievrije compressor met twee zuigers.
- Geïntegreerde manometers voor hoge en lage druk.
- Geschikt voor alle koelmiddelen, inclusief R32 en R1234yf.
- Verstevigde behuizing.
- Hoge druk beveiliging.
- Automatisch ontluchtingssysteem

TF-VRR24N

Art. Nr.	Type	Spanning	Gewicht	Damp R32	Vloeistof R32	Push/Pull R32	Afmetingen L x B x H	Prijs
		V / Hz		kg/min	kg/min	kg/min		
00127726	TF-VRR24N	230 / 50	9,2	0,55	3,85	10,45	310 x 240 x 245	0



Recovery unit geschikt voor brandbare koelmiddelen

- Geschikt voor alle klassieke koelmiddelen, A2L, A2 en A3 compatibel.
- Uitgerust met een olievrije compressor.
- Verstevigde, schokbestendige behuizing.
- Automatische reiniging.

TF-VRD-DF

Art. Nr.	Type	Spanning	Gewicht	Damp R290	Vloeistof R290	Push/Pull R290	Afmetingen L x B x H	Prijs
		V / Hz		kg/min	kg/min	kg/min		
00100330	TF-VRD-DF	230 / 50	11	0,54	4,00	8,50	370 x 250 x 297	2 373

H

H-7



RECOVERY UNITS

YELLOW JACKET



Volledig automatisch recuperatiestation voor snelle recuperatie van alle gangbare koelmiddelen, inclusief R410A en A2L koelmiddelen.

- Krachtige tweecilinder, olievrije compressor en de 1,25 PK krachtige BLDC motor zorgen voor een snelle recuperatie.
- Geïntegreerde roetfilter in aanzuigopening, eenvoudig te reinigen of vervangen
- Licht toestel met schouderriem voor eenvoudig transport.
- Interne veiligheidsschakelaar beschermt tegen te hoge drukken.
- Purgeerfunctie om cross-contaminatie te vermijden

Turborecover

Art. Nr	Type	Omschrijving	Damp R410A	Push-pull R410A	Vloeistof R410A	Prijs
			kg/min	kg/min	kg/min	EUR
00100094	95783	Turborecover	0,33	6,42	4,49	1 378



RECOVERY UNITS

REFCO



Enviro-Duo

- Geschikt voor de courante koelmiddelen type CFC, HCFC, en HFC. Inclusief R32, R1234yf en R1234ze.
- 1 PK olievrije compressor.
- Automatische reiniging.
- Laag geluidsniveau.

Enviro-Duo

Art. Nr.	Type	Spanning	Gewicht	Damp R410A	Vloeistof R410A	Push/Pull R410A	Afmetingen L x B x H	Prijs
		V / Hz	Kg	kg/min	kg/min	kg/min	mm	EUR
00078268	Enviro-Duo	230 / 50	15,8	0,55	3,50	9,50	400 x 250 x 340	1 627



Enviro-Duo-EX

- Gecertificeerd voor A2L, A2 en A3 koelmiddelen.
- 1 PK olievrije compressor.
- Recuperatiestation met 2 pistons
- Automatische reiniging.
- Laag geluidsniveau.

Enviro-Duo-EX

Art. Nr.	Type	Spanning	Gewicht	Damp R410A	Vloeistof R410A	Push/Pull R410A	Afmetingen L x B x H	Prijs
		V / Hz	Kg	kg/min	kg/min	kg/min	mm	EUR
00105620	Enviro-Duo-EX	230 / 50	12,80	20,40	393	501	420 x 260 x 315	2 354

2 & 4 WEG MANIFOLDS

REFCO



Pg. H-9



Pg. H-17



Pg. H-40



Pg. I-3



- Manifolds voor alle gangbare koelmiddelen, andere koelmiddelen op aanvraag.
- Geleverd in robuuste koffer.

- Manometers: BM - SM = bourdon
M = metaalbalg
- Uitvoering: DELUXE = oliegevulde manometers
AUTO-SET = inclusief ventielen
- Drukschaal: DS = dubbele schaal (bar/psi)
M = metrisch (bar)

2 weg manifold

Art. Nr.	Type	Inbegrepen vulslangen	CO ₂	R290	R600	R600a	R1234yf	R32	R448A	R449A	R134a	R407C	R22	R407F	R410A	R407A	R452A	R404A	R507A	Prijs	
																					EUR
00075400	BM2-3-DS-R32	2x 1/2-20UNF + 1x 1/4"SAE (90cm)	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	153,40	
00015542	BM2-3-Auto-Set-DS	3x 1/4"SAE (90cm) - Incl. kraantjes	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	213,01	
00075401	BM2-3-Auto-DS-RC-R1234yf	3x 1/4"SAE (90cm) - Incl. kraantjes	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	308,78	
00064557	M2-3-DELUXE-DS-R744	3x 1/4"SAE (90cm)	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376,44	
00089037	M2-3-DELUXE-DS-R744-TC	3x 1/4"SAE (180cm)	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553,11	


* Vulslangen met bolkraan

4 weg manifold

Art. Nr.	Type	Inbegrepen vulslangen	CO ₂	R290	R600	R600a	R1234yf	R32	R448A	R449A	R134a	R407C	R22	R407F	R410A	R407A	R452A	R404A	R507A	Prijs	
																					EUR
00076742	BM4-3-DS-R32	2x 1/2-20UNF + 1x 1/4"SAE (90cm)	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	207,46	
00082196	BM4-3-DS-R134a	3x 1/4"SAE (90cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	x	197,80	
00027749	SM4-3-DS-MULTI	3x 1/4"SAE (150cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-	226,79	
00097988	BM4-3-DS-R290	3x 1/4"SAE (90cm)	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,80	
00056000	M4-3-DELUXE-DS-R134a	3x 1/4"SAE + 1x 3/8"SAE (150cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	x	437,66	
00006139	M4-3-DELUXE-DS-R407C	3x 1/4"SAE + 1x 3/8"SAE (150cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	x	-	437,66	
00097702	M4-3-DELUXE-DS-R32	3x 1/4"SAE + 1x 3/8"SAE (150cm)	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	457,35	
00081896	M4-3-DELUXE-DS-R448A	3x 1/4"SAE + 1x 3/8"SAE (150cm)	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	487,78	



MANOMETERS & ONDERDELEN VOOR MANIFOLDS




• Vervangmanometers voor manifolds refco

Manometers voor manifolds

Art. Nr	Type	Omschrijving	Diameter	Vulling	Prijs
			mm		EUR
00053595	PM2-200-DS-R22	LP-BP - M2/4-3-DS-R22	76		90,75
00053938	PM2-300-DS-R22	HP - M2/4-3-DS-R22	76		90,75
00054602	PM2-200-DS-R134a	LP-BP - M2-3-Auto-Set-DS-R134a	76		90,75
00054603	PM2-300-DS-R134a	HP - M2-3-Auto-Set-DS-R134a	76		90,75
00006202	M2-250-DS-R22	LP-BP - BM2/4-3-DS-R22	68		17,18
00006210	M2-500-DS-R22	HP - BM2/4-3-DS-R22	68		17,18
00006200	M2-250-DS-R134a	LP-BP - BM2-3-Auto-Set-DS-R134a	68		17,18
00007087	M2-500-DS-R134a	HP - BM2-3-Auto-Set-DS-R134a	68		17,18
00019860	M2-250-DS-Super	LP-BP - BM2/4-3-DS-Super	68		19,96
00019859	M2-500-DS-Super	HP - BM2/4-3-DS-Super	68		19,96
00078269	M2-255-DS-R32	M2-255-DS-R32 LD	68		22,64
00078270	M2-555-DS-R32	M2-555-DS-R32 HD	68		22,64
00060324	M2-250-DS-CLIM	M2-250-DS-CLIM-R22-R407C-R410A LD	68		22,64
00060325	M2-500-DS-CLIM	M2-500-DS-CLIM-R22-R407C-R410A HD	68		22,64
00005284	R3-220-DS-R22	LP-BP - M2-3-Deluxe-DS-R22	60	glycerine	122,62
00005320	R3-320-DS-R22	HP - M2-3-Deluxe-DS-R22	60	glycerine	122,62
00011222	R3-220-DS-R134a	LP-BP - M2-3-Deluxe-DS-R134a	60	glycerine	122,62
00007091	R3-320-DS-R134a	HP - M2-3-Deluxe-DS-R134a	60	glycerine	122,62
00005287	R3-220-DS-R407c	LP-BP - M2-3-Deluxe-DS-R407C	60	glycerine	122,62
00011227	R3-320-DS-R407c	HP - M2-3-Deluxe-DS-R407C	60	glycerine	122,62
00080993	R3-220-DS-R32	R3-220-DS-R32 LD 1/8NPT	60	glycerine	150,72
00080994	R3-320-DS-R32	R3-320-DS-R32 HD 1/8NPT	60	glycerine	150,72
00026376	R5-220-DS-R22	LP-BP - M4-3-Deluxe-DS-R22	80	glycerine	150,72
00053024	R5-320-DS-R22	HP - M4-3-Deluxe-DS-R22	80	glycerine	150,72

Spares

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00082636	M2-10-95-R/2	Reserveventiel (set van 2 kranen)	25,51
00076868	M4-6-04	Piston met dichtingen (zak van 10 stuks)	29,27
00011093	M4-6-11	Kijkglas met dichtingen	13,51
00075403	M2-7-SET-B+R	Set knoppen voor manifold - Blauw en rood	12,80
00075404	M4-7-SET-B+N+R+Y	Set knoppen voor manifold - Blauw, rood, geel en zwart	13,78



TRANSKRITISCHE CO₂ MANIFOLD

REFCO



- Oliegevulde manometers.
- Dubbele schaal (bar/psi).
- Inclusief set van 3 vulslangen 1/4" SAE.
- Robuste transportkoffer.

Voor transkritische CO₂-toepassingen tot 160 bar.

2-weg manifold

Art. Nr.	Type	Vulslangen	PS		Prijs
			bar	EUR	
00089037	M2-3-DELUXE-DS-R744-TC	3 x 1/4" SAE (180 cm)	160		553,11

SUBKRITISCHE CO₂ MANIFOLD

REFCO



- Blaasbalg manometers.
- Oliegevulde manometers.
- Dubbele schaal (bar/psi).
- Inclusief set van 3 vulslangen 1/4" SAE.
- Robuste transportkoffer.

Voor subkritische CO₂-toepassingen in cascadesystemen, tot 60 bar (870 psi).

2-weg manifold

Art. Nr.	Type	Vulslangen	PS		Prijs
			bar	EUR	
00064557	M2-3-DELUXE-DS-CO2	3 x 1/4" SAE (90 cm)	60		376,44

CO₂ MANOMETERS

REFCO



- Drukgebied: Lage druk, dubbele schaal: 30 bar, 460 psi. -- 80 bar, 1160 psi
Hoge druk, dubbele schaal: 60 bar, 870 psi. -- 160 bar, 2320 psi
Klasse 1.
- Mechanisme: Blaasbalg manometer met aluminium behuizing.
- Verbinding: 1/8" NPT.
- Diameter: R3: 60 mm.
R5: 80 mm.

CO₂ manometers

Art. Nr.	Type	Manometer	PS		Prijs
			bar	EUR	
00089146	R3-220-DS-CO2-30BAR	Lage druk	30		319,12
00066522	R3-320-DS-CO2-60BAR	Hoge druk	60		319,12
00065849	R5-220-DS-CO2-30BAR	Lage druk	30		377,48
00064558	R5-320-DS-CO2-60BAR	Hoge druk	60		377,48
00104171	GR5-420-DS-R744-80BAR	Lage druk	80		220,35
00104170	GR5-520-DS-R744-160BAR	Hoge druk	160		220,35



TRANSKRITISCHE CO₂ MANIFOLD

YELLOW JACKET



- Transkritische 4-weg CO₂ manifold, met een maximum werkdruk van 120 bar.
- Inclusief vulslangen:
 - 3 zwarte vulslangen 1/4" (2 m) met een maximum werkdruk van 120 bar.
 - 1 gele vulslang 3/8" (2 m) met een maximum werkdruk van 41 bar.

Titan transkritische CO₂ manifold

Art. Nr.	Type	Vulslangen	PS	Prijs
			bar	EUR
00082830	45925	3 x 1/4" (120 Bar) + 1 x 3/8" (41 bar)	120	1 152



Accessoires voor Titan

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00088739	45923	Draagtas voor Titan CO ₂ manifold	147,90



Vervangmanometers voor Titan

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00088740	49193	Vervangmanometer hoge druk voor Titan CO ₂ manifold	94,91
00088741	49194	Vervangmanometer lage druk voor Titan CO ₂ manifold	94,91



TRANSKRITISCHE CO₂ MANIFOLD

MASTERCOOL



- Oliege vulde manometers.
- Dubbele schaal (psi/MPa).
- Inclusief set van 3 staalgevlachten vulslangen van 150 cm, 1/4" SAE.
- Robuste transportkoffer.

2-weg manifold: 55661

Art. Nr.	Type	Vulslangen	PS	Prijs
			bar	EUR
00077141	55661	3 x 1/4" SAE (150 cm)	200	343,32

DIGITALE MANIFOLD REFMATE



REFCO



- Analoge en digitale weergave.
- Groot kleurenscherm.
- Weergave oververhitting en onderkoeling.
- Intuïtieve bediening.
- Extreme precisie met klasse 0,5.
- Manometer -0,95 tot 60 bar.
- Stevige opbergkoffer.
- 2 temperatuursondes type K.
- 2 bedrade of draadloze klemthermometers.
- Zowel met batterijen als op het net.
- Draadloze communicatie met app 'Refmesh' en andere Refco gereedschappen.
- Diefstalbeveiliging bij lange metingen.
- Set van 5 vulslangen 150 cm aansluiting 1/4" met kraan en vulslang 3/8"

Digitale manifold Refmate

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00091795	4-weg manifold incl. koffer, 5 vulslangen met kraan 1/4", 1 vulslang 3/8", 2 temperatuursondes en 2 bedrade klemsondes	783,13



Toebehoren voor Refmate digitale manifold

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00059941	Bedrade klemthermometer type K voor Refmate	83,24

DIGITALE MANIFOLD TITANMAX



YELLOW JACKET



- Yellow Jacket Titanmax, digitale 4-wegmanifold met grafische display. Inclusief 2 klemthermometers, vacuümsonde en USB-C kabel
- Bluetooth
 - Datalogging: systeemdrukken, temperaturen, oververhitting en onderkoeling
 - Brede keuze aan koudemiddel inclusief A2L
 - Max werkdruk 51 bar (740 psi)
 - Exporteren van de gegevens via de YJACK view app

Digitale manifold Titanmax

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00105465	4-weg manifold incl. 2 bedrade klemsondes, vacuümsonde en USB-C kabel	894,44



Accessoires voor Titanmax

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00105466	40845	Rugzak voor Titanmax manifold	110,52




DIGITALE MANIFOLD


TESTO



Pg. H-10



Pg. H-17



Pg. H-19



Pg. I-3



Testo 558s set, digitale manifold met Bluetooth 5.0 voor koelinstallaties en warmtepompen, incl. vacuümsonde (smart probe testo 552i), 2 klemvoelers (smart probes testo 115i), batterijen, kalibratieprotocol en koffer.

- Gelijktijdige berekening van oververhitting en onderkoeling.
- Vacuümmeting dankzij bluetooth gestuurde vacuümsonde, helpt bij het vacumeren van de installatie zonder vulslangen en kabels.
- Temperatuurgecompenseerde dichtheidscontrole (bij koppeling van extra temperatuursonde).
- 96+ types koelmiddelen reeds opgeslagen in het meetinstrument.
- 4-weg ventielblok met kijkglas en displayverlichting.
- Automatische omgevingsdrukmeting.

Digitale manifold Testo 558s

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00107405	Testo 558S Set - incl. vacuümsonde, 2 klemvoelers, batterijen, kalibratieprotocol en koffer	680,00



Accessoires

Art. Nr.	Type	Prijs
		EUR
00068405	Transportkoffer	

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

MANOMETERS VOOR OPBOUWTOEPASSING



- Manometer voor opbouw met kraag achteraan
- Bourdon manometer
- Aansluiting 1/4" SAE
- Uitlezing in BAR en temperatuur volgens de koelmiddelschalen
- Oliegevuld
- Inox uitvoering

Manometers voor opbouw diameter 63mm

Art. Nr	Type	Geschikt voor koelgas	Toepassing	Prijs
				EUR
00054548	MR-206-DS-R134A-R404A-R507	R134A - R404A - R507	Lage druk	46,81
00053925	MR-206-DS-R22-R134A-R404A	R22 - R134A - R404A	Lage druk	46,81
00054551	MR-206-DS-R134A-R404A-R407C	R134A - R404A - R407C	Lage druk	46,81
00054549	MR-306-DS-R134A-R404A-R507	R134A - R404A - R507	Hoge druk	46,81
00053926	MR-306-DS-R22-R134A-R404A	R22 - R134A - R404A	Hoge druk	46,81
00054552	MR-306-DS-R134A-R404A-R407C	R134A - R404A - R407C	Hoge druk	46,81

Manometers voor opbouw diameter 80mm

Art. Nr	Type	Geschikt voor koelgas	Toepassing	Prijs
				EUR
00049384	MR-406-DS-R22-R134A-R404A-R407C	R22 - R134A - R404A - R407C	Lage druk	79,40
00049385	MR-506-DS-R22-R134A-R404A-R407C	R22 - R134A - R404A - R407C	Hoge druk	79,40

ANALOGE VACUÛMMETERS

REFCO



Digitale vacuümmeter

Art. Nr.	Type	Aansluiting	Prijs
		Inch	EUR
00007099	19800-SV	1/8" NPT	77,87

H

H-15



DIGITALE VACUÛMMETER

YELLOW JACKET



Digitale vacuümmeter

Art. Nr.	Type	Aansluiting	Prijs
		Inch	EUR
00078279	Omni Vacuum Gauge	1/4" SAE	236,94



DIGITALE VACUÛMMETER

REFCO



Digitale vacuümmeter

Art. Nr.	Type	Aansluiting	Prijs
		Inch	EUR
00100732	REFVAC-RC	1/4" SAE	228,37



VACUÛMMETERS

VALUE



Digitale vacuümmeter TF-VMV-1

Art. Nr.	Type	Aansluiting	Prijs
		Inch	EUR
00099543	TF-VMV-1	1/4" SAE	213,57

DIGITALE VACUÛMMETER

TESTO




Digitale vacuümmeter - met Bluetooth connectie

Art. Nr.	Type	Aansluiting	Prijs
		Inch	EUR
00076559	552	2 x 7/16" UNF + 1 x MiniDin	207,00



VERLOOPCONNECTIE

REFCO




Verloopconnectie U3

Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting extern	Aansluiting intern	Prijs
			Inch	Inch	EUR
00012247	U3-4A	7150/21	1/4" SAE	1/8" NPT	8,82

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

VULSLANGEN




Set 3 vulslangen

Art. Nr	Type	Lengte		Aansluitingen	Kleur	PS	Prijs
		cm	inch				
00006444	CCL-60	150	1/4" SAE		Rood - Blauw - Geel	60	38,57
00026556	CCL-60-1/2"-20UNF	150	2 x (1/2"-20UNF) + 1/4" SAE		Rood - Blauw - Geel	60	52,18




Stevige vulslang "Heavy Duty"

Art. Nr	Type	Lengte		Aansluitingen	Kleur	PS	Prijs
		cm	inch				
00006416	HCL6-60Y	150	3/8" SAE		Geel	32	23,45
00099547	15836	90	1/2" SAE		Zwart	41	82,46



Set 3 vulslangen met bolkraan

Art. Nr	Type	Lengte		Aansluitingen	Kleur	PS	Prijs
		cm	inch				
00098258	CA-CCL-60-45°	150	1/4" SAE 45°		Rood - Blauw - Geel	60	85,38
00098259	CA-CCL-60-5/16"SAE-45°	150	5/16" SAE / 1/2"-20 UNF		Rood - Blauw - Geel	60	104,54



Set 3 vulslangen met bolkraan en stukje darm

Art. Nr	Type	Lengte		Aansluitingen	Kleur	PS	Prijs
		cm	inch				
00054987	CCL-60-CA	150	1/4" SAE		Rood - Blauw - Geel	60	93,98
00054986	CCL-60-CA-1/2"-20UNF	150	2 x (1/2"-20UNF) + 1/4" SAE		Rood - Blauw - Geel	60	100,42




Gele vulslangen

Art. Nr	Type	Lengte		Aansluitingen	Kleur	PS	Prijs
		cm	inch				
00006392	CL-60Y	150	1/4" SAE		Geel	60	14,59
00024879	CL-120Y	300	1/4" SAE		Geel	60	25,69
00030855	CL-200Y	500	1/4" SAE		Geel	60	33,38
00060513	CL-600Y	1500	1/4" SAE		Geel	60	107,67
00091977	CL-1000Y	2500	1/4" SAE		Geel	60	109,91

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.



ONDERDELEN VOOR VULSLANGEN



Dichting voor vulslang

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs / set
			EUR
00076846	P-509-T/10	Dichting teflon voor vulslang 1/4" SAE - REFCO (set 10 stuks)	7,16
00076845	P-509/10	Dichting neopreen voor vulslang 1/4" SAE - REFCO (set 10 stuks)	3,85



Depressor voor schräderventielen

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs / set
			EUR
00076847	P-513/10	Depressor - REFCO (set 10 stuks)	9,31



Onderdelen voor vulslang

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs/zak
			EUR
00076836	P-510	Dichting 3/8" voor vulslang (zak van 10 stuks)	9,31



CO₂ VULSLANGEN

REFCO



Zwarte CO₂ vulslangen


Art. Nr.	Type	Vulslangen	PS	Prijs
			bar	EUR
00089040	CCL-72-DN6-R744-TC	3 x 1/4"SAE (180 cm)	160	222,68
00093900	CL-600-DN6-R744-TC	1 x 1/4"SAE (1500 cm)	160	445,89

AUTOKOPPELINGEN



Service bolkraan voor R134a

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00022149	RC01-B	Auto-ball service valve - 1/4" SAE - Blauw	59,07
00022150	RC01-R	Auto-ball service valve - 1/4" SAE - Rood	59,07



Service ventiel voor R1234yf

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00075405	RC-1234yf-B	Lage druk service ventiel voor R1234yf - Blauw	59,07
00075406	RC-1234yf-R	Hoge druk service ventiel voor R1234yf - Rood	59,07

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

(SNEL)KOPPELINGEN EN KRANEN



Servicekraan warmtepomp

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00091939	A-38010	1/4" SAE x 1/4" SAE servicekraan met schräderventiel opener	70,30
00091938	A-38410	1/4" SAE x 5/16" SAE servicekraan met schräderventiel opener R410A/R32	86,60
00091940	A-38410-5/16"	5/16" SAE x 5/16" SAE servicekraan met schräderventiel opener R410A/R32	91,91



Rechte snelkoppeling

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00076865	V-35410	Rechte snelkoppeling voor R410A/R32 (set 5 stuks)	242,01
00076866	V-35010	Rechte snelkoppeling (set 5 stuks)	147,43



Haakse snelkoppeling

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00076867	V-35412	Haakse snelkoppeling voor R410A/R32 (set 5 stuks)	265,82
00076864	V-35012	Haakse snelkoppeling (set 5 stuks)	171,84



Adapter met ventielopener voor R410A/R32

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00099515	QC-S410A/2	Adapters voor R410A/R32 1/4" SAE OUT x 1/2"-20UNF IN (set 2 stuks)	39,83



Kraan voor vulslang

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00030141	CA-1/4SAE-B	Servicekraan blauw 1/4" SAE met schräderopener	17,81
00030142	CA-1/4SAE-R	Servicekraan rood 1/4" SAE met schräderopener	17,81
00030143	CA-1/4SAE-Y	Servicekraan geel 1/4" SAE met schräderopener	17,81
00077047	CA-1/4" SAE-1/2"-20UNF-B	Servicekraan blauw 1/4" SAE - 1/2" 20UNF met schräderopener	25,96
00077048	CA-1/4" SAE-1/2"-20UNF-R	Servicekraan rood 1/4" SAE - 1/2" 20UNF met schräderopener	25,96
00060784	CA-1/4" SAE-1/2"-20UNF-Y	Servicekraan geel 1/4" SAE - 1/2" 20UNF met schräderopener	25,96



Y-aansluiting

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00127729	TF-VRF1030	Afvoerfitting - 3/8" x 1/4" x 1/4"	92,26
00127730	TF-VRF1028	Afvoerfitting - 3/8" x 3/8" x 3/8"	92,26

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.



O-RING VERWIJDERAAR

REFCO

NEW!!



Dankzij dit handige tool, kunt u eenvoudig een dichting of O-ring losmaken en vervangen.


O-ring verwijderaar

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
00105622	GASKET-REMOVER	Verwijder eenvoudig een dichting of O-ring	14,95



SCHRÄDERGEREEDSCHAP

REFCO



Schradergereedschap

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
00007102	A-32000	Handvat + 6 ventielen + reservekopje	17,01
00011273	A-32000-01/10	Reservekopje - Zak van 10 stuks	29,71
00049492	A-31999	Ventiel kernen - Zak van 10 stuks	22,93
00080995	32525	Schraderverwijder apparaat 1/4" SAE	86,55
00080996	32525-1/2"-20UNF	Schraderverwijder apparaat 1/2"-20UNF voor R410A/R32	95,05



SCHRÄDERGEREEDSCHAP

YELLOW JACKET



Deze schraederverwijderaars worden gekenmerkt door hun "realtorque" momentsleutel werking. Waardoor de schraeder nooit te hard kan worden aangedraaid.

Schraederverwijderaar

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
00099540	18991	Mannelijke en vrouwelijke aansluiting van 1/4"	134,08
00099541	18992	Mannelijke en vrouwelijke aansluiting van 5/16"	133,02

SMART PROBES

TESTO



Thermometer met bediening via smartphone

- Meten van de temperatuur in een ruimte, kanaal of aan een rooster.
- Snelle identificatie van temperatuursveranderingen dankzij een grafische weergave.
- Meetbereik -50 ... +150 °C



Klemthermometer met bediening via smartphone

- Meting van de vertrek- en retourtemperatuur van een verwarmingsinstallatie.
- Temperatuurmeting van een koelinstallatie voor het berekenen van de oververhittings- en onderkoelingstemperatuur.
- Snelle identificatie van temperatuursveranderingen dankzij een grafische weergave.
- Meetbereik -40 ... +150 °C.



Infraroodthermometer met bediening via smartphone

- Contactloze infraroodmeting van de oppervlaktetemperatuur.
- Meetvlekmarkering dankzij een duidelijke lasermarkering van 8 punten.
- Eenvoudige keuze van emissiecoëfficiënt in een lijst met materialen.
- Optiek 10:1 en meetbereik -30 ... +250 °C.



Thermo-hygrometer met bediening via smartphone

- Meten van de luchtvochtigheid en de temperatuur in een ruimte of in een kanaal.
- Automatische berekening van het dauwpunt en de natteboltemperatuur.
- Meetbereik 0 ... 100 %RV en -20 ... +60 °C.



Thermische luchtsnelheidsmeter met bediening via smartphone

- Meten van luchtsnelheid, debiet en temperatuur.
- Ingeven van de afmetingen en geometrie van het kanaal voor de berekening van het debiet.
- Uitschuifbare telescoop tot 400 mm.
- Meetbereik 0 ... 30 m/s en -20 ... +60 °C



Vleugelradanemometer met bediening via smartphone

- Meten van luchtsnelheid, debiet en temperatuur.
- Weergave van het debiet aan meerdere ventielen bij het inregelen van een installatie.
- Eenvoudig instellen van de verschillende parameters (afmetingen en geometrie) van een ventiel.
- Meetbereik 0,4 ... 30 m/s en -20 ... +60 °C.



Verschildrukmeter met bediening via smartphone

- Meten van de gasdruk en de statische druk.
- Meetmenu voor een drukvaltest incl. alarmering.
- Magneten op de achterzijde voor een eenvoudige bevestiging.
- Meetbereik -150 ... 150 hPa.


Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

V-26/1/2026



Hogedrukmeter met bediening via smartphone

- Meten van hoge en lage druk.
- Snelle en eenvoudige installatie aan een drukaansluiting.
- Geen gebruik van slangen waardoor er weinig verlies is van koelmiddelen.
- Meetbereik -1 ... 60 bar.



Vacuümsonde met bediening via smartphone

- Meten van het vacuüm.
- Snel en eenvoudig herkennen door grafische weergave in de app of op het display van de digitale manifold
- Meetbereik 0 tot 26,66 micron



Klimaatset: 405i, 410i, 605i en 805i in een Smart Case

Met de klimaatset meet u de lichtsnelheid, luchtvochtigheid, het debiet en de temperatuur zowel in, aan en rond de klimaatinstallatie. Alles is mooi opgeborgen in een robuuste Testo Smart Case, u heeft steeds alles bij de hand.



Koudezet: 2x 549i en 2x 115i in een Smart Case

De koudezet is geschikt voor onderhoudswerken of bij een panne aan warmtepompen en koelinstallaties, ook voor installaties en inbedrijfname. Alles is mooi opgeborgen in een robuuste Testo Smart Case, u heeft steeds alles bij de hand.



Verwarmingsset: 115i, 510i en 805i in een Smart Case

Met de verwarmingsset kunt u de temperaturen en de drukken van een verwarmingsinstallatie controleren. Alles is mooi opgeborgen in een robuuste Testo Smart Case, u heeft steeds alles bij de hand.

Testo Smart Probes

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00099532	915i	Thermometer met bediening via smartphone	101,00
00094660	115i	Klemthermometer met bediening via smartphone (Buizen van Ø 6 mm tot 35 mm)	78,00
00075881	805i	Infraroodthermometer met bediening via smartphone	102,00
00098446	605i	Thermo-hygrometer met bediening via smartphone	110,00
00075883	405i	Thermo-anemometer met bediening via smartphone	129,00
00075884	410i	Vleugelradanemometer met bediening via smartphone	109,00
00075890	510i	Verschildrukmeter met bediening via smartphone (incl. slangenset Ø 4 mm en 5 mm en adapter)	130,00
00094659	549i	Hogedrukmeter met bediening via smartphone	90,00
00099331	552i	Vacuümsonde met bediening via smartphone	166,00
00094284	Klimaatset	405i, 410i, 605i en 805i in een Smart Case	448,00
00093855	Koudezet	2x 549i en 2x 115i in een Smart Case	340,00
00075894	Verwarmingsset	115i, 510i en 805 i in een Smart Case	183,00

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

VOCHT-EN TEMPERATUURMETER



TESTO



- Weergave van temperatuur en relatieve vochtigheid.
- Nattebol temperatuur - dauwpunt.
- Min. / max. waarde.
- Hold-functie voor vasthouden van meetwaarden.
- Snelle in-App-configuratie, grafisch verloop, Second Screen en meetgegevensgeheugen in de testo Smart App
- Auto-off functie.

Vocht- en temperatuurmeter Testo 625

Art. Nr	Omschrijving	Prijs
		EUR
00102257	Vocht- en temperatuurmeter incl. kalibratieprotocol en etui	244,00

DIGITALE THERMOMETER



TESTO




De Testo thermometers zijn uiterst geschikt voor het gebruik in de HVAC-sector. Snelle en betrouwbare TE-voelers kunnen worden aangesloten. De thermometers hebben een beschermingsklasse IP 65.

SONDES AFZONDERLIJK TE BESTELLEN.

Digitale thermometer Testo (exclusief sondes)

Art. Nr	Omschrijving	Prijs
		EUR
00102256	Digitale thermometer 925 - TE type K - 1 kanaal + Aansluiting voor radiografische voeler	119,00
00102255	Digitale thermometer 922 - TE type K - 2 kanaals + Aansluiting voor radiografische voeler	157,00



Sondes voor digitale thermometer Testo

Art. Nr	Omschrijving	Bereik	Prijs
			EUR
00071032	Waterdichte dompel/steeksonde	-50°C .. +150°C	52,00
00068419	Luchtvoeler - TE type K - 1,2 m	-60°C .. +400°C	72,00
00068420	Oppervlaktevoeler - TE type K - 1,2 m	-60°C .. +300°C	144,00
00068414	Waterdichte NTC-oppervlaktevoeler voor vlakke oppervlakken, vaste kabel, gestrekt 1,2 m	-50°C .. +150°C	96,00
00068421	Klittenband voeler - TE type K - 1,6 m	-50°C .. +120°C	53,00
00068422	Tangvoeler - TE type K - 1,2 m	-50°C .. +100°C	79,00
00068410	Nauwkeurige, robuuste NTC-luchtvoeler	-50°C .. +125°C	87,00
00068412	Buisvoeler met klittenband, voor buisdiameter max. 75 mm, NTC	-50°C .. +70 °C	100,00
00068413	Buisvoeler (NTC) voor leidingen met een diameter van 5 tem. 65 mm, vaste kabel gestrekt 1,2m	-50°C .. +120°C	187,00

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

V-26/1/2026



Deze universeel inzetbare infraroodthermometer kan gebruikt worden door de installateur of in de industrie, voor een snelle en nauwkeurige meting van de oppervlaktetemperatuur. De nieuwe, hoge-resolutie processor zorgt voor uiterst nauwkeurige meetresultaten. Dankzij de min./max.-functie kunnen individuele grenswaarden ingesteld worden en deze kunnen dankzij een optisch en akoestisch signaal gecontroleerd worden.

- Meer nauwkeurigere metingen dankzij de nieuwe processor.
- Verbeterde controle van de grenswaarden dankzij de min./max.-functie.
- Snelle metingen.
- Instelbare emissiefactor 0,1 ... 1,0.
- Optisch en akoestisch alarm.
- Meetbereik: -30°C tot 400°C

Infrarood thermometer Testo 830

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00068423	830-T1	Infraroodthermometer met 1-puntlasermarkering	78,00



Etui voor infrarood thermometer Testo

Art. Nr	Omschrijving	Prijs
		EUR
00081058	Lederen etui, inclusief gordelhouder	20,00



THERMISCHE CAMERA

TESTO



De Testo thermische camera's werden speciaal ontwikkeld voor het opsporen van lekken, lokaliseren van koudebruggen of het in beeld brengen van oververhitte connectoren. Verhoog uw productiviteit dankzij de grote display, kwalitatieve detector, het grote gezichtsveld en de eenvoudige bediening.

- Automatische herkenning van koude en warme plekken.
- Vaste focus.
- Geïntegreerde 5MP digitale camera.
- Inclusief professionele software, USB kabel, kalibratieprotocol, batterijen en netvoeding.

Technische specificaties

Testo 8685

Infrarode resolutie	160 x 120 pixels (320 x 240 met Testo SuperResolution)
Thermische gevoeligheid (NETD)	< 80 mK
Meetbereik	-30 tot +650 °C
Gezichtsveld	31° x 23°
Verbinding via WiFi	X
Geïntegreerde digitale camera	X
IFOV waarschuwing	X
Testo ScaleAssist	X
Testo ε-Assist	X
Afmetingen	219 x 96 x 95 mm

Thermische camera's Testo

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Bereik	Prijs
			°C	EUR
00102253	8685	IR beeld	-30 / +650	1 542

LUCHTSNELHEIDSMETERS

TESTO



NEW!!



Testo 417 luchtsnelheidsmeter

- Meten van luchtsnelheid, volumestroom en temperatuur.
- Vleugelrad van 100 mm.
- Richtingsherkenning van de stroming.
- Berekening van het punt- en tijdgemiddelde.
- Snelle in-app (kanaal) configuratie, grafiekgeschiedenis, tweede scherm en geheugen voor meetgegevens in de testo Smart App.
- Verlichting van de display.
- Auto-Off functie.

Beschikbaar in kit met trechterset: LAF-trechter, ronde trechter (ø200 mm) en vierkante trechter (330 x 330 mm).
Of afzonderlijk met losse trechterset: trechter voor ronde ventilatieroosters Ø 200 mm en trechter voor ventilatieroosters 330 x 330 mm.

Luchtsnelheidsmeters Testo 417 en trechtersets

Art. Nr	Omschrijving	Prijs
		EUR
00102249	Testo 417 - met geïntegreerd vleugelrad, inclusief kalibratieprotocol en etui	385,00
00102250	Testo 417 - met geïntegreerd vleugelrad, inclusief kalibratieprotocol, trechterset (LAF + ronde + vierkant) en etui	471,00
00068427	Trechterset voor Testo 417 (ronde + vierkant)	203,00

NEW!!



- Onmiddellijke weergave van de volumestroom.
- Berekening van het punt- en tijdgemiddelde.
- Max. / Min. waarden.
- Hold-toets voor het vasthouden van de meetwaarde.
- Snelle in-app (kanaal) configuratie, grafiekgeschiedenis, tweede scherm en geheugen voor meetgegevens in de testo Smart App.
- Vast aangesloten telescopische vleugelradsonde (L: 850 mm en ø 16 mm)

Luchtsnelheidsmeter Testo 416

Art. Nr	Omschrijving	Prijs
		EUR
00102248	Testo 416 - luchtsnelheidsmeter met telescopisch vleugelrad, inclusief etui, kalibratieprotocol en batterijen	533,00

NEW!!



- Onmiddellijke weergave van de volumestroom, temperatuur en debiet.
- Berekening van het punt- en tijdgemiddelde.
- Max. / Min. waarden.
- Snelle in-app (kanaal) configuratie, grafiekgeschiedenis, tweede scherm en geheugen voor meetgegevens in de testo Smart App.
- Vast aangesloten telescoop (L: 850 mm en ø 16 mm).

Luchtsnelheidsmeter Testo 425

Art. Nr	Omschrijving	Prijs
		EUR
00102251	Testo 425 - digitale hittedraads-luchtsnelheidsmeter, inclusief etui, kalibratieprotocol en batterijen	496,00



CONTACTLOZE SPANNINGSTESTER

TESTO

NEW!!



- Filter blokkeert hoogfrequente stoorsignalen.
- Instelbare gevoeligheid.
- Optisch en akoestisch signaal.
- Verlichting meetpunt.
- Water- en stofdicht volgens IP67.
- Spanningscontrole: 12 ... 1 000 Vac.

Testo 745 - Contactloze spanningstester

Art. Nr	Omschrijving	Prijs
		EUR
00077083	Testo 745 - Contactloze spanningstester	35,00



DIGITALE MULTIMETER

TESTO



- Automatische parameterherkenning.
- Eenvoudige, modern bediening met functietoetsen ipv draaiknop.
- Groot, verlicht LCD display.
- μ A-meetbereik.
- Laagdoorlaatfilter.
- Beschermingsklasse IP64.
- Afmetingen: L167 x B84 x D45 mm
- Gewicht: 340 g

Testo 760-1

- Spanning: 0,1mV ... 600 V AC/DC.
- Stroom: 0,1 mA ... 10 A AC/DC.
- Weerstand: 0,1 ... 40 M Ω .
- Frequentie: 0,001 Hz ... 500 kHz.
- Capaciteit: 0,001 nF ... 100 μ F.

Testo 760-2

- Spanning: 0,1mV ... 600 V AC/DC.
- Stroom: 0,1 μ A ... 10 A AC/DC.
- Weerstand: 0,1 ... 60 M Ω .
- Frequentie: 0,001 Hz ... 30 MHz.
- Capaciteit: 0,001 nF ... 30 000 μ F.
- Temperatuur: -20 ... 500°C.

Testo 760-3

- Spanning: 0,1mV ... 1000 V AC/DC.
- Stroom: 0,1 μ A ... 10 A AC/DC.
- Weerstand: 0,1 ... 60 M Ω .
- Frequentie: 0,001 Hz ... 60 MHz.
- Capaciteit: 0,001 nF ... 60 000 μ F.
- Temperatuur: -20 ... 500°C.

Testo 760-2 - Digitale multimeter

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00078275	760-1	Digitale multimeter incl. batterijen en 1 set meetkabels	102,00
00077084	760-2	Digitale TRMS multimeter incl. batterijen, 1 set meetkabels en 1 adapter voor sonde type K	170,00
00081059	760-3	Digitale TRMS multimeter incl. batterijen en 1 set meetkabels	225,00

STROOMTANG

TESTO



- Uniek grijpmechanisme voor moeilijke plaatsen.
- Auto-AC/DC voor stroom en spanning.
- Grote LCD display.
- TRMS-meting.
- Extra functies: inschakelstroom, vermogensmeting en μ A-meting.
- Afmetingen: H243 x B96 x D43 mm.
- Gewicht: 378 g.

Testo 770-1

- Spanning: 0,1mV ... 600 V AC/DC.
- Stroom: 0,1 ... 400 A AC/DC.
- Weerstand: 0,1 ... 40 M Ω .
- Frequentie: 0,001 Hz ... 10 kHz.
- Capaciteit: 0,001 nF ... 100 μ F.

Testo 770-3

- Spanning: 0,1mV ... 600 V AC/DC.
- Stroom: 0,1 ... 600 A AC/DC.
0,1 ... 400 μ A AC/DC
- Weerstand: 0,1 ... 60 M Ω .
- Vermogensmeting.
- Frequentie: 0,001 Hz ... 10 kHz.
- Capaciteit: 0,001 nF ... 60 000 μ F.
- Temperatuur: -20 ... 500°C.
- Bluetoothverbinding naar Testo Smart Probes applicaties.

Testo 770-3 - Stroomtang

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00078277	770-1	TRMS stroomtang incl. batterijen en 1 set meetkabels	147,00
00107946	770-3	TRMS stroomtang incl. batterijen en 1 set meetkabels	240,00

ELEKTRISCHE FLARE TOOL

VALUE



NEW!!



Draadloze elektrische flaretool met heroplaadbare lithium batterij.

- Inclusief set flaretangen 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" en 3/4".
- Tangen voorzien van axiale stop zodat de flare gemakkelijk op de juiste afstand gemaakt kan worden.
- Eenvoudige bediening met slechts 1 knop.
- Lichtgewicht toestel van 1,3 kg met bescheiden afmetingen voor kleine ruimtes.
- Geleverd met 2 batterijen.

Elektrische flare tool

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00098546	TF-VET-19Li	Draadloze elektrische flareblock 1/4" - 3/4"	533,96
00099545	TF-VET-BAT-Li	Reserve batterij voor elektrische flareblock TF-VET-19-Li	106,79

H

H-27

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.



FLAREBLOCKS

REFCO



Draadloze elektrische flaretool 45° met heroplaadbare batterij.

- Inclusief set van 6 flaretangen: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4".
- Met ingebouwde verlichting.
- Eenvoudige en veilige bediening.
- Licht en compact toestel.
- Geleverd in een stevige draagkoffer, inclusief 1 batterij, oplader en ontbramer.

Elektrische flare tool

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00105621	FLARE-e-Z	Draadloze elektrische flareblock 1/4" - 3/4"	469,88



Flareblocks

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00052242	RF-888-Z	Flareblock met excentrische kop 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"	197,80



FLAREBLOCK

YELLOW JACKET



Flareblock Deluxe

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00054969	60278	Flareblock Deluxe 1/8" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"	206,22



Flareblock voor boormachine 60241

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00099546	60241	Flareblock 60241 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"	333,06

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

BUISVERBREDER

REFCO



Buisverbreder

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
00081106	T21000	Set buisverbreiders 1/8" tot 1/2"	EUR 48,33

BUISSNIJDERS

MASTERCOOL



Buizensnijder Mastercool

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
00048399	70031	Ratelbuizensnijder 5/16" - 1.1/8"	EUR 52,96



Vervangmesjes Mastercool

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
00090381	70034	Set 2 vervangmesjes en 1 bevestigingsschroef	EUR 24,71

BUISSNIJDERS

REFCO



Buissnijders Refco

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
00063294	RS-16	Buissnijder 1/8" - 5/8"	EUR 14,23
00063309	RS-25	Buissnijder 1/8" - 1"	17,01
00063267	RS-35	Buissnijder 1/8" - 1.3/8"	31,77
00063310	RS-42	Buissnijder 1/8" - 1.5/8"	40,90
00072899	RS-67	Buissnijder 1/4" - 2.5/8"	121,00



Vervangmesjes Refco

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
00088723	RS-001	3 vervangmesjes RS-16, RS-25, RS-35, RS-42 en RS-67	EUR 17,18
00088724	RFA-001	3 vervangmesjes RFA-174F, RFA-206-FB, RFA-274-FC, RFA-312-FB	22,11

H

H-29

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.



BUISRUIMERS

REFCO



Buisruimers

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00099518	399040302	Ontbramer INT/EXT 1/4" - 1.1/4" voor koper, aluminium en messing	76,39
00049045	RFA-209	Ontbramer voor koper, aluminium en messing	15,75
00027842	RFA-209-stylo	Stylo-ontbramer voor koper, aluminium en messing	19,42
00078140	RFA-209-01/3	Set van 3 reservemesjes voor RFA-209-stylo ontbramer	16,02



EXTERNE REINIGING VAN BUIZEN



Reinigen van de koperen buis

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00027840	968	3/4"	8,01
00027841	969	7/8"	8,01



Schuurdoek voor koper

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00098611	Schuurdoek voor koper Rovlies	17,14



RECHTEN VAN KOPEREN BUIZEN

JAVAC



Buisrechters

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00107761	JAV-TST14	Buisrechter 1/4"	101,81
00107762	JAV-TST38	Buisrechter 3/8"	101,81
00107593	JAV-TST12	Buisrechter 1/2"	101,81
00107763	JAV-TST58	Buisrechter 5/8"	101,81

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

PLOOITANG

REFCO



Plooitang type handboog

Art. Nr	Type	Maat	Prijs
00103778	TELL-7	1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8"	EUR 224,65



Hydraulische plooitang HY-TELL

Art. Nr	Type	Maat	Prijs
00091798	HY-TELL	1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8"	EUR 390,94

PLOOITANG

VALUE



Plooitang type handboog - TF-VTB-CB1R

Art. Nr	Type	Maat	Prijs
00127731	TF-VTB-CB1R	1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8"	EUR 264,48



Elektrische plooitang TF-VTB22L

Art. Nr	Type	Maat	Prijs
00102348	TF-VTB22L	1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8"	EUR 817,89

PLOOITANGEN




Plooitangen

Art. Nr	Type	Maat	Prijs
00049121	RFA-368-FH	1/4" - 5/16" - 3/8" (6-8 mm)	EUR 49,58
00004784	RFA-364-FH-04	1/4"	59,07
00056001	RFA-364-FH-05	5/16"	61,13
00005529	RFA-364-FH-06	3/8"	84,40
00005530	RFA-364-FH-08	1/2"	101,58
00048285	RFA-364-FH-10	5/8"	144,81
00048286	RFA-364-FH-12	3/4"	173,99

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.



PLOOIVEREN




Plooiervers

Art. Nr	Type	Maat	Prijs
			EUR
00004814	BS-4	1/4"	4,65
00005682	BS-5	5/16"	5,01
00005683	BS-6	3/8"	5,64
00005684	BS-7	7/16"	5,82
00005685	BS-8	1/2"	6,53
00005686	BS-10	5/8"	7,25
00005687	BS-12	3/4"	7,88
00048287	BS-77	Set van 7 stuks plooiervers 1/4"-3/4" (+ BS7)	37,77



INTERNE PLOOIVEREN



Interne plooiervers

Art. Nr	Omschrijving	Prijs
		EUR
00088962	Set van 5 interne plooiervers (4 meter) van 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"	120,00



EXPANDERSETS EN WISSELSTUKKEN

YELLOW JACKET



Expandersets

Art. Nr	Type	Maat	Prijs
			EUR
00041555	60407	Expanderset: koffer met tang, ontbramer en 6 koppen (3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8"-1.1/8")	501,24
00060034	60413	Expanderkop 5/16"	167,70
00048381	60414	Expanderkop 3/8"	71,34
00048780	60415	Expanderkop 1/2"	71,34
00049670	60416	Expanderkop 5/8"	73,41
00049671	60417	Expanderkop 3/4"	73,41
00064606	60418	Expanderkop 7/8"	73,41
00064605	60420	Expanderkop 1.1/8"	186,25
00048692	60422	Expanderkop 1.3/8"	207,79
00048694	60424	Expanderkop 1.5/8"	229,59

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

HYDRAULISCH EXPANDERGEREEDSCHAP

REFCO



- Eenvoudige bediening, met één hand.
- Geschikt voor kleine ruimtes.
- Hoek van 120°.

HY-EX hydraulische expandertang

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00075408	HY-EX-6	SET - hydraulische expandertang, inclusief 6 koppen (3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1.1/8") en draagkoffer	538,79
00075407	HY-EX	Hydraulische expandertang	364,98
00091853	HY-EX-1/4	Expanderkop 1/4"	73,48
00104751	HY-EX-3/8	Expanderkop 3/8"	73,48
00082900	HY-EX-1/2	Expanderkop 1/2"	73,48
00090613	HY-EX-7/8	Expanderkop 7/8"	73,48
00099072	HY-EX-1.3/8	Expanderkop 1.3/8"	73,48
00099073	HY-EX-1.5/8	Expanderkop 1.5/8"	96,30
00104621	HY-EX-CASE	Transportkoffer	38,31

ELEKTRISCH EXPANDERGEREEDSCHAP

TF-VTE29D



- Snel en eenvoudig te hanteren.
- Geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen.
- Transportkoffer, buissnijder (TF-VTC) en batterij inbegrepen.
- Inclusief verwisselbare koppen: 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1.1/8".

TF-VTE29D elektronische expandertang

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00102349	TF-VTE29D	SET - hydraulische expandertang + 6 koppen + koffer	779,25

H

H-33



Pg. G-14



RLS

VERBINDING ZONDER KOPERLASSEN

NEW!!



Verbinding zonder koperlassen

- Geschikt voor HVAC, glycol en niet-drinkbaar water.
- Maximale werkdruk: 48 bar.
- Vacuüm tot 20 microns.
- Lekk niveau van < 2,8 gr helium per jaar.
- Trilbestendig (UL109).
- Korte perscyclus van 5-7 seconden.
- Compact design voor gebruik in krappe ruimtes.
- Werkt met een Makita batterij 2.0Ah LI-ION 18V (apart bij te bestellen).

- Goedgekeurde oliën: minerale olie, POE, PVE en PAG.
- Goedgekeurde koelmiddelen: R1234yf, R1234ze, R32, R134a, R143A, R404A, R407A, R407C, R407F, R410a, R417A, R422D, R438A, R447a, R448A, R449A, R450A, R452A, R507, R513A en R718.
- Beschikbare perskoppen: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1.1/8" - 1.3/8".
- Iedere kit bevat: RLS perstang, buissnijder, ontbramer, metaalborstel, krimpmeter, dieptemeter, schuurpons en een alcoholstift. **Opgepast: de batterij en oplader dienen apart aangekocht te worden, indien nodig!**

Perstang RLS - 19 kN

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00094607	399011190001	Perstang kit: incl. buissnijder, ontbramer, metaalborstel, meetgereedschap, schuurpons en stift.	1 757
00088550	BL1820	Makita batterij 2.0Ah LI-ION 18V - Apart bij te bestellen indien nodig	87
00078201	DC18RC	Oplader voor Makita batterij - Apart bij te bestellen indien nodig	77



Klauke

Klauke perskoppen voor RLS perstang 19 kN

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00094608	399021191040	Kop Klauke 1/4" voor RLS perstang 19 kN	280,75
00094610	399021191060	Kop Klauke 3/8" voor RLS perstang 19 kN	280,75
00094611	399021191080	Kop Klauke 1/2" voor RLS perstang 19 kN	280,75
00094612	399021191100	Kop Klauke 5/8" voor RLS perstang 19 kN	280,75
00094613	399021191120	Kop Klauke 3/4" voor RLS perstang 19 kN	280,75
00094614	399021191140	Kop Klauke 7/8" voor RLS perstang 19 kN	280,75
00094615	399021191180	Kop Klauke 1.1/8" voor RLS perstang 19 kN	401,07
00094616	399021191220	Kop Klauke 1.3/8" voor RLS perstang 19 kN	401,07



Klauke

Klauke perskoppen voor RLS perstang 15 kN

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00094598	399021151040	Kop Klauke 1/4" voor RLS perstang 15 kN	229,18
00094599	399021151050	Kop Klauke 5/16" voor RLS perstang 15 kN	229,18
00094600	399021151060	Kop Klauke 3/8" voor RLS perstang 15 kN	229,18
00094601	399021151080	Kop Klauke 1/2" voor RLS perstang 15 kN	229,18
00094602	399021151100	Kop Klauke 5/8" voor RLS perstang 15 kN	229,18
00094603	399021151120	Kop Klauke 3/4" voor RLS perstang 15 kN	229,18
00094604	399021151140	Kop Klauke 7/8" voor RLS perstang 15 kN	229,18
00094605	399021151180	Kop Klauke 1.1/8" voor RLS perstang 15 kN	229,18



RIDGID

Perskoppen voor Ridgid perstang

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00094588	399022001040	Kop 1/4" voor Ridgid perstang	304,05
00094590	399022001060	Kop 3/8" voor Ridgid perstang	304,05
00094591	399022001080	Kop 1/2" voor Ridgid perstang	304,05
00094592	399022001100	Kop 5/8" voor Ridgid perstang	304,05
00094593	399022001120	Kop 3/4" voor Ridgid perstang	304,05
00094594	399022001140	Kop 7/8" voor Ridgid perstang	304,05
00094595	399022001180	Kop 1.1/8" voor Ridgid perstang	304,05
00094596	399022001220	Kop 1.3/8" voor Ridgid perstang	304,05

MAXIPRO

VERBINDING ZONDER KOPERLASSEN

Conex | Bänninger
>B< MaxiPro



Pg. G-14

NEW!!



Verbinding zonder koperlassen

- Perstang 19 kN, geschikt voor HVAC, Glycol en niet drinkbaar water.
- Maximale werkdruk: 48 bar.
- Vacuüm tot 200 microns.
- Lekk niveau van = 7,5 gr helium per jaar.
- Compact design voor gebruik in krappe ruimtes.
- Goedgekeurde oliën: POE, PAO, PVE, AB en MO.
- Goedgekeurde koelmiddelen: R1234yf, R1234ze, R125, R134a, R290, R32, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R410A, R417A, R421A, R422B, R422D, R427A, R438A, R444A, R447A, R447B, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R452C, R454A, R454B, R454C, R457A, R459A, R507A, R513A, R513B, R600a, R718 en HYCOOL 20.
- Beschikbare perskoppen: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1.1/8"

Perstang Romax Compact TT - 19 kN

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00127552	MPA 1000004286	Kit perstang Romax Compact TT met 7 koppen (1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1.1/8")	0



MaxiPro perskoppen 19 kN voor Romax Compact TT perstang

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00097828	MPA 1000001749	Kop MaxiPro 1/4" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	202
00097829	MPA 1000001750	Kop MaxiPro 3/8" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	202
00097830	MPA 1000001751	Kop MaxiPro 1/2" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	208
00097831	MPA 1000001752	Kop MaxiPro 5/8" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	208
00097832	MPA 1000001753	Kop MaxiPro 3/4" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	213
00097833	MPA 1000001754	Kop MaxiPro 7/8" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	213
00097834	MPA 1000001755	Kop MaxiPro 1" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	226
00097827	MPA 1000001756	Kop MaxiPro 1.1/8" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	226
00097826	MPA 1000001989	Set met koffer en 8 MaxiPro 19 kN perskoppen (1/4" - 1.1/8")	2 133



MaxiPro perskoppen 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00097837	MPA 1000001889	Kop MaxiPro 1/4" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	237
00097838	MPA 1000001890	Kop MaxiPro 3/8" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	237
00097839	MPA 1000001891	Kop MaxiPro 1/2" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	255
00097840	MPA 1000001892	Kop MaxiPro 5/8" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	255
00097841	MPA 1000001893	Kop MaxiPro 3/4" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	273
00097842	MPA 1000001894	Kop MaxiPro 7/8" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	273
00097843	MPA 1000001895	Kop MaxiPro 1" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	282
00097835	MPA 1000001896	Kop MaxiPro 1.1/8" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	282
00097836	MPA 1000002943	Kop MaxiPro 1.3/8" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	298
00097844	MPA 1000002207	Set met koffer en 8 MaxiPro 32 kN perskoppen (1/4" - 1.1/8")	2 473



Accessoires voor MaxiPro perstangen en koppen

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00097845	MPA depthgauge	MaxiPro dieptemeter en markeerstift.	36,76
00097824	MPA 1000001786	Stevige draagkoffer, geschikt voor 8 MaxiPro 19 kN koppen.	108,88
00097825	MPA 1000001898	Stevige draagkoffer, geschikt voor 8 MaxiPro 32 kN koppen.	120,01
00097871	MPA 1000001652	Extra batterij 2.0 Ah voor perstang Romax Compact TT	167,24

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.



CAPILLAIRGEREEDSCHAP

REFCO



Capillairgereedschap

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00007079	14215	Capillairtang	22,64
00056002	14200	Afknijptang Opening 4-16mm	33,83
00006159	10971	Capillairmeter	75,72



MOMENTSLEUTEL

REFCO



Complete set van momentsleutels in een handige koffer.

- Momentbereik: 17-75 Nm.
- Sleutelmaten: 17, 19, 22, 24, 26, 27 en 29 mm.

Momentsleutel

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00102360	TF-DW085BN	Momentsleutel	317,75



DIGITALE MOMENTSLEUTEL

DIGITALE MOMENTSLEUTEL



Digitale momentsleutel

- Momentbereik: 4,2- 85 Nm.
- Openingsbereik: 5 - 30 mm.

Digitale momentsleutel

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00102360	TF-DW085BN	Digitale Momentsleutel	317,75

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

RATELSLEUTELS

REFCO



Ratelsleutels Refco

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00078039	SW-127-C	1/4" - 3/16" - 3/8" - 5/16"	19,60
00078271	SW-127-OFFSET	OFFSET 1/4" - 3/16" - 3/8" - 5/16"	20,76
00061122	R6950	1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/16"	99,43

RATELSLEUTELS

YELLOW JACKET





Ratelsleutels Yellow Jacket

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00007118	60613	1/4" - 3/16" - 3/8" - 5/16"	19,96
00007119	60616	OFFSET 1/4" - 3/16" - 3/8" - 5/16"	20,59

LAMELLENKAM

REFCO



Lamellenkam

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00089935	14144	Lamellenkam voor alle maten - metaal	13,51
00006154	14142	Lamellenkam voor alle maten - plastic	17,01

PERMANENTE MAGNEET VOOR MAGNEETVENTIEL

REFCO



Permanente magneet

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00051795	SVOM-18	Manuele bediening van het magneetventiel	48,96

H

H-37

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

V-26/1/2026



OLIEPOMPEN

YELLOW JACKET




Oliepompen- handpompen

Art. Nr	Type	Verplaatst volume	Aansluiting	Omschrijving	Prijs
		ml	Inch		EUR
00007113	77940	78,00	1/4"	Bidonpomp met flexibel en connector	164,41
00007114	77930	112,40	3/8"	Pomp op voet	202,38



INVERTER CHECK KIT



- Testen van correcte werking van inverterprint en compressor
- Tijdswinst: laat de installateur toe om snel fouten te detecteren
- Voorzien van een communicatie-checker (incl. set connectoren)

Inverter Check Kit

Art. Nr	Omschrijving	Prijs
		EUR
00063266	Inverter Check Kit	239,86



MONTAGELIFT

REFCO



LFT-230

- Bediening via kabel en joystick
- Gewicht statief: 20 kg
- Gewicht platform: 5 kg
- Max. hefhoogte: 3 m
- Max. hefvermogen: 130 kg
- Afmetingen platform: 775 x 460 mm
- Opgevouwen afmeting: 280 x 1100 mm



LFT-5M

- Bediening via kabel en joystick (6m)
- Gewicht statief: 36 kg
- Gewicht platform: 5 kg
- Max. hefhoogte: 5 m
- Max. hefvermogen: 140 kg (3 m) - 120 kg (4 m) - 90 kg (5 m)
- Afmetingen platform: 775 x 460 mm

Montagelift

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00063549	LFT-230	Montagelift - 3 meter, max. 130 kg	1 770
00105623	LFT-5M	Montagelift - 5 meter, max. 140 kg (3 m) - 120 kg (4 m) - 90 kg (5 m)	2 449

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

INSTALLATIE VAN WANDTOESTEL

MIGHTY BRACKET



Geïnstalleerd



Ingeklapt

- Installatie van binnentoestel door één persoon.
- Eenvoudig te bevestigen aan de muursteun van het binnentoestel.
- Geen beschadiging aan de wanden.
- Is geschikt voor bijna ieder merk van warmtepompen.

Mighty Bracket

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00074751	Mighty Bracket	Installatiehulp voor wandtoestellen van warmtepompen	517,78

DIGITALE WEEGSCHAAL

TESTO



- Capaciteit: 100 kg
- Hoogte 58 mm
- Nauwkeurigheid: +/-0,05%
- Resolutie: 1 g
- Voeding: 4 AA batterijen
- Levensduur batterijen: 70 uur



Weegschaal koudemiddel

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00100489	560i	Draadloze weegschaal	269,00

WEEGSCHALEN KOUEMIDDEL

VALUE



- Capaciteit: 100 kg
- Robuust antislip platform
- Nauwkeurigheid: 0,05 %
- Resolutie: 5 g
- Voeding: 9V batterij
- Afmeting weegplatform: 237 x 237 mm
- Het model TF-VES100B is uitgerust met een vulmodule voor een precieze vulling. Hij sluit automatisch de stroom koelmiddel, wanneer de vooropgestelde koelmiddelinhoud werd bereikt.

Weegschaal koudemiddel

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00105090	TF-VES100A	Weegschaal voor koelmiddel	220,69
00105089	TF-VES100B	Weegschaal voor koelmiddel, met vulmodule	306,15

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.



WEEGSCHALEN KOUEMIDDEL

REFCO



- Capaciteit: 110 kg
- Hoogte 35 mm
- Nauwkeurigheid: +/-0,05%
- Resolutie: 2 g
- REFIMATE / REFIMESH app
- Geïntegreerde display
- Voeding: 4 AA batterijen
- Levensduur batterijen: 30 uur

Weegschaal koudemiddel

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00104822	REFSCALE S	Bluetooth weegschaal voor koelmiddel	379,48



Automatisch vulventiel voor REFSCALE-S

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00105624	REFVALVE	Automatisch vulventiel voor REFSCALE-S	205,49



DIGITALE WEEGSCHAAL

REFCO



Digitale weegschaal

Art. Nr	Type	Bereik	Prijs
		g	EUR
00094464	10500-5	0 - 3000	79,03



WEEGSCHAAL VULKRAAN R600/R290

REFCO



Vulkraan voor wegen van kleine flessen

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00092114	10612-REF	Module voor kleine koelgas busen voor OCTA	38,75
00074659	10612-50	Module voor kleine koelgas busen 7/16"-28 UNEF	106,95
00097757	10612-50-ACME-LH	Module voor kleine koelgas busen 1/2" 16G	128,61



WEGWERPFLESSEN STIKSTOF EN FORMEERGAS

MARIEL



Wegwerpflessen stikstof en formeergas

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00094321	484300-2	Stikstof - wegwerpfles 2,2 liter - 110 bar	35,65
00094320	484200-2	Formeergas - wegwerpfles 2,2 liter - 110 bar	39,10

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

STIKSTOF KIT

REFCO



De PRV stikstofkit wordt gebruikt voor een druktest van middelgrote -en grote koelinstallaties. Speciaal ontworpen voor de drukregeling van stikstof (N₂).

- Stevig ontwerp
- Snelle en veilige drukregeling
- Druk reduceer ventiel, controlemanometer en vulslang inbegrepen

PRV stikstof kit

Art. Nr	Type	Aansluiting	Prijs
			EUR
00076600	PRV-2200	DIN 477 W 24,32 x 1/14" - Voor fles met buitendraad	604,13
00062248	PRV-1200-G3	G3 Adapter - Verloopstuk buitendraad, noodzakelijk voor courante N2 flessen in België en Frankrijk	103,73

STIKSTOF KIT

MASTERCOOL



De Mastercool stikstofregelaar is speciaal ontworpen om aan de specificaties van de HVAC/R en voertuig AC te voldoen. Deze eentrapsregelaar wordt gebruikt om lege installaties te testen op lekken.

- 1/4" SAE flare aansluiting met regelklep, 63 mm meter.
- Drukklep, meter, vulslang en accessoires inbegrepen.
- Geschikt voor stikstof en formeergas.

De adapters dienen afzonderlijk bijbesteld te worden.

Stikstof testkit

Art. Nr	Type	Aansluiting	Prijs
			EUR
00078280	53020	Stikstof testkit 1/4" SAE	264,79
00088760	53042	Stikstof manometer met kraantje	35,25
00082597	53002-AD	Adapter vereist voor gebruik met stikstof wegwerpvlullen	29,80
00099674	53000-FG	Adapter van Duitse flesaansluiting naar Belgische standaardaansluiting (W24,32x1/14" naar W21,8x1/14")	41,05
00089216	921704012	Verloopnippel N2 vereist voor gebruik met formeergas	55,30
00094449	53000-W	Teflon dichting voor 53002/53020	4,62

ONTSPANNER VOOR CO₂

WIGAM



- Ontspanner voor gebruik met CO₂ (R744), maximum werkingsdruk 200 bar.
- Aansluiting 1/4"SAE M.

Ontspanner voor CO₂ (R744)

Art. Nr.	Type	Omschrijving	PS	Prijs
			bar	EUR
00090364	W2-200/D	Ontspanner voor CO ₂	200	409,18

CO₂ TESTKIT

WIGAM



CO₂ testkit voorzien van een 0-200 bar manometer met referentie indicaties. Met slang van 1750 mm.

CO₂ testkit

Art. Nr.	Type	Omschrijving	PS	Prijs
			bar	EUR
00090365	BF2/R744	CO ₂ testkit	200	172,67

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

V-26/1/2026



MASTER LEAK SHIELD

MASTERCOOL



- Smeert het systeem en helpt lekken voorkomen.
- Verzegt kleine lekken in metalen en rubberen onderdelen (verdampers, o-ringen, afdichtingen en slangen).
- Belicht grotere lekken door middel van fluorescerend kleurmiddel van hoge kwaliteit.
- Geschikt voor alle koelmiddelen en oliën.
- Koelmiddel moet niet gerecupereerd worden tijdens gebruik.
- Opgepast, gelieve eerst de garantievoorwaarden van uw fabrikant te consulteren.

Master Leak Shield HVAC

Art. Nr.	Type	Geschikt voor installaties met koelmiddelinhoud tot	Prijs
Ton			EUR
00075409	53615	1,5 -- (5,3 kW)	51,92
00075410	53660	6 -- (5,3 - 21 kW)	69,23



LEKZOEKERS



Visuele lekzoekers



Art. Nr.	Omschrijving	Aantal	hoev. prijs	Prijs/stuk	Hv. prijs/ stuk
				EUR	EUR
00094184	Bubble-Up lekzoekspray 400 ml	-	-	8,75	-
00006158	Lekzoekspray 375 gram	12	-	13,88	12,50



Lekzoekers met UV licht - Mastercool

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00068036	UV-KIT 53451-220	Lekdetectie d.m.v. UV-licht met oplaadbatterij	259,60
00072972	53625	Fluorescerende vloeistof 60 ml	36,48



Lekzoekers met vlam

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00011264	16847	Vulling	19,76

H

H-42

ELEKTRONISCHE LEKZOEKER

REFCO



Lekdetector geschikt voor koelmiddel, brandbaar gas en formeergas.

- Inclusief drie sensoren
- 4 kleuren LCD-display
- Automatische reset elke 30 sec
- Voeding: 4x1,5V AA-batterijen of via micro-usb
- Geleverd in stevige beschermhoes.

Elektronische lekzoeker TRITECTOR

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00098257	TRITECTOR	Elektronische lekzoeker 3-in-1	688,26
00103090	T-SENSOR	Vervangsensor voor traceegas	105,97
00103971	C-SENSOR	Vervangsensor voor ontvlambaar gas	102,93
00103972	R-SENSOR	Vervangsensor voor koelmiddelen	96,57
00102285	TRITECTOR-FILTER/5	Set van 5 vervangfilters voor TRITECTOR	8,77



De CO₂ lekdetector heeft een nieuwe ontwikkelde sensor die ontzettend gevoelig is voor R744. Het toestel wordt gekenmerkt door zijn snelle reactietijd, grote betrouwbaarheid en lange levensduur. Uiterst geschikt voor het onderhoud en de inspectie van industriële en commerciële koelinstallaties.

Elektronische CO₂ lekzoeker CO2-LOCATOR

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00098941	CO2-LOCATOR	Elektronische lekzoeker, geschikt voor CO ₂	597,86
00103979	SPARE FILTER	Reservefilters voor CO2-LOCATOR (set 2 stuks)	12,35

ELEKTRONISCHE LEKZOEKER

VALUE



- Geschikt voor R32, CFC, HCFC en HFC
- Detecteert ook formeergas.
- Automatische kalibratie.
- Ergonomisch design.
- Herlaadbare lithium batterij.
- Transportkoffer inbegrepen.
- Sensor lengte: 40 cm

Elektronische lekzoeker TF-VML1

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00102355	TF-VML1	Elektronische lekzoeker	296,64



ELEKTRONISCHE LEKZOEKER

MASTERCOOL



De 55800 Intella Sense lekdetector gebruikt een nieuwe metaal-oxide gassensor voor de detectie van gassen en blends. Zijn sensor is kenmerkend dankzij zijn hoge gevoeligheid en snelle reactie tijdens het opsporen van extreem kleine aanwezigheid van CFC-gassen. Om een optimale prestatie te garanderen werd een krachtige microprocessor geïntegreerd die automatisch de beste werkingscondities voor de sensor selecteert.

Gevoeligheidsniveau's

- Hoog $\geq 1,5$ g/jaar.
- Medium ≥ 7 g/jaar.
- Laag ≥ 14 g/jaar.

Detecteert

- Brandbare gassen, waterstof, alle CFC's, HCFC's en HFC's.
- Getest en goedgekeurd voor detectie van R1234yf, R32 en R410A.

55800 Intella Sense - koelgassen

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
00075411	55800	Intella Sense	403,82



- Detecteert koelgas, ontvlambaar gas en formeergas.
- Werkingsbereik: 0°C - 50°C.
- Levensduur sonde: 2000 uren.
- Gevoeligheidsniveau: 50 - 1000 ppm.
- Flexibele sonde van 40 cm.
- Slimme kalibratie, om foute meldingen te vermijden.

55975 elektronische lekzoeker voor ontvlambaar gas, koelgas en formeergas

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
00078274	55975	Intella Sense 3	298,29

MOBIELE LEKDETECTIE

PGM-IR



De PGM infrarood gasdetector biedt superieure performantie en functionaliteit voor de detectie van onder meer CO₂.

- De unit is ongevoelig voor plotselinge veranderingen van temperatuur of vochtigheid en overmatige blootstelling.
- Vereist geen nul-kalibratie bij langdurige blootstelling aan het te detecteren gas.
- Tot 200 meetwaarden kunnen worden geregistreerd in het toestel.
- De herlaadbare Li-ion batterij heeft een minimale continuïteit van acht uren.
- Met de hoge reactiesnelheid worden de real-time ppm-concentraties weergegeven en wordt er een tikkend geluid geproduceerd wat het gemakkelijk maakt om nauwkeurig lekken op te sporen.

- Dankzij een algoritme om het nulpunt te bepalen en het filtersysteem, kan de unit worden gebruikt in gecontamineerde zones zonder dat de detectie van het targetgas wordt beïnvloed.
- Inclusief herlaadbare batterij, adapter en draagtas.

PGM-IR draagbare gas monitor

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
00089342	3015-8001	PGM-IR draagbare CO ₂ monitor	10 431

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

ATEX VENTILATOR

WIGAM



NEW!!



- Atex ventilator voor een snelle luchtwisseling in machinekamers.
- Verhoogt de veiligheid in de ruimte waar de werken worden uitgevoerd.
- Ventilator met 250 mm diameter.
- Verplaatst 25 m³ per minuut.
- Gewicht 5 kg.
- Inclusief stroomkabel van 5 meter.

Atex ventilator

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00099634	FAN-ATEX	Atex ventilator	488,63

PERSOONLIJKE BESCHERMING

UNILITE



Veiligheidsbril

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00107759	SG-YFG	Veiligheidsbril	27,70

MESSEN

UNILITE



NEW!!



Ultrasterk ergonomisch mes met met Quillion-vingerbescherming aan het handvat.

- Opvouwbaar.
- 3Cr13 roestvrij mes.
- 'Drop point'-lemmet met gekartelde rand en taps toelopende ruggengraat.
- Lengte: 195mm.
- Gewicht: 135g.

Opvouwbaar mes

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00105285	EK4	Opvouwbaar mes	43,85

H

H-45



WERKVERLICHTING

UNILITE



LED-neklamp, ideaal voor handsfree werken in donkere of smalle ruimtes.

- 350 lumen LED-lamp (2x 175 lumen).
- Licht ontwerp. - 140 gr.
- Kantelbare lampen voor gerichte verlichting.
- IP54 waterdicht.
- IK07 schokbestendig: 2m valbestendig.
- Snel opladen via USB-C.
- Afmetingen: 150 x 23 x 230 mm.

Neklamp

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00107758	NL-350R	Neklamp - 300 lumen	76,01



Veelzijdige en krachtige inspectielamp met 6 verschillende verlichtingsmodi.

- 550 lumen LED-lamp.
- Bedrijfstijd tot 28u.
- 60° Draaibare standaard met sterke magneet om te bevestigen aan een toestel.
- IPX6 waterdicht.
- Snel opladen via 1A USB-C.
- Krachtige 3,7 V 1200 mAh li-polymeerbatterij.
- Afmetingen: 54 x 28 x 60 mm.
- Gewicht: 74g.

Inspectielamp - Compact

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00105286	K-550	Inspectielamp - 550 lumen	33,12



Opvouwbare inspectielamp met een secundair licht aan de achterzijde én een toplamp.

- 180° verticale vouwkop en een magnetische voet .
- Supersterke constructie van aluminium en nylon.
- IK07 schokbestendig: 2m valbestendig
- Snel opladen via USB-C.

IL-425R

- 425 Lumen.
- Bedrijfstijd: tot 6,5u.
- IP20 beschermingsklasse
- 1100 mAh li-ionbatterij
- Afmetingen: 279 x 33,5 x 21 mm (uitgeklapt)
- Gewicht: 105g

IL-925R

- 925 Lumen.
- Bedrijfstijd: tot 9u.
- IP54 beschermingsklasse
- 2600 mAh li-ionbatterij
- Afmetingen: 304 x 33 x 29 mm
- Gewicht: 193g

Inspectielamp - Opvouwbaar

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00105283	IL-425R		80,40
00105284	IL-925R		107,42

WERKVERLICHTING

UNILITE



Compacte werklamp met extra witte LED-zaklamp

- 1450 lumen LED-lamp.
- Bedrijfstijd tot 90u.
- 180° draaibare handgreep met karabijnhaak en sterke magneten in de standaard.
- IPX5 stofbestendig
- Opladbaar via USB-C.
- Krachtige 3,7 V 1200 mAh li-polymeerbatterij.
- Afmetingen: 54 x 28 x 60 mm.
- Gewicht: 74g.

Compacte werklamp - met extra zaklamp

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00105281	SLR-1450	Werklamp - 1450 lumen	124,25



Compacte werklamp met ingebouwde powerbank.

- 1750 lumen LED-lamp.
- Bedrijfstijd tot 90u.
- Ingebouwde USB-powerbank met meerdere intelligente uitgangen - 5V-3A/9V-2A/12V-1A.
- 180° draaibare handgreep met karabijnhaak en sterke magneten in de standaard.
- IPX5 stofbestendig.
- Opladen via USB-C.
- Krachtige 3,7 V 10400 mAh li-onbatterij.
- Afmetingen: 102 x 158 x 55 mm.
- Gewicht: 600g.

Compacte werklamp - met ingebouwde powerbank

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00105282	SLR-1750	Werklamp - 1750 lumen	140,90



Hybride werklamp met de mogelijkheid om verschillende batterijen aan te sluiten.

- 5300 lumen LED-lamp met vier dimstanden (650 / 1350 / 2700 / 5300 lumen).
- Bedrijfstijd tot 16u.
- Opladbaar of aansluitbaar op netstroom.
- Geschikt voor accu's tot 20 V 6,0 Ah van Milwaukee, DeWalt, Makita en Metabo - 4 adapters incl.
- Ingebouwde powerbank.
- IP54 stof- en waterbestendig.
- IK07 schokbestendig: 2m valbestendig
- Afmetingen: 238 x 257 x 181 mm.
- Gewicht: 1250g.

Hybride werklamp

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00105280	MTB-5300	Werklamp - 5300 lumen	315,67



Batterij adapter voor MTB-reeks

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00107754	MTB-ADAP-DEWALT	Batterij adapter compatibel met DeWalt batterijen	10,27
00107755	MTB-ADAP-MAKITA	Batterij adapter compatibel met Makita batterijen	10,27
00107756	MTB-ADAP-METABO	Batterij adapter compatibel met Metabo batterijen	10,27
00107757	MTB-ADAP-MILWAU	Batterij adapter compatibel met Milwaukee batterijen	10,27



STAPPENPLAN VOOR ONDERHOUD VAN UW WARMTEPOMP

Stap 1: reinig de afvoerdarm



Werkwijze

1. Verwijder overbodig water van de lekbak en afvoerdarm.
2. Giet er product in en laat het 5 minuten intrekken.
3. Spoel het uit gedurende 2-3 minuten met proper water.
4. Herhaal totdat de opstopping verdwenen is.

Producten - bidon

- Drainkleen One Shot (00075682) - H-50
- Drainsafe (00062184) - H-50
- Drainkleen (00062181) - H-50

Stap 2: reinig de verdamer



Werkwijze

1. Sproei af gelengd of RTU product direct op de batterij, startend in de bovenhoek en werk van links naar rechts naar beneden toe. Op deze manier verwijdert u op een effectieve manier alle soorten vuil.
2. Hou alle oppervlaktes gedurende 5 minuten nat
3. Spoel grondig na (*niet nodig voor RTU-product*).

Producten - bidon

- RTU EC (00049758) - H-50

Producten - spuitbus

- PurAire AERO-ECD (00107698) - H-50
- EasyClean (00049759) - H-59

Producten - verstuiver

- RTU EC (00049757) - H-50

Hulpmiddelen

- HydroSprayer (00074750) - H-54

Stap 3: reinig de condensor



Werkwijze

1. Sproei af gelengd of RTU product direct op de batterij, startend in de bovenhoek en werk van links naar rechts naar beneden toe. Op deze manier verwijdert u op een effectieve manier alle soorten vuil.
2. Hou alle oppervlaktes gedurende 5 minuten nat
3. Spoel grondig na (*niet nodig voor RTU-product*).

Producten - bidon

- SuperClean (00062182) - H-51
- RTU CC (00062183) - H-51
- EnviroCoil (00049755) - G-51

Producten - spuitbus

- PurAire AERO-ECD (00107698) - H-51
- EasyFoam (00049749) - H-51

Producten - verstuiver

- RTU CC (00049753) - H-51

Hulpmiddelen

- HydroSprayer (00074750) - H-54

Stap 4: neutraliseer geuren en behoud een frisse geur



Werkwijze

1. Schakel de elektronica uit en zorg voor voldoende ventilatie.
2. Smit EasyFresh op de batterij en filter, zorg voor een gelijkmatige bedekking (*goed schudden voor gebruik*).
3. Geuren zullen direct geneutraliseerd worden en een frisse geur zal vrijkomen.
4. Niet nodig om na te spoelen of af te vegen.
5. Haal de SmellyJelly uit de verpakking en plaats de tabletten op een propere en platte oppervlakte, liefst zo dicht mogelijk bij de ventilatieopening (*voor cassettes kan het nodig zijn om de gel achter de filter te plaatsen*).
6. Eenmaal de unit wordt aangelegd zal de gel verdampen en zal een aangename geur zich verspreiden.
7. Vervang de gel als deze geen geur meer afgeeft.

Producten

- Easyfresh (00076476) - H-52
- SmellyJelly Card (00063699) - H-52
- SmellyJelly Mini (00063748) - H-52
- SmellyJelly Mini Mixed (00073586) - H-52

Stap 5: afwerking



Werkwijze

1. Spuit EasyFinish op de omkasting van uw verdamper en condensor en wrijf deze af. Of wrijf de omkasting schoon met EasyWipes.
2. Laat alles mooi opdrogen.


Producten

- EasyFinish (00049769) - H-53
- EasyWipes (00127860) - H-53


Afvoer van condenswater



Binnentoestel



Buittentoestel



TIP: "Een regelmatig onderhoud verhoogt de efficiëntie van uw warmtepomp, zorgt voor energiezuinige werking en een lange levensduur van uw installatie."

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

V-26/1/2026

Advanced ONTSTOPPER

CONDENSAFVOERDARM



Verwijder organische verstoppingen

- Klaar voor gebruik.
- Deze producten zijn zwaarder dan water en zinken snel door tot de verstopping.
- Veilig in gebruik met condenspompen.
- Geschikt voor systemen met een sifon tussen het verstoppings- en toegangspunt.



Ontstopper voor de condensafvoerdarm

Art. Nr.	Type	Inhoud	Omschrijving	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs/stuk
		L		# stuks	EUR	EUR
00075682	DrainKleen One Shot	0,25	Ontstopper voor afvoerleidingen	12	17,67	17,67
00062181	DrainKleen	5	Ontstopper voor afvoerleidingen	4	142,42	142,42

Advanced REINIGER VOOR DE VERDAMPER

VERDAMPERBATTERIJ



Reiniging van de verdamperbatterij

- Geconcentreerd product of klaar voor gebruik (RTU: ready to use).
- Verhoogt de efficiëntie van het systeem.



Reiniger voor de verdamperbatterij - in bidon

Art. Nr.	Type	Inhoud	Omschrijving	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs/stuk
		L		# stuks	EUR	EUR
00049758	RTU EC	5	Reiniger voor verdamperbatterij - Klaar voor gebruik	4	149,21	149,21



Reiniging van de verdamperbatterij

- Spuitbus, klaar voor gebruik.
- Verhoogt de efficiëntie van het systeem.



Reiniger voor de verdamperbatterij - in spuitbus

Art. Nr.	Type	Inhoud	Omschrijving	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs/stuk
		L		# stuks	EUR	EUR
00107698	PurAire AERO-ECD	0,6	Reinigingsmiddel en verfrisser	12	42,67	39,42



Reiniging van de verdamperbatterij

- Verstuiver, klaar voor gebruik.
- Verhoogt de efficiëntie van het systeem.



Reiniger voor de verdamperbatterij - in verstuiver

Art. Nr.	Type	Inhoud	Omschrijving	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs/stuk
		L		# stuks	EUR	EUR
00049757	RTU EC	1	Reinigingsmiddel voor verdamperbatterij	8	46,13	46,13

H
H-50

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

REINIGER VOOR DE CONDENSOR

CONDENSORBATTERIJ



Reiniging van de condensorbatterij

- Geconcentreerd product of klaar voor gebruik (RTU: ready to use).
- Verhoogt de efficiëntie van het systeem.



Reiniger voor de condensorbatterij - in bidon

Art. Nr.	Type	Inhoud	Omschrijving	Aantal voor	Prijs/stuk	Hoef. prijs/stuk
				hoev. prijs		
				# stuks	EUR	EUR
00062182	SuperClean	L	Reiniger voor condensorbatterij	4	179,47	179,47
00062183	RTU CC	L	Reiniger voor condensorbatterij - Klaar voor gebruik	4	149,21	149,21



Reiniging van de condensorbatterij

- Spuitbus, klaar voor gebruik.
- Verhoogt de efficiëntie van het systeem.



Reiniger voor de condensorbatterij - in spuitbus

Art. Nr.	Type	Inhoud	Omschrijving	Aantal voor	Prijs/stuk	Hoef. prijs/stuk
				hoev. prijs		
				# stuks	EUR	EUR
00049749	EasyFoam	L	Reinigingsschuim voor hardnekkig vuil in condensorbatterij	12	36,16	33,39



Reiniging van de condensorbatterij

- Verstuiver, klaar voor gebruik.
- Verhoogt de efficiëntie van het systeem.



Reiniger voor de condensorbatterij - in verstuiver

Art. Nr.	Type	Inhoud	Omschrijving	Aantal voor	Prijs/stuk	Hoef. prijs/stuk
				hoev. prijs		
				# stuks	EUR	EUR
00049753	RTU CC	L	Reinigingsmiddel voor verdampersbatterij	8	46,13	46,13



Reiniging van de warmtepompcondensor

- Verstuiver, klaar voor gebruik.
- Verbeterd de warmteuitwisseling.



Reiniger voor de warmtepompcondensor- in verstuiver

Art. Nr.	Type	Inhoud	Omschrijving	Aantal voor	Prijs/stuk	Hoef. prijs/stuk
				hoev. prijs		
				# stuks	EUR	EUR
00103323	Heatclean RTU	L	Reinigingsmiddel voor warmtepompcondensor	8	44,35	327,60

Advanced COATINGSPRAY VOOR BATTERIJ

ACRYLAAT COATING



Acrylaat coating voor batterijen in agressieve omgevingen

- Spuitbus, klaar voor gebruik.
- Anti corrosieve beschermingslaag voor de batterij van de verdampers en/of de condensor indien deze wordt blootgesteld aan agressieve elementen.
- Verhoogt de efficiëntie van het systeem.

Acrylaat coating voor de batterij



Art. Nr.	Type	Inhoud	Omschrijving	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs/stuk
		L		# stuks	EUR	EUR
00049768	EasyCoat	0,5	Acrylaat coating voor batterijen in agressieve omgevingen	12	36,16	33,39

Advanced GEURVERFRISSERS

BINNENTOESTEL EN LUCHTKANAAL



Geurneutralisator voor warmtepompen

EasyFresh werd speciaal ontwikkeld om onaangename geuren te neutraliseren bij warmtepompen. In tegenstelling tot andere geurproducten, die onaangename geurtjes enkel maskeren, elimineert de uiterst effectieve formule van EasyFresh die geuren bij het eerste contact en laat ze een langdurige frisse geur na.

Geurneutralisator specifiek voor warmtepompen



Art. Nr.	Type	Inhoud	Omschrijving	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs/stuk
		L		# stuks	EUR	EUR
00076476	EasyFresh	0,4	Geurneutralisator voor warmtepomp systemen	12	36,16	33,39



Geurgel voor binnentoestel en luchtkanalen

SmellyJelly is ontwikkeld om een aangename geur vrij te geven in binnenunits. Eenvoudig toe te passen: SmellyJelly wordt in de unit geplaatst, liefst zo dicht mogelijk bij de uitblaas. Voor cassettes kan het nodig zijn om de Smelly Jelly achter de filter te plaatsen. Eenmaal de unit dan wordt aangelegd zal de gel verdampen en zal een aangename geur zich verspreiden.

Geurgel

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Afmeting (L x B x H)	Prijs/stuk
			mm	EUR
00063748	SmellyJelly Mini	5 mini geurverfrissers: Morning Fresh	25 x 25 x 5	25,00
00073586	SmellyJelly Mini Mixed	5 mini geurverfrissers: Citrus, Bloemen, Appel, Morning Fresh en Mountain Fresh	25 x 25 x 5	26,90



Geurverfrisser voor verdampers

OdourGuard is een geurverfrisser voor verdampers. Dit product is zowel geschikt voor reinigen van de omkasting, de batterij en de filters. De actieve stof wordt opnieuw geactiveerd bij contact met water, waardoor dit product ook uiterst geschikt is voor een preventieve behandeling om geurtjes nog langer weg te houden.

Geurverfrisser voor verdampers



Art. Nr.	Type	Inhoud	Omschrijving	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs/stuk
		L		# stuks	EUR	EUR
00103322	OdourGuard	1	Geurverfrisser voor verdampers	8	46,13	368,89

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

REGELMATIG ONDERHOUD

REINIGINGSMIDDELEN VOOR VERDAMPER EN CONDENSOR



EasyFinish

Verwijdert alle vlekken op de omkasting van uw condensor en verdamper. Uiterst geschikt voor metalen of plasticen oppervlaktes.

Reinigingsmiddel voor regelmatig onderhoud - Sduitbus



Art. Nr.	Type	Inhoud	Omschrijving	Aantal voor hoev. prijs	Prijs/stuk	Hoev. prijs/stuk
		L		# stuks	EUR	EUR
00049769	EasyFinish	0,6	Reinigingsmiddel voor de omkasting	12	36,16	33,39



Professionele reinigungsdoekjes voor het schoonmaken van uw materiaal, installatie of uw handen. Dit zonder enig gevaar. Ze verwijderen alle soorten vuil: vet, modder, verf, lijm, ...

Verkocht in een handige afsluitbare verpakking, die perfect past in uw materiaalcoffer of uw handschoenkastje.

EasyWipes professionele reinigungsdoekjes

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs/pak
			EUR
00127860	EasyWipes	Professionele, universele reinigungsdoekjes (100 stuks per pak)	0,00



ACCESSOIRES VOOR REINIGINGSMIDDELEN

HYDROSPRAYER



Geschikt voor het gebruik van geconcentreerd reinigingsmiddel, voor condensors en verdamper. De HydroSprayer heeft een regelbare straal en is eenvoudig te vullen en te reinigen. De sproeier is voldoende krachtig om de batterij te reinigen, zonder beschadiging.

HydroSprayer

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00074750	HydroSprayer	Verstuiver voor reinigingsmiddelen (8 liter)	158,89



Deze elektrische sproeier op accu is geschikt voor gebruik met de geconcentreerde en kant-en-klare spiraalreinigers van Advanced, voor zowel binnen als buiten.

- Tankinhoud van 15 liter, verpakt in rugzakvorm met ondersteunende banden.
- Een oplaadbare accu van 12 V met een lange levensduur.
- Krachtige, automatische pomp die met weinig knijpkracht 60 psi produceert.

HydroSprayer - Elite

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00102343	HydroSprayer Elite	Elektrische verstuiver voor reinigingsmiddelen (15 liter)	325,98



ACCESSOIRES VOOR REINIGINGSMIDDELEN

REINIGINGSKAP



Een reinigingskap helpt het spatten van het schoonmaakmiddel te verminderen en bieden de gebruiker ook wat bescherming.

Tietite - Reinigingskap voor aan de muur gemonteerde binnenunits.

Hooktite - Reinigingskap voor cassettes.

Bâches de protection

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00099792	Tietite	Reinigingskap voor wandtoestellen	27,30
00103324	HookTite	Reinigingskap voor cassettes	36,31

ACCESSOIRES VOOR REINIGINGSMIDDELEN



ZUURTESTSET



QwikCheck is een snelle en effectieve manier om te controleren op zuur in airconditioning- en koelcircuits, wat kan leiden tot het doorbranden van het systeem. De kleurverandering van geel naar rood is een duidelijk zichtbare indicator. In tegenstelling tot andere methoden is QwikCheck schoon, snel (slechts 5 seconden) en veilig te gebruiken op bijna alle koelsystemen.

QwikCheck

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00103325	QwikCheck	Zuurtestset	51,63

OUTDOOR BESCHERMING



ABRIWORK



Geventileerde mobiele werktent met openklapbare zijpanelen voor extra comfort en luchtcirculatie.

- Bescherming tegen regen, wind en zon.
- Ruim ontwerp: geschikt voor meerdere techniekers met uitrusting.
- Stevige dikke wanden.
- Snel op te zetten en af te breken.
- Lichtgewicht (6kg) , inclusief tas voor eenvoudig transport.
- Afmetingen (LxBxH): 150 x 150 x 190 cm.

Werktent

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00106842	Geventileerde werktent	396,84



Magnetische paraplu speciaal ontworpen ter bescherming tegen verschillende weersomstandigheden.

- Voorzien van een magnetische voet voor bevestiging op een metalen oppervlak.
- Bescherming : regen en UV.
- Ultrasterke stof.
- Kantelbaar
- Diameter: 132cm

Paraplu

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00106844	Magnetische paraplu	218,98

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.



LASGEREEDSCHAP



- Kit MAP/PG2 gasbrander met 1 brandertoorts en 2 MAP/P gascilinders.
- Geleverd in een robuuste transportkoffer.

Handbranders

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00094179	Kit MAP/PG2 gasbrander	133,40



- Lasset met statief en geïntegreerde veiligheid
- 1 zuurstoffles van 100 l op 110 bar
- 1 gasfles PRO//MAX van 400g
- 1 set mondstukken (4 stuks) + 1 mondstuk op de lasbrander bevestigd
- 2 m lange zuurstof en gastoevoerslangen
- Inclusief veiligheidsbril, gasaansteker, klemsleutel en 2 lasbagetten.

Compacte lasset TURBO 200

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00094180	Compacte lasset TURBO 200	322,00



Accessoires

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00094181	Gascilinder MAP/P van 400 g - Voor MAP/PG2 en TURBO 200 (ook geschikt voor Castolin handbrander en FLEX 4000)	12,19
00094182	Gas vervangcilinder voor voormalige soldeerset: FLEX 3000	10,35
00094183	Zuurstofcilinder van 100L op 110 bar - Voor TURBO 200 en compatibel met de voormalige types: FLEX 3000 & FLEX 4000	20,70

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

LASGEREEDSCHAP MET VERWISSELBARE FLESSEN

FRIGRO
HOT IN COOLING



Laspack: wagentje, ontspanner, gevulde fles O2 en C2H2, slang + soldeerbek

Art. Nr.	Type	Inhoud	Prijs
			EUR
00012216	Laspack 5L	5	1 986
00005994	Laspack 10L	10	2 381



Vulling Zuurstof + leeggoed


Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00006635	O2-5L	Vulling van 5 liter (excl. fles)	81,25
00006634	O2-10L	Vulling van 10 liter (excl. fles)	87,75
00006359	O2-5L	Fles van 5 liter	470,09
00006358	O2-10L	Fles van 10 liter	544,22

Vulling Acetyleen + leeggoed

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00006632	C2H2-5L	Vulling van 5 liter (excl. fles)	178,75
00006633	C2H2-10L	Vulling van 10 liter (excl. fles)	204,75
00005995	C2H2-5L	Fles van 5 liter	511,92
00006357	C2H2-10L	Fles van 10 liter	614,06

ZILVERSOLDEER

FRIGRO
HOT IN COOLING



Zilver soldeersel met of zonder coating - prijs volgt zilverkoers

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00006361	AG5 - 2mm SILFOS 5	5% zilver - 2 x 500 mm - Zonder vloeimiddel - Koper op Koper - Verpakking per 1 kg	Op aanvraag
00054182	AG5 - 3mm SILFOS 5	5% zilver - 3 x 500 mm - Zonder vloeimiddel - Koper op Koper - Verpakking per 1 kg	Op aanvraag
00006360	AG30	30% zilver - 2 x 500 mm - Zonder vloeimiddel - Alle materialen - Verpakking van 250 gr	Op aanvraag
00059563	SILVERFLO 302	30% zilver - 2 x 500 mm - Met flux coating - Alle materialen - Verpakking van 250 gr	Op aanvraag
00059564	SILVERFLO 40	40% zilver - 2 x 500 mm - Met flux coating - Alle materialen - Verpakking van 250 gr	Op aanvraag

H

H-57

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

FRIGRO
HOT IN COOLING

TOEBEHOREN




Lasmat

Art. Nr.	Merk	Afmeting	Prijs
		mm	EUR
00005998	Rothenberger	300 x 500	60,13



Vloeimiddel Rothenberger

Art. Nr.	Type	Inhoud	Prijs
		Gram	EUR
00005997	LP5	160	18,53



Telescopische inspectiespiegel

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00007092	Telescopische spiegel, lengte: 200mm	18,96



Aansteker

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00100095	Aansteker voor lastoorts	13,12



Hittevertragende gel

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Aantal hoev. prijs	Prijs/ stuk	Hv. prijs/ stuk
				EUR	EUR
00078278	Pyrocool	Vlamvertragende gel, 500 ml	8	32,35	33,49
00101890	JAV-1002	Hergebruikbare hitte blokkerende gel	-	74,72	-

UNIVERSELE BEDIENING

ADVANCED ENGINEERING

Advanced



Universele bediening

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00093846	Mimic	Universele bediening Mimic	110,12