

Koelmiddelen • Verwerking Olie • Wetgeving

Koelmiddelen • I-3

Mexichem
FLUOR



R410A
R407F
R1234yf
R407C
R404A
R449A
R422D
R134a
R513A
R452A
R32
R426A
R1234ze
R434A
R417A
R507

Verwerking van koelmiddelen • I-6

FRIGRO
HOT IN COOLING



Oliën • I-8


Suniso
FULL SYNTHETIC
REFRIGERATION OIL



Diversen • I-11

Frixis





Pg. I-11

Mexichem
FLUOR

KOELMIDDELEN



Pg. I-12



Small cilinders < 20kg vulgewicht - Koopcilinders

Dit zijn koopcilinders, zij worden bij eerste aankoop volledig aangerekend, d.w.z. zowel inhoud (gas) als verpakking.

- Cilinder in staal : 75€ netto (excl. gas).

Bij retour van de cilinder(s) tijdens het eerste jaar, wordt een creditnota opgemaakt voor het volledige bedrag op het einde van de maand waarin de fles werd teruggebracht.

Bij retour van de cilinder(s) vanaf het tweede jaar, wordt een creditnota opgemaakt voor het aangerekende bedrag, verminderd met €20,00/jaar.

Vanaf het vierde jaar worden geen cilinders meer gecrediteerd.



Medium en large cilinders > 20kg vulgewicht - Leencilinders

Dit zijn leencilinders, deze worden bij de aanvang huurvrij geleverd. Vanaf de derde maand is een maandelijks huurgeld verschuldigd van 3,00 € netto per cilinder per maand, onafgezien de grootte van de cilinders. Elke begonnen maand geldt als een volledige.

Transport - BELANGRIJK

Lege cilinders (zowel koelgas, zuurstof als acetyleen) dienen franco te worden teruggestuurd naar onze vestiging in Moorsele.

Gemakkelijkheidshalve kan dit steeds via onze transporteur. Dit dient evenwel steeds **VOORAF AANGEVRAAGD** te worden aan onze verkoopdiensten, zoniet kan geen terugname worden gegarandeerd.

Bij voorkeur gebeurt deze retour bij een gelijktijdige levering, daar hierbij dan meestal een voorkeurtarief van toepassing is.



SMALL
< 20 kg



MEDIUM
> 20 kg




LARGE
> 40 kg

KOELMIDDELEN

HFC

Mexichem
FLUOR



Pg. I-11

HFC

R32

GWP 675

R32

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs/kg
			kg	EUR
00076547	R32_K	Small	9	Op aanvraag



Pg. I-12

HFC

R134a

GWP 1430

R134a

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs/kg
			kg	EUR
00058593	R134a_K	Small	12	Op aanvraag
00058608	R134a_M	Medium	25	Op aanvraag
00058609	R134a_G	Large	59,5	Op aanvraag

HFC

R407C

GWP 1774

R407C

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs/kg
			kg	EUR
00058599	R407C_K	Small	11	Op aanvraag
00058625	R407C_M	Medium	24	Op aanvraag

HFC

R407F

GWP 1825

R407F

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs/kg
			kg	EUR
00066024	R407F_M	Medium	24	Op aanvraag

HFC

R410A

GWP 2088

R410A

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs/kg
			kg	EUR
00058602	R410A_K	Small	10	Op aanvraag
00058633	R410A_M	Medium	22	Op aanvraag

HFC

R407A

GWP 2107

R407A

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs/kg
			kg	EUR
00058598	R407A_K	Small	11	Op aanvraag
00058622	R407A_M	Medium	24	Op aanvraag

HFC

R424A

GWP 2440


RS 44

R424A

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs/kg
			kg	EUR
00058606	RS44_K	Small	10	Op aanvraag
00058640	RS44_M	Medium	25	Op aanvraag

I

I-3



Pg. I-11

HFC

R404A-R

GWP 3922

R404A-REG

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs/kg
			kg	EUR
00089349	R404AREG_K	Small	10	Op aanvraag
00088444	R404AREG_M	Medium	21	Op aanvraag



Pg. I-12

Mexichem
FLUOR

KOELMIDDELEN

KOOLWATERSTOF

R600a

GWP 3

R600a

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs
			Gram	EUR
00011260	10612-R600A	Bus R600a	420	93,04

Mexichem
FLUOR

KOELMIDDELEN

HFO

HFO

R1234yf

GWP 4

R1234yf

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs/kg
			kg	EUR
00074603	R1234yf_K	Small	5	Op aanvraag

HFO

R1234ze

GWP 7


R1234ze

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs/kg
			kg	EUR
00103710	R1234ze_K	Small	12	Op aanvraag

KOELMIDDELEN

HFO/HFC BLEND

Mexichem
FLUOR



Pg. I-11

HFO/HFC BLEND

R513A

GWP 631

XP 10

R513A

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs/kg
			kg	EUR
00088993	R513A_K	Small	11	Op aanvraag
00088994	R513A_M	Medium	25	Op aanvraag



Pg. I-12

HFO/HFC BLEND

R449A

GWP 1397

XP 40

R449A

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs/kg
			kg	EUR
00076633	R449A_K	Small	10	Op aanvraag
00099328	R449A_M	Medium	22	Op aanvraag

HFO/HFC BLEND

R452A

GWP 2140

XP 44

R452A

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs/kg
			kg	EUR
00082477	R452A_K	Small	10	Op aanvraag

KOELMIDDELEN

NATUURLIJKE KOELMIDDELEN

Mexichem
FLUOR

R290

GWP 3

R290

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs/kg
				EUR
00094188	R290	Wegwerp	370 g	Op aanvraag
00090035	R290_M	Medium	20 kg	Op aanvraag

I

I-5

VERWERKING VAN KOELMIDDELEN

Frigro is erkend verwerker van gebruikte koudemiddelen en oliën.

Hiervoor stellen wij aan onze klanten gepaste cilinders ter beschikking. Na analyse van het geretourneerde koudemiddel wordt het product op een milieuvriendelijke manier verwerkt.

1) Verwerking van het geretourneerde koelmiddel

(a) *Facturatie van de lege cilinder bij levering:*

(b) Facturatie van reinigingskost, bij teruggave van de (eventueel volle)cilinder:

(c) *Dossierkost en verwerkingskost bij gas in de teruggebrachte cilinder* (Enkel indien de geretourneerde fles koelmiddel bevat)

Elke fles wordt bij retour in Frigro gewogen. Indien in de fles koelmiddel aanwezig is, wordt er een staal van de fles genomen.

Er wordt een dossier geopend per fles en een kost aangerekend.

Retour ontvangen gebruikt koelmiddel wordt op een milieuvriendelijke manier verwerkt en hiervoor wordt eveneens een kost aanderekend.

Het koelmiddel wordt beschouwd als afvalstof en dient door de klant te worden opgestuurd met een erkend ophaler of dient deze zelf tot bij Frigo te brengen. Er kan gevraagd worden aan Frigo een ophaling te organiseren, de kost hiervan wordt doorgerekend aan de klant.

Voor retour van koelmiddel voor verwerking in niet-Frigro cilinders, wordt een extra kost per cilinder en de kosten voor retourzending aangerekend. Deze cilinders worden niet gereinigd noch gevacumeerd.

(d) Creditering van de aangerekende waarborg.

Bij retour wordt ook de waarborg gecrediteerd, verminderd met volgend standgeld per opeenvolgend jaar, startend vanaf 1 jaar na levering:

2) Tijdelijke opvang van koelmiddel in vacuümcilinders

Voor tijdelijke opslag van koelmiddel tijdens onderhoud of reparatie van de koelinstallatie, na gebruik door de klant aan Friaro leed terug te bezorgen:

De procedure doorloopt dezelfde behandeling als punt 1 maar dan zonder verwerkings- en dossierkost.

- Facturatie cilinder
- Facturatie reinigingskost
- Creditering cilinder volgens standgeldregeling

3) Verwerking van met koelmiddelen verontreinigde olie

Voor het verwerken van met koelmiddelen verontreinigde olie worden aan onze klanten vaten ter beschikking gesteld. De olie dient door de klant te worden opgestuurd met een erkend ophaler of dient deze zelf tot bij Frigro te brengen.

Alle prijzen zijn beschikbaar op aanvraag.

FRIGRO

Drieslaan 10
B-8560 Moorsele
Tel. +32 (0)56 41 95 93
Fax +32 (0)56 40 31 55
info@frigro.be
www.frigro.be

Instructies

- Enkel 1 soort koelmiddel per fles toegelaten met mengsel.
- Niet overschillen, gebruik de maximum vullingsgrens van de fles.
- Enkel koelmiddelen toegelaten uit de bijgevoegde tabel.

- Bij transport van de gevulde cilinder dient het transportwagentje van herkomst te worden ingevuld.

U kunt de formulier terug vinden op www.frigro.be

Niet uitleggen het gebruik van de cilinder voor het einde van de levensduur.

- Retourzending van deze fles moet door een erkend ophefder of door uw dienst worden geaccepteerd.

Opgelast:

Deze cilinder wordt gebruikt voor order druk voerbaar gemaakt gas.

Kan koelmiddel bevatten dat schade kan veroorzaken in geval van lekkage.

Dient verticaal te worden vervoerd met de gewichtswaarde in een geveerde band.

Het vullen van deze cilinder moet enkel worden gedaan door hiertoe gecertificeerde firma's met de nodige veiligheidsvoorzieningen.

Mag geen vogen bevatten.

Frigro kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet geoorloofd gebruik van deze cilinder.

RECYCLING CYLINDER

Instructies

- Rempli 1 flude frigorigère par bouteille – ne pas mélanger.
- Ne pas dépasser le poids de charge maximum des bouteilles (voir tableau).
- Interdit de remplir les bouteilles avec des fluides autres que sur le tableau.
- Rempli le formulaire de maintenance pour le transport des bouteilles chargées.

Ne pas prouver les retours de bouteille sur notre site www.frigro.be.

Ne pas retourner des informations concernant l'utilisation du cylindre de recyclage sur notre site www.frigro.be.

- Le retour de ce cylindre doit être fait par un transporteur agréé ou par vos propres services.

Attention:

Ce cylindre est utilisable pour le stockage de gaz liquéfiés sous pression.

Ne pas utiliser du réfrigérant et pour l'entretien (et le service).

Transporter le cylindre en position verticale et le stocker dans un endroit venté.

Le remplissage de ce cylindre doit être fait par une société agréée à la manipulation de fluides frigorigères et des équipements de sécurité adéquats.

No peut pas contenir du phosgène.

Frigro ne peut pas être mis en cause pour une utilisation non-autorisée de ce cylindre.

8134a	UN 3159	1,1,1,2,2,2-FLUORETHAAN (R600A) R134a
8135	UN 3159	CHLORODIFLUOROMETHAAN (R600A) R22
8136a	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8136b	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8136c	UN 3337	NOBILGAS R-600A
8137a	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8137c	UN 3337	NOBILGAS R-600A
8138a	UN 3163	VOERBAAR GAAZMAAT GAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138b	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138c	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8137	UN 1028	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138a	UN 3163	VOERBAAR GAAZMAAT GAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138b	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138c	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8137	UN 1028	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138a	UN 3163	VOERBAAR GAAZMAAT GAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138b	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138c	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8137	UN 1028	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138a	UN 3163	VOERBAAR GAAZMAAT GAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138b	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138c	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8137	UN 1028	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138a	UN 3163	VOERBAAR GAAZMAAT GAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138b	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138c	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8137	UN 1028	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138a	UN 3163	VOERBAAR GAAZMAAT GAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138b	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138c	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8137	UN 1028	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138a	UN 3163	VOERBAAR GAAZMAAT GAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138b	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138c	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8137	UN 1028	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138a	UN 3163	VOERBAAR GAAZMAAT GAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138b	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138c	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8137	UN 1028	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138a	UN 3163	VOERBAAR GAAZMAAT GAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138b	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138c	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8137	UN 1028	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138a	UN 3163	VOERBAAR GAAZMAAT GAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138b	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138c	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8137	UN 1028	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138a	UN 3163	VOERBAAR GAAZMAAT GAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138b	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138c	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8137	UN 1028	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138a	UN 3163	VOERBAAR GAAZMAAT GAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138b	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138c	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8137	UN 1028	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138a	UN 3163	VOERBAAR GAAZMAAT GAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138b	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R600A)
8138c	UN 1018	NOBILGAS N,5 (MENGSEL R6



FRIGRO
HOT IN COOLING



Pg. I-11

FRIGRO
HOT IN COOLING

KOELOLIE

MINERAAL, ESTER OF SYNTHETISCH

Suniso

FULL SYNTHETIC
REFRIGERATION OIL

Minerale olie voor CFK/HCFK

Art. Nr	Type	Inhoud	Vlampunt	Visc. 40°C	Visc. 100°C	Prijs
		L	°C	Cst	Cst	EUR
00007180	3GS	4	162,00	33,00	4,60	Op aanvraag
00007294	4GS	4	168,00	55,00	6,00	Op aanvraag
00007293	4GS	20	168,00	55,00	6,00	Op aanvraag

Suniso

FULL SYNTHETIC
REFRIGERATION OIL

Esterolie voor HFK

Art. Nr	Type	Inhoud	Prijs
		L	EUR
00066197	SL32	1	33,80
00066193	SL32	4	131,46



Esterolie voor HFK

Art. Nr	Type	Inhoud	Vlampunt	Visc. 40°C	Visc. 100°C	Prijs
		L	°C	Cst	Cst	EUR
00012177	RL32H	1	248,00	32,50	5,80	102,21
00012046	RL32H	5	248,00	32,50	5,80	410,00
00049251	RL32-3MAF	5	Voor Copeland Scroll			450,37
00008631	RL68H	5	270,00	65,50	9,30	456,53
00089237	RL68HB	1	270,00	68,30	9,50	125,60



Esterolie voor HFK

Art. Nr	Type	Inhoud	Vlampunt	Visc. 40°C	Visc. 100°C	Prijs
		L	°C	Cst	Cst	EUR
00021874	SEZ32	1	240,00	32,00	6,10	46,48
00021873	SEZ32	5	240,00	32,00	6,10	231,93
00022439	SE170	10	260,00	173,00	17,60	466,06



Esterolie voor Bock compressoren met HFK

Art. Nr	Type	Inhoud	Vlampunt	Visc. 40°C	Visc. 100°C	Prijs
		L	°C	Cst	Cst	EUR
00006529	DEA Triton SE55	1	270,00	55,00	9,00	50,02
00006835	DEA Triton SE55	5	270,00	55,00	9,00	246,96
00051656	DEA Triton SE55	20	270,00	55,00	9,00	896,43



Synthetische (alkylbenzeen) olie voor Bock compressoren met R22

Art. Nr	Type	Inhoud	Vlampunt	Visc. 40°C	Visc. 100°C	Prijs
		L	°C	Cst	Cst	EUR
00006636	SP46	1	175,00	46,00	5,10	50,08

VOORGESCHREVEN OLIE VOLGENS DE FABRIKANT

Bock

Aangeraden door fabrikant

Aangeraden door FRIGRO

(H)CFC's	DEA-FUCHS Reniso SP 46	DEA-FUCHS Reniso SP 46	
FHC's	DEA-FUCHS Reniso Triton SE 55	DEA-FUCHS Reniso Triton SE 55	
NH3	DEA-FUCHS Reniso KC 68	DEA-FUCHS Reniso KC 68	

Bitzer

Aangeraden door fabrikant

Aangeraden door FRIGRO

(H)CFC's	Bitzer B5.2	DEA-FUCHS Reniso SP 46	
FHC's	Bitzer BSE32	DEA-FUCHS Reniso Triton SEZ 32	ICI Emkarate RL 32 H
NH3	Shell Clavus G68	DEA-FUCHS Reniso KC 68	

DWM Copeland

Aangeraden door fabrikant

Aangeraden door FRIGRO

(H)CFC's	SUNOIL Suniso 3GS	SUNOIL Suniso 3GS	
FHC's	ICI Emkarate RL 32-3MAF	ICI Emkarate RL 32-3MAF	

Frascold

Aangeraden door fabrikant

Aangeraden door FRIGRO

Type A,B,C,D,F,G & S	ICI Emkarate RL 32 H	ICI Emkarate RL 32 H	DEA-FUCHS Reniso Triton SEZ 32
Type V,Z & W	ICI Emkarate RL 68 H	ICI Emkarate RL 68 H	DEA-FUCHS Reniso Triton SEZ 68
SCREW	ICI Emkarate RL 170 H	ICI Emkarate RL 170 H	DEA-FUCHS Reniso Triton SE 170

Copeland A/C SCROLL

Aangeraden door fabrikant

Aangeraden door FRIGRO

(H)CFC's	SUNOIL Suniso 3GS	SUNOIL Suniso 3GS	
FHC's	ICI Emkarate RL 32-3MAF	ICI Emkarate RL 32-3MAF	

Copeland Refr. SCROLL

Aangeraden door fabrikant

Aangeraden door FRIGRO

FHC's	ICI Emkarate RL 32-3MAF	ICI Emkarate RL 32-3MAF	
-------	-------------------------	-------------------------	--

Danfoss

Aangeraden door fabrikant

Aangeraden door FRIGRO

SM	160P	160P	
SZ, SH, MFZ & LFZ	160SZ	160SZ	

Danfoss

Aangeraden door fabrikant

Aangeraden door FRIGRO

MT & LT	160P	160P	
LTZ & NTZ	160Z	160Z	
MTZ	160PZ	160PZ	

Unite

Hermetique

Aangeraden door fabrikant

Aangeraden door FRIGRO

(H)CFC's	UHE minerale olie	SUNOIL Suniso 3GS	
FHC's	UHE esterolie	ICI Emkarate RL 32 H	

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

FRIGRO
HOT IN COOLING

KOELOLIE

GESCHIKT VOOR CO₂ TOEPASSINGEN



Olie voor Bock CO₂ compressoren

Art. Nr	Type	Inhoud	Prijs
		L	EUR
00082843	Reniso C85E	1	90,30
00074627	Reniso C85E	10	797,84

Olie voor Rivacold CO₂ unit

Art. Nr	Type	Inhoud	Prijs
		L	EUR
00089098	PAG100-0,25	0,25	34,37
00089204	PAG100-1	1	73,40

FRIGRO
HOT IN COOLING

KOUDEDRAGERS VOOR CHILLERS



Pekasol - geschikt voor de voedselindustrie

Art. Nr	Type	Inhoud	Prijs
		L	EUR
00091152	Pekasol 100 %	20 kg / 19,0 L	210,95
00091156	Pekasol L -10	30 kg / 29,3 L	189,30
00091162	Pekasol L -20	30 kg / 29,3 L	211,44



Glykosol

Art. Nr	Type	Inhoud	Prijs
		L	EUR
00091125	Glykosol N 100%	35 kg / 31,1 L	289,30
00091128	Glykosol N -10	30 kg / 29,1 L	142,80
00091134	Glykosol N -20	30 kg / 28,5 L	151,66

FRIGRO
HOT IN COOLING

RECUPERATIE VAN KOELGAS



Recuperatie cilinders

Art. Nr.	Inhoud	Prijs
	Liter	EUR
00040024	12	100,00
00040025	27	140,00
00040026	60	180,00

I

I-10

V-23/12/2026

FRIGRO
HOT IN COOLING

Drieslaan 10 • 8560 Moorsele
Tel. +32 (0)56 41 95 93
info@frigro.be • www.frigro.be

coolcomponents

FRIGRO
HOT IN COOLING

OLIEVAT

METALEN OLIEVAT



Metalen olievat

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00041269	Metalen olievat 60 liter (leeg)	60,00



Pg. I-11

ZUURTEST VOOR OLIE EN ADDITIEVEN

FRIGRO
HOT IN COOLING



00008642




00007098



00019320

Testkits

Art. Nr.	Type	Merk	Omschrijving	Prijs
				EUR
00008642	TKO	V kmp	Zuurtest voor minerale oliën/alkylbenzeenolie	55,88
00014394	ETK	V kmp	Zuurtest voor polyolesterolie	76,65
00008643	RTK	V kmp	Retrofit testkit voor Emkarate olie	0,00
00007098	13400	Refco	Zuurtest REFCO (5stuks)	71,63
00019320	ACID-AWAY-POE	Rectorseal	Acid-Away voor polyolesterolie	151,03




Pg. I-11



Pg. I-12


AFVULNIPPEL

REFCO



00076843

- Aansluiting buiten: 1/4"
- Binnenaansluiting: 21,8 - 14 G (= standaard aansluiting koelmiddelfles)



00011089

- Aansluiting 1/4"SAE.

Afvlunnippel

Art. Nr	Type	Prijs
		EUR
00094186	Afvlunnippel 1/4"	4,03
00076843	Afvlunnippel 1/4" (set van 5 stuks)	38,75
00094185	Afvlunnippel 1/4" Reverse voor R32	8,05
00076844	Dichting voor afvlunnippels 6,5 x 19,7 x 1,5 mm (5 stuks)	6,89
00098298	Dichting voor afvlunnippels 19/13 x 2 mm (10 stuks)	6,90
00011089	Kraan voor bus R600a	17,01
00094189	Kraan voor wegwerpfles R290 (MA19)	14,95

I

I-11



VERWARMINGSBAND

VALUE



- Verwarmingsband voor rond uw gasflessen (12L), indien deze dezelfde temperatuur hebben als de omgevingstemperatuur.
- Snelle overdracht van het koelgas naar uw installatie.
- Snelwerkende weerstand van 400 W.
- Lengte: 700 mm
- Hoogte: 80 mm
- Diameter: 230 mm
- Voeding: 230V

Verwarmingsband

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00103777	TF-CC	Verwarmingsband voor koelgasflessen	98,73



DOCUMENTEN

FRIXIS




Documenten Frixis

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00054684	PN 01	Log- en onderhoudsboek voor koelinstallaties, installaties met 1 compressor	10,00
00054685	PN 02	Log- en interventieboek voor koelinstallaties, installaties met meer dan 1 compressor	20,00
00054688	PN 03	Log- en interventieboek voor warmtepomp en airconditioning installaties	10,00
00054800	PN 07	Onderhoudsfiches voor warmtepomp- en airconditioning installaties	26,00
00061894	PN 08	Onderhoudsfiches voor koelinstallaties	25,70
00054689	PN 04	Drukcertificaat	25,70
00054690	PN 05	Lekcertificaat	25,70
00054691	PN 06	Attest voor recuperatie, recyclage en vernietiging	27,60



IDENTIFICATIE STICKER KOELINSTALLATIES

IDENTIFICATIE STICKER VOOR KOELINSTALLATIES



Aluminium identificatie sticker voor koelinstallaties.

- Weersbestendig, kleef op metaal en plastic en is beschrijfbaar met balpen en stift (B10 x H15 mm).
- Bij wet is het verplicht dat iedere koelinstallatie een identificatie heeft met daarop enkele belangrijke gegevens zoals: koelmiddeltype, inhoud, GWP-waarden, tekst Kyoto-protocol, ...

Frigro helpt u met deze verplichting door bij iedere koelgroep een dergelijke sticker gratis bij te leveren. U kunt deze echter ook aankopen bij ons. Deze worden enkel per set van 10 stickers verkocht.

Indien gewenst kunnen de identificatie stickers gepersonaliseerd worden met uw logo en bedrijfsgegevens. Hiervoor is er een minimumafname nodig van 500 stuks. Contacteer ons voor meer informatie.

Aluminium identificatie sticker voor koelinstallaties

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00075889	Identificatiesticker voor koelinstallaties (set van 10 stuks)	5,20
00076099	Gepersonaliseerde identificatiesticker voor koelinstallaties (vanaf 500 stuks)	Op aanvraag