


# COLDKIT

**RUIM AANBOD ACCESSOIRES EN ONDERDELEN**



**Afgeronde hoeken**

**Plinten en profielen**

**Strippengordijnen**

**Overdrukventielen**

**Sleeprubbers**

**LED-verlichting**

**Verluchtingsbalken**

**Alarm voor opgesloten personen**


**Oprijplaat**

**Wisselstukken**

# COLDKIT

## ACCESSOIRES

### AFGERONDE HOEKEN VOOR INWENDIG GEBRUIK



Hoekprofiel



Afgeronde hoek



Afgeronde binnenhoek



Buitenhoek

De afgeronde hoeken hebben als doel om de binnenhoeken af te ronden. Toepassing ook mogelijk voor de hoeken aan de vloer. Deze dragen bij tot een betere hygiëne, en een eenvoudige reiniging van de koelcel.

Hun gebruik is reeds verplicht in verschillende landen, deze bestaan standaard in het wit, en zijn verkrijgbaar in het grijs, voor cellen met een INOX-binnenbekleding.

#### Smalle afgeronde hoeken - witte uitvoering

Art. Nr.	Omschrijving	Lengte	Prijs
		m	EUR
00033291	PVC clipsprofiel - 25 x 25 mm	2,40	3,68
00033290	Afgeronde hoek in PVC (vast te klikken in het PVC clipsprofiel)	2,40	5,88
00033294	Schelp afgeronde binnenhoek in PVC	-	0,89


#### Brede afgeronde hoeken - witte uitvoering

Art. Nr.	Omschrijving	Lengte	Prijs
		m	EUR
00101776	Aluminium clipsprofiel - 40 x 40 mm	3,00	19,31
00089823	Afgeronde hoek in PVC - RAL 9010 (vast te klikken in het aluminium clipsprofiel)	3,00	21,15
00089363	Buitenhoek in PVC - RAL 9010	-	6,08
00089364	Schelp afgeronde binnenhoek in PVC - RAL 9010	-	3,73


# COLDKIT

## ACCESSOIRES

### PLINTEN VOOR INWENDIG EN UITWENDIG GEBRUIK



Plint



Uiteinde links



Uiteinde rechts



Inwendige hoek



Uitwendige hoek

De plinten zorgen voor de perfecte afwerking van de naden tussen de vloer en verticale wanden van de koelcel. De montage van de plinten draagt bij tot een betere hygiëne en een makkelijk onderhoud van de koelcel.

Voor de standaard gevallen zijn de plinten voor de binnenzijde wit, en voor de buitenzijde zwart.

#### Plinten in PVC voor inwendig en uitwendig gebruik

Art. Nr.	Omschrijving	Lengte	Prijs
		m	EUR
00033245	04R020008 Witte plint	2,40	16,52
00033247	04R020009 Wit plint uiteinde - rechts	-	0,59
00033248	04R020010 Wit plint uiteinde - links	-	0,59
00033249	04R020011 Witte inwendige hoek	-	1,18
00033246	04R020020 Witte uitwendige hoek	-	1,07
00012164	04R020007 Zwarte plint	2,40	17,17
00010403	04R020031 Zwart plint uiteinde - rechts	-	1,00
00010406	04R020032 Zwart plint uiteinde - links	-	1,00
00010410	04R020033 Zwarte inwendige hoek	-	1,18
00052690	04R020021 Zwarte uitwendige hoek	-	1,58

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

## ACCESSOIRES

### STRIPPENGORDIJN

# COLDKIT



De strippengordijnen worden gemaakt op basis van polyethyleen onderdelen. De strippen worden uitgevoerd in transparante stroken PVC, van 200 mm breedte en 2 mm dikte en zijn geschikt voor negatieve temperaturen.

De zelftappende schroeven (3 per support) voor de montage in koelruimtes zijn inbegrepen.

#### Strippengordijn

Art. Nr.	Code	Vrije doorgang H x B	Aantal bevestigingen	Prijs
		mm	#	EUR
00089213	L085062N	850 x 620	2	77,81
00058099	L085070N	850 x 700	2	78,41
00058100	L183070N	1830 x 700	2	122,96
00058101	L185095N	1850 x 950	2	160,97
00058102	L190062N	1900 x 620	2	109,30
00058103	L190070N	1900 x 700	2	124,74
00058106	L190080N	1900 x 800	2	142,56
00058104	L190090N	1900 x 900	2	147,31
00007737	L190095N	1900 x 950	2	147,91
00058105	L190100N	1900 x 1000	2	147,91
00061898	L200080N	2000 x 800	2	147,91
00058107	L220095N	2200 x 950	2	179,39
00058108	L220100N	2200 x 1000	2	179,39
00007747	L220120N	2200 x 1200	2	230,47
00058109	L220140N	2200 x 1400	3	250,67
00058110	L220150N	2200 x 1500	4	270,86
00058111	L220160N	2200 x 1600	4	279,18

## ACCESSOIRES

### LUCHTGORDIJNEN

# Teddington

FRANCE



- Luchtgordijnen voor koel- en vriescellen.
- Verhindert dat warmte, vochtige lucht, insecten en vervuiling de ruimte binnen komt.
- Maximale installatiehoogte: 3,30 meter.
- Maximum luchtsnelheid: 10 m/sec.
- Montage aan de buitenzijde van de cel.

#### Luchtgordijnen

Art. Nr.	Code	Lengte toestel	Maximum luchtdebiet	Prijs
		mm	m <sup>3</sup> /u	EUR
00090312	F1000C	1 000	1 450	1 477
00090313	F1500C	1 500	2 100	1 738
00089042	F2000C	2 000	2 900	2 355

# COLDKIT

## ACCESSOIRES

### OVERDRUKVENTIELEN



00100197



00058121



00058122

Overdrukventielen hebben als doel om de inwendige en uitwendige druk van de cel in evenwicht te brengen bij negatieve toepassingen. Dit is nodig om geen druk uit te oefenen op de structuur van de vriescellen. Vervorming en andere beschadigingen kunnen namelijk voorkomen bij niet gebruik van overdrukventielen.

Een overdrukventiel is voorzien van een luchtventiel (voor onderdruk of overdruk) en van een verwarmde weerstand, ingebouwd in de behuizing.

**Het gebruik van overdrukventielen is steeds vereist bij negatieve toepassingen.**

#### Snelberekening

Volume koelcel	Interne temperatuur < -30	Interne temperatuur < -20	Interne temperatuur < -15	Interne temperatuur < -10	Interne temperatuur < -5
m <sup>3</sup>	°C	°C	°C	°C	°C
< 20	1 x G07	1 x G07	1 x G07	1 x G07	1 x G07
< 50	1 x TS23	2 x G07	2 x G07	2 x G07	2 x G07
< 100	1 x TS23	1 x TS23	1 x TS23	1 x TS23	1 x TS23

**Opgepast: ventiel G07 is niet toepasbaar bij MX150. Contacteer Frigro voor een passende selectie bij grotere volumes.**


#### Overdrukventielen

Art. Nr.	Type	Prijs
		EUR
00100197	G07	56,70
00058121	TS23	352,04
00058122	TS25	730,62

# COLDKIT

## ACCESSOIRES

### VERLUCHTINGSBALKEN



Bij de montage van koel- en vriescellen met vloer wordt aangeraden om te werken met verluuchtingsroosters. De verluuchtingsbalken zijn rechthoekige PVC-profielen van 60 x 40 mm en worden aangewend voor een eenvoudige nivellering van de koelcelvloer en het vermijden van condensatie op de onderzijde van de vloerpanelen.

Opstelling van de roosters gebeurt parallel om de 40 cm. Er dient echter bijzondere aandacht te worden besteed ter hoogte van de start- en eindpositie van de balken.

#### Verluuchtingsbalken


Art. Nr.	Afmetingen (L x B x H)	Prijs
		EUR
		mm
00010365	1600 x 60 x 40	9,62
00010387	1405 x 60 x 40	8,08
00010384	1805 x 60 x 40	10,40
00048875	2000 x 60 x 40	12,00
00010382	2205 x 60 x 40	12,77
00041354	2400 x 60 x 40	14,32
00062050	2595 x 60 x 40	15,15
00082058	Verluuchtingsbalken per m <sup>2</sup> (prijs x aantal interne m <sup>2</sup> van uw koelcel)	23,45

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

## ACCESSOIRES

### OPRIJPLAAT

# COLDKIT




Oprijplaat voor koel- en vriescellen Matrix, met vloer.  
Opgepast: niet geschikt voor Optima-cellen.

#### Oprijplaat

Art. Nr.	Afmetingen (L x B x H)	Prijs
	mm	EUR
00015946	1200 x 1200 x 145	531,04

## ACCESSOIRES

### LED VERLICHTING



LED verlichting voor positieve en negatieve koelcellen:

- Geeft onmiddellijk licht, zelfs bij lage temperaturen.
- Laag energieverbruik.
- Lage onderhoudskosten dankzij een lange levensduur.
- Eenvoudig te installeren.
- Compact design.
- IP65 beschermingsklasse.
- Helder licht.
- Elektrisch circuit specifiek ontworpen voor lage warmteafgifte.

#### LED verlichting

Art. Nr.	Type	Afmetingen (L x B x H)	Lichtsterkte	Opgenomen vermogen	Prijs
		mm	Lumen	W	EUR
00076771	Expert LED 60	665 x 93 x 36	1570	16,5	200,96
00076770	Expert LED 120	1157 x 93 x 36	3250	33,5	319,79

## ACCESSOIRES

### DEURCONTACT

# FRIGRO

HOT IN COOLING



Geschikt voor werking van verdampers en verlichting bij het openen of afsluiten van de koelcel.

**Opmerking:** het magnetisch deurcontact (00092011) is enkel toepasbaar op de digitale ingang van een regelaar waar je de polariteit kan kiezen. Niet geschikt voor ECP300, ECP750 en ECP1000.

#### Deurcontact

Art. Nr.	Type	Schakelvermogen	Prijs
			EUR
00092011	Magnetisch deurcontact	200 Vdc / 140 Vac -- 500 mA	68,11
00093834	Mechanisch deurcontact	250 Vac -- 10 A	86,40

**DICTATOR**

**ONDERDELEN**

**DEUROPVANGER**



Deuropvanger voor het luchtdicht afsluiten van een uitbeklede deur.

- Type 1400, compleet in RVS
- Voor montage aan de duwzijde van de deur
- Regelbare sluitsnelheid
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren

**Deuropvanger**

Art. Nr.	Code	Geschikt voor Matrix	Geschikt voor Optima / Isark	Type draaideur	Prijs
					<b>EUR</b>
00062491	1400	X	X	Positieve draaideur	289,53



**ACCESSOIRES**

**ALARM OPGESLOTEN PERSONEN**



- Schakelkast met alarmknop voor alarmering opgesloten personen.
- Visuele en auditieve alarmering:
  - Akoestisch signaal van 95 dB(A) op 1m
  - Flitslamp
- Back-up batterij met autonomie van 14 uur.
- Lichtgevende knop in de koelcel.
- Voeding: 1 x 230V 50Hz
- Drukknop IP65
- Schakelkast extern: IP43
- Met relaiscontact 8A.

**Volgens de norm EN378-1:2008**

Een noodstop of signaal is verplicht in koel- en vrieskamers groter dan 10m<sup>3</sup> en het toestel moet voldoen aan volgende eigenschappen:

- Verlichte drukknoop.
- Batterij back-up tot 10h tijdens spanningsuitval.
- Lichtschakelaar aan de binnenzijde van de cel, maar niet uitschakelbaar vanaf de buitenzijde.
- Schakelaar om de ventilatoren uit te schakelen vanaf de binnenzijde en niet uitschakelbaar vanaf de buitenzijde.
- Lichtschakelaars moeten verlicht zijn.
- De uitgangsweg moet tijdens een spanningsuitval verlicht zijn.
- Permanente noodverlichting.
- Maximum 3 drukknoppen parallel op de ECP APE 03.

**Schakelkast opgesloten personen**


Art. Nr	Type	Relais	Spanning	Prijs
		<b>A</b>	<b>V</b>	<b>EUR</b>
00052606	ECP APE 03	8	1 x 230	309,61
00064664	Afzonderlijke drukknoop	-	-	117,67

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

## MONTAGEMATERIAAL

### MONTAGEPROFIELEN


**FRIGRO**  
HOT IN COOLING



00089361



00089265



00089270



00089813

Witgelakte afwerkingsprofielen met een dikte van 0,5 mm. Alle materialen zijn geklist. Andere afmetingen of varianten zijn beschikbaar op aanvraag (L-, U-, I- en Z-profielen). Maatwerk kan enkel op basis van maatschets, bezorgd door de klant.

Andere uitvoeringen zijn op bestelling beschikbaar met een leveringstermijn op aanvraag.

- Grijs RAL 9006.
- Aluminium 1,5 mm - witgelakt RAL 9010.
- Galva 1,5 mm.
- INOX lijngeborsteld.

#### Kunststof profielen (RAL 9010)

Art. Nr.	Omschrijving	Afmeting (B x L)		Prijs/stuk
		mm	mm	
00089361	U-profiel met geïntegreerde plint	60 x 3000		42,77
00089820	U-profiel met geïntegreerde plint	80 x 3000		45,88
00089821	U-profiel met geïntegreerde plint	100 x 3000		49,38

#### Witgelakte profielen (RAL 9010)

Art. Nr.	Omschrijving	Afmeting zijdes	Lengte van het profiel	Prijs/stuk
		mm	mm	
00089265	U-profiel, uitwendig gelakt	40 x 40 x 40	3000	23,20
00089266	U-profiel, uitwendig gelakt	40 x 60 x 40	3000	24,84
00089267	U-profiel, uitwendig gelakt	40 x 80 x 40	3000	26,46
00089268	U-profiel, uitwendig gelakt	40 x 100 x 40	3000	28,10
00089270	L-profiel, inwendig gelakt	60 x 60	3000	22,29
00089269	L-profiel, uitwendig gelakt	50 x 130	3000	27,19
00089813	Plat profiel	100	3000	21,38

#### Grijsgelakte profielen (RAL 9006)

Art. Nr.	Omschrijving	Afmeting zijdes	Lengte van het profiel	Prijs/stuk
		mm	mm	
00082635	L-profiel, uitwendig gelakt	50 x 130	3000	48,88

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

**FRIGRO**  
HOT IN COOLING

## MONTAGEMATERIAAL


### OPHANGSISTEEM



00010514



00076883



00010370

#### Accessoires voor bevestiging aan plafond - Matrix

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs/stuk
		<b>EUR</b>
00010514	Omegaprofiel gegalvaniseerd staal - L5710 x H120 mm	397,98
00076883	T-stuk voor plafondophanging	15,85
00010370	Konische pin voor plafondophanging	1,16

**FRIGRO**  
HOT IN COOLING

## MONTAGEMATERIAAL

### PLAFOND-BEVESTIGING - INDUSTRIE



00093816



00093817



00089822



00061780

#### Accessoires voor bevestiging aan plafond - industriepanelen

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs/stuk
		<b>EUR</b>
00098864	Pom-moer - M8 - RAL 9010	2,29
00093816	Pom-moer - M10 - RAL 9010	2,29
00097770	Pom-moer, met metalen draadinzet - M10 - RAL 9010	12,32
00093817	Kunststof vloot M8-M10 - RAL 9010	1,33
00089822	T-profiel T-80 composiet - RAL 9010 - 4 meter	264,38
00061780	Stelhaffel T-80	14,28

**DAGARD**

## ONDERDELEN

### DAGARD



Alle onderdelen van Dagard zijn beschikbaar op aanvraag.

**NEW!!**

**FRIGRO**  
HOT IN COOLING

Drieslaan 10 • 8560 Moorsele  
Tel. +32 (0)56 41 95 93  
info@frigro.be • www.frigro.be


**isocomponents**

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.


## ONDERDELEN

### SLOT VOOR DRAAIDEUR

# COLDKIT



Matrix



Optima

Kit sluiting voor positieve en negatieve draaideuren.

#### Slot voor draaideur

Art. Nr.	Code	Geschikt voor Matrix	Geschikt voor Optima / Isark	Type draaideur	Prijs
					<b>EUR</b>
00067717	02H020013	X	-	Negatieve draaideur - Fermod	164,54
00067718	02H020011	X	-	Positieve draaideur - Fermod	160,97
00067740	02H020064	-	X	Positieve en negatieve draaideur - Fermod	120,58

## ONDERDELEN

### DEURRUBBERS

# COLDKIT



Deurrubbers voor draaideuren, geschikt voor types met en zonder vloer. Kit omvat voorgesneden dichtingen.

#### Deurrubbers voor draaideur - kit met voorgesneden dichtingen

Art. Nr.	Code	Geschikt voor Matrix	Geschikt voor Optima / Isark	Dagmaat deur	Prijs
				<b>mm</b>	<b>EUR</b>
00067735	KITIBOR183X070	-	X	1830 x 700	20,79
00067687	KITMBOR190X062	X	-	1900 x 620	19,01
00067688	KITMBOR190X070	X	-	1900 x 700	19,01
00067689	KITMBOR190X080	X	-	1900 x 800	19,60
00067736	KITIBOR190X080	-	X	1900 x 800	21,38
00067690	KITMBOR190X090	X	-	1900 x 900	19,60
00067691	KITMBOR190X095	X	-	1900 x 950	19,60
00067692	KITMBOR190X100	X	-	1900 x 1000	19,60
00067693	KITMBOR220X100	X	-	2200 x 1000	21,38
00067694	KITMBOR220X120	X	-	2200 x 1200	21,98
00067695	KITMBOR220X150	X	-	2200 x 1500	22,57

#### Deurrubbers voor draaideur - Verkocht per 2 meter

Art. Nr.	Code	Geschikt voor Matrix	Geschikt voor Optima / Isark	Prijs/m
				<b>EUR</b>
00051546	01D011005	X	X	5,94

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

V-19/2/2025

# COLDKIT

## ONDERDELEN

### SLEEPRUBBER VOOR DRAAIDEUR



Positief



Negatief



00051547

Sleeprubbers voor positieve en negatieve draaideuren.

#### Sleeprubber voor draaideur

Art. Nr.	Code	Breedte draaideur	Toepassing	Prijs
		mm		EUR
00067726	KITVASPIVPOS070	700	Positief	21,98
00067727	KITVASPIVPOS080	800	Positief	24,35
00067728	KITVASPIVPOS090	900	Positief	26,73
00067729	KITVASPIVPOS100	1000	Positief	29,11
00067730	KITVASPIVPOS120	1200	Positief	35,64
00067731	KITVASPIVPOS150	1500	Positief	42,77
00067720	KITVASPIVNEG070	700	Negatief	34,45
00067721	KITVASPIVNEG080	800	Negatief	37,42
00067722	KITVASPIVNEG090	900	Negatief	42,77
00067723	KITVASPIVNEG100	1000	Negatief	45,74
00067724	KITVASPIVNEG120	1200	Negatief	55,84
00067725	KITVASPIVNEG150	1500	Negatief	68,31

#### Sleeprubber voor draaideur - per lopende meter

Art. Nr.	Code	Prijs
		EUR
00051547	01D010009	6,53

# COLDKIT

## ONDERDELEN

### SCHARNIEREN



00067719



00067739

Afgeronde of vlakke scharnieren voor draaideur.

#### Scharnieren

Art. Nr.	Code	Type scharnier	Prijs
			EUR
00067719	KITDOBPPIVMX	Afgeronde deur - Fermob	12,47
00067739	KITDOBPPIV	Vlakke deur - Fermob	13,66

## ONDERDELEN

### DEURWEERSTAND

# COLDKIT



Elektrische deurweerstand van 27 W/m, voor negatieve Matrix en Optima deuren.

#### Deurweerstand

Art. Nr.	Code	Geschikt voor Matrix	Geschikt voor Optima / Isark	Dagmaat deur	Deurtype	Prijs
				mm		EUR
00067737	KITIRECS183X070	-	X	1830 x 700	Negatieve draaideur met vloer	83,16
00067696	KITMRECS190X062	X	-	1900 x 620	Negatieve draaideur met vloer	81,97
00067697	KITMRECS190X070	X	-	1900 x 700	Negatieve draaideur met vloer	83,16
00067698	KITMRECS190X080	X	-	1900 x 800	Negatieve draaideur met vloer	86,13
00067738	KITIRECS190X080	-	X	1900 x 800	Negatieve draaideur met vloer	90,29
00067699	KITMRECS190X090	X	-	1900 x 900	Negatieve draaideur met vloer	88,51
00067700	KITMRECS190X100	X	-	1900 x 1000	Negatieve draaideur met vloer	90,88
00067701	KITMRECS220X100	X	-	2200 x 1000	Negatieve draaideur met vloer	99,79
00067702	KITMRECS220X120	X	-	2200 x 1200	Negatieve draaideur met vloer	104,54
00067703	KITMRECS220X150	X	-	2200 x 1500	Negatieve draaideur met vloer	113,45
00067704	KITMRESS190X062	X	-	1900 x 620	Negatieve draaideur zonder vloer	73,66
00067705	KITMRESS190X070	X	-	1900 x 700	Negatieve draaideur zonder vloer	74,25
00067706	KITMRESS190X080	X	-	1900 x 800	Negatieve draaideur zonder vloer	76,03
00067707	KITMRESS190X090	X	-	1900 x 900	Negatieve draaideur zonder vloer	78,41
00067708	KITMRESS190X100	X	-	1900 x 1000	Negatieve draaideur zonder vloer	80,19
00067709	KITMRESS220X100	X	-	2200 x 1000	Negatieve draaideur zonder vloer	87,32
00067710	KITMRESS220X120	X	-	2200 x 1200	Negatieve draaideur zonder vloer	89,69
00067711	KITMRESS220X150	X	-	2200 x 1500	Negatieve draaideur zonder vloer	95,04
00067712	KITDRES185X095	X	-	1850 x 950	Negatieve schuifdeur	88,51
00067713	KITDRES220X095	X	-	2200 x 950	Negatieve schuifdeur	99,20
00067714	KITDRES220X120	X	-	2200 x 1200	Negatieve schuifdeur	104,54
00067715	KITDRES220X140	X	-	2200 x 1400	Negatieve schuifdeur	110,48
00067716	KITDRES220X160	X	-	2200 x 1600	Negatieve schuifdeur	116,42

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

**FRIGRO**  
HOT IN COOLING

## MONTAGEMATERIAAL

## INSTALLATIEMATERIAAL




### Afwerkingsmateriaal

Art. Nr.	Omschrijving	Hoeveelheidsprijs/ stuk
		<b>EUR</b>
00010359	Witte silicone	7,62
00010358	Grijze silicone	7,30
00028067	Bruine silicone	12,47
00015380	PU-schuim	13,06



00023528



00010356



00062393

### Vijzen

Art. Nr.	Omschrijving	Aantal stuks per set	Prijs/set
		<b># stuks</b>	<b>EUR</b>
00023528	Nagelplug + Fiche - 6 x 60 mm	50	21,96
00010356	Puntvijs - 4,2 x 16 mm	100	4,32
00062393	Puntvijs, witgelakt - 4,2 x 16 mm	100	12,31

**FRIGRO**  
HOT IN COOLING

## MONTAGEKIT VERDAMPER

**NEW!!**



Nylon montagekit voor ophanging van de verdamper in de koelcel:

- 4x M10 tige 220 mm.
- 4x M10 kleine vloot 20 mm.
- 4x M10 grote vloot 45 mm.
- 4x M10 moer.

### Montagekit ophanging verdamper

Art. Nr	Omschrijving	Prijs
		<b>EUR</b>
00091031	M10 montagekit voor ophanging van verdamper	83,57